




**catalogo
metalli**

agwark

**20
20**

CERNIERE A SALDARE



CERNIERA TRANCIATA 2 ALI, PERNO E RONDELLA SFILABILE IN ACCIAIO


Articolo	Misura mm	A	C	sp	Ø D	E	L	S	Conf. pz
M001 001 060	60	27	8,5	2	6	4,5	61	2	48
M001 001 080	80	36	10	2	8	4,5	80	2	48
M001 001 100	100	46	11,5	2	9	4,5	100	2	24
M001 001 120	120	56	12	2,3	10	5	121	2,2	24
M001 001 140	140	66	13	2,5	11	5,5	142	2,2	24
M001 001 141	140P	66	15	2,7	12	6	142	2,2	12
M001 001 171	170P	81	15	2,7	12	6	171	2,2	12
M001 001 201	200P	96	17	3	14	6,5	202	2,3	12



CERNIERA TRANCIATA 2 ALI, PERNO E RONDELLA SFILABILE IN ACCIAIO ZINCATO

Articolo	Misura mm	A	C	sp	Ø D	E	L	S	Conf. pz
M001 002 060	60	27	8,5	2	6	4,5	61	2	48
M001 002 080	80	36	10	2	8	4,5	80	2	48
M001 002 100	100	46	11,5	2	9	4,5	100	2	24
M001 002 120	120	56	12	2,3	10	5	121	2,2	24
M001 002 140	140	66	13	2,5	11	5,5	142	2,2	24
M001 002 141	140P	66	15	2,7	12	6	142	2,2	12
M001 002 171	170P	81	15	2,7	12	6	171	2,2	12
M001 002 201	200P	96	17	3	14	6,5	202	2,3	12

CERNIERE A SALDARE




CERNIERA TRANCIATA A TAPPO 2 ALI, PERNO CON RONDELLA FISSA IN ACCIAIO

Articolo	Misura mm	A	C	sp	Ø D	E	L	S	Conf. pz
M002 003 060	60	27	8,5	2	6	4,2	64	1,6	48
M002 003 080	80	36	10	2	8	4,2	84	2	48
M002 003 100	100	46	11,5	2	9	4,2	105	2,3	24
M002 003 120	120	56	12	2,3	10	4,8	126	2,4	24
M002 003 140	140	66	13	2,5	11	5,4	149	2,7	24
M002 003 141	140P	66	15	2,7	12	5,8	149	2,7	12
M002 003 171	170P	81	15	2,7	12	5,8	180	2,7	12
M002 003 201	200P	96	17	3	14	6,4	211	3,5	12




CERNIERA TRANCIATA A TAPPO 2 ALI, PERNO CON RONDELLA FISSA IN ACCIAIO ZINCATO

Articolo	Misura mm	A	C	sp	Ø D	E	L	S	Conf. pz
M002 004 060	60	27	8,5	2	6	4,2	64	1,6	48
M002 004 080	80	36	10	2	8	4,2	84	2	48
M002 004 100	100	46	11,5	2	9	4,2	105	2,3	24
M002 004 120	120	56	12	2,3	10	4,8	126	2,4	24
M002 004 140	140	66	13	2,5	11	5,4	149	2,7	24
M002 004 141	140P	66	15	2,7	12	5,8	149	2,7	12
M002 004 171	170P	81	15	2,7	12	5,8	180	2,7	12
M002 004 201	200P	96	17	3	14	6,4	211	3,5	12




CERNIERA FISCE 2 ALI MEDIE, PERNO FISSO IN ACCIAIO CON RONDELLA IN OTTONEDX/SX

Articolo	Misura mm	Tipo	A	C	sp	Ø D	L	Conf. pz
M003 001 060	60	DX	30	28	2,5	8	71	20
M003 001 080	80	DX	39	28	2,7	8	89	20
M003 001 100	100	DX	50	40	3	10	113	20
M003 001 120	120	DX	60	40	3	10	133	20
M003 001 140	140	DX	70	45	3,5	12	155	16
M003 001 160	160	DX	80	45	3,5	12	175	16
M003 002 060	60	SX	30	28	2,5	8	71	20
M003 002 080	80	SX	39	28	2,7	8	89	20
M003 002 100	100	SX	50	40	3	10	113	20
M003 002 120	120	SX	60	40	3	10	133	20
M003 002 140	140	SX	70	45	3,5	12	155	16
M003 002 160	160	SX	80	45	3,5	12	175	16



CERNIERA FISCE 2 ALI LUNGHE, PERNO FISSO IN ACCIAIO CON RONDELLA IN OTTONEDX/SX

Articolo	Misura mm	Tipo	A	C	sp	Ø D	L	Conf. pz
M004 001 060	60	DX	30	58	2,5	8	71	12
M004 001 080	80	DX	39	58	2,7	8	89	12
M004 001 100	100	DX	50	60	3	10	113	12
M004 001 120	120	DX	60	60	3	10	133	12
M004 001 140	140	DX	70	75	3,5	12	155	10
M004 001 160	160	DX	80	75	3,5	12	175	10
M004 002 060	60	SX	30	58	2,5	8	71	12
M004 002 080	80	SX	39	58	2,7	8	89	12
M004 002 100	100	SX	50	60	3	10	113	12
M004 002 120	120	SX	60	60	3	10	133	12
M004 002 140	140	SX	70	75	3,5	12	155	10
M004 002 160	160	SX	80	75	3,5	12	175	10




CERNIERA STAMPATA 2 ALI A COSTA, PERNO FISSO CUSCINETTO REGGISPINTA

Articolo	Misura mm	A	C	Ø D	L	S	Conf. pz
M005 018 140	140	68	12	18	142	6	20
M005 020 140	140	68	14	20	142,5	6,5	18
M005 022 150	150	72	14,5	22	150,5	6,7	18




CERNIERA STAMPATA 2 ALI A COSTA, PERNO E RONDELLA FISSA IN ACCIAIO



Articolo	Misura mm	A	C	Ø D	Ø E	L	S	Conf. pz
M006 001 040	40	20	6,5	6	10	42	2	48
M006 001 060	60	28	6,5	6	10	58	2	48
M006 001 080	80	38	8	7	12	78	2	48
M006 001 100	100	48	9	8	14	98	2,3	24
M006 001 120	120	58	10,5	9	16	118,5	2,5	24
M006 001 140	140	68	10,5	9	16	138,5	2,5	24




**CERNIERA STAMPATA 2 ALI A COSTA, PERNO FISSO IN ACCIAIO
RONDELLA SFILABILE IN OTTONE**



Articolo	Misura mm	A	C	Ø D	Ø E	L	S	Conf. pz
M006 002 040	40	68	12	10	18	139	3	48
M006 002 060	60	68	14	12	20	139	3	48
M006 002 080	80	72	14,5	14	22	147	3	48
M006 002 100	100	48	9	8	14	98	2,3	24
M006 002 120	120	58	10,5	9	16	118,5	2,5	24
M006 002 140	140	68	10,5	9	16	138,5	2,5	24




CERNIERA A GOCCIA TORNITA, PERNO OTTONE CON CUSCINETTO



Articolo	Misura mm	A	B	C	Ø D	Ø E	L	S	Conf. pz
M007 016 120	Ø 16x20x120	58	20	12	9	16	118	2	24
M007 016 140	Ø 16x20x140	68	20	12	9	16	138	2	24
M007 020 100	Ø 20x25x100	46	25	14	12	20	85	3	12
M007 020 150	Ø 20x25x150	71	25	15	12	20	145	3	18
M007 022 150	Ø 22x25x150	71	25	14	14	22	145	3	18
M007 023 150	Ø 23x28x150	71	28,5	17	14	23	145	3	14
M007 023 200	Ø 23x28x200	96	28,5	17	14	23	195	3	12




CERNIERA A 3 ALI PERNO SFILABILE



Articolo	Misura mm	A	B	C	Ø D	Ø E	L	S	Conf. pz
M008 008 080	80	17	36	10	8	4.5	80	2	48
M008 009 100	100	22	46	11.5	9	4.5	100	2	24
M008 012 120	120	27	56	12	10	5	121	2.2	24
M008 014 140	140	32	66	13	11	5.5	142	2.2	24
M008 014 141	140	32	66	15	12	6	142	2.2	12
M008 017 180	180	39	81	15	12	6	171	2.2	12
M008 017 200	200	47	96	17	14	6.5	202	2.3	12




CERNIERA PER CANCELLI 3 ALI APERTE CON CUSCINETTI



Articolo	Misura mm	Conf. pz
M008 020 180	180	4



CERNIERA PER CANCELLI 3 ALI CHIUSE CON CUSCINETTI




Articolo	Misura mm	Conf. pz
M008 020 181	180	4

CATENACCI




**CATENACCIO VERTICALE
10x10 CON PUNTA TONDA,
ZINCATO**



Articolo	L. mm	R	PASSANTI	ConF. pz
M010 001 130	130	2-40	1	10
M010 001 300	300	2-40	2	10
M010 001 500	500	2-40	2	10



**CATENACCIO VERTICALE
14x14 CON PUNTA TONDA,
ZINCATO**




Articolo	L. mm	R	PASSANTI	ConF. pz
M010 002 300	300	28	2	10
M010 002 600	600	38	2	8

Articolo	Misura mm	A	B	C	E	F	CORSA	Conf. pz
M010 003 020	20	20	152	140	12,5	9	17	10
M010 003 024	24	24	160	144	14	13	17	10


Articolo	L. mm	R	A	ConF pz
M010 004 130	130	0-35	82	10
M010 004 300	180	0-47	125	10
M010 004 500	250	0-47	195	10

Articolo	L. mm	R	ConF pz
M010 005 150	150	0-55	12
M010 005 200	200	0-55	12
M010 005 250	250	0-55	12
M010 005 300	300	0-55	12
M010 005 400	400	0-55	6
M010 005 500	500	0-55	6
M010 005 700	700	0-55	6




TAVELLINO PER SPORTELLI

Articolo	L. mm	Finitura	Conf pz
M010 003 001	48	Zincato	1
M010 003 002	48	Inox	1




CHIAVE QUADRA PER TAVELLINO

Articolo	L. mm	Finitura	Conf pz
M010 003 003	50	Zincato	1



CHIAVISTELLO A SCATTO PER SPORTELLI ZINCATO

Articolo	Tipo	A	B	C	ØD	E	F	L	R	Conf. pz
M010 004 001	Piccolo	18	101	81	5,3	12	64	34	6,5x18	1
M010 004 002	Grande	27	126	102	6,5	15	77	47	7,5x24	1



CHIAVE PER CHIAVISTELLO

Articolo	L. mm	Finitura	Conf pz
M010 004 003	103	Zincato	1

COPRIPILASTRI IN NYLON NERO




Articolo	Tipo	L mm	Conf. pz
M010 007 012	Quadro	12	100
M010 007 015		15	100
M010 007 016		16	100
M010 007 020		20	100
M010 007 025		25	50
M010 007 030		30	50
M010 007 035		35	50
M010 007 040		40	50
M010 007 050		50	50
M010 007 060		60	50
M010 007 080		80	25
M010 007 100		100	25

Articolo	Tipo	Misura mm	Conf. pz
M010 008 012	Rettangolare	15x30	100
M010 008 015		20x30	100
M010 008 016		20x40	100
M010 008 020		20x80	100
M010 008 025		25x40	50
M010 008 030		25x50	50
M010 008 035		30x40	50
M010 008 040		30x50	50
M010 008 050		30x60	50
M010 008 060		30x100	50


Articolo	Tipo	Ø mm	Conf. pz
M010 009 015	Tondo	12	100
M010 009 016		15	100
M010 009 020		16	100
M010 009 025		20	100
M010 009 030		25	50
M010 009 032		30	50
M010 009 035		35	50
M010 009 040		40	50
M010 009 050		50	50
M010 009 060		60	50
M010 009 080		80	25
M010 009 100		100	25

COPRIPILASTRI IN FERRO ZINCATO




Articolo	Tipo	x quadro	A mm	H mm	Sp mm	Conf. pz
M010 010 020	Quadro	20	21x21	13	1,5	100
M010 010 030		30	31x31	13	1,5	100
M010 010 040		40	41x41	15	1,5	100
M010 010 050		50	51x51	17	1,5	100
M010 010 060		60	61x61	20	1,5	80
M010 010 080		80	81x81	22	1,5	50
M010 010 100		100	101x101	26	1,5	40
M010 010 120		120	121x121	29	1,5	50
M010 010 150		150	151x151	35	1,5	30
M010 010 175		175	176x176	37	1,8	25
M010 010 200		200	201x201	40	1,8	20


COPRIPILASTRI IN FERRO ZINCATO




Articolo	Tipo	x tondo	A Ø mm	H mm	Sp mm	Conf. pz
M010 011 030	Tondo	30	31	19	1,5	100
M010 011 033		33	34	19	1,5	100
M010 011 042		42	43	22	1,5	100
M010 011 048		48	49	26	1,5	100
M010 011 060		60	61	26	1,5	70
M010 011 076		76	77	36	1,5	50
M010 011 098		98	90	27	1,5	40
M010 011 101		101	102	28	1,5	35
M010 011 114		114	115	37	1,5	32



Articolo	Tipo	x profilo	A mm	H mm	Sp mm	Conf. pz
M010 012 230	Rettango- lare	20x30	21	12	1,5	100
M010 012 240		20x40	21	12	1,5	100
M010 012 350		30x50	31	14	1,5	100
M010 012 360		30x60	31	14	1,5	100
M010 012 460		40x60	41	16	1,5	100
M010 012 480		40x80	41	16	1,5	100
M010 012 510		50x100	51	18	1,5	60




Articolo	Tipo	x profilo	A mm	H mm	Sp mm	Conf. pz
M010 013 050	Quadro grezzo	50	52x52	71	1,5	10
M010 013 060		60	62x62	85	1,5	10
M010 013 070		70	72x72	97	1,5	10
M010 013 080		80	82x82	120	1,5	10
M010 013 100		100	102x102	148	2	8
M010 013 120		120	122x122	166	2	6
M010 013 150		150	152x152	195	2,2	4




CARDINE REGOLABILE PER TUBOLARI CON CUSCINETTO, ZINCATO

Articolo	x tubo	A Ø mm	B mm	C mm	ØD mm	E mm	H mm	Conf. pz
M010 014 040	40	33	40x40	17	60	33	66,5	4
M010 014 050	50	43	50x50	17	60	33	66,5	4
M010 014 060	60	53	60x60	19	68	35	68,5	4




PERNO INFERIORE REGOLABILE CON PERNO SFERICO

Articolo	Misura	Conf. pz
M010 015 001	Unica	6




PERNO SFERICO INFERIORE CON SFERA INOX, ZINCATO

Articolo	Ø mm	A mm	B mm	C mm	ØD mm	H mm	Conf. pz
M010 016 020	20	21	11	27	20	85	10
M010 016 024	24	25	14	32	24	96	6
M010 016 027	27	28	15	40	28	103	6




Articolo	Ø mm	A mm	B mm	C mm	ØD mm	Conf. pz
M010 017 020	20	60	70	15	20,5	10
M010 017 024	24	60	70	20	24,5	6
M010 017 027	27	79	80	20	28,5	6




CARDINE A CAVALLOTTO REGOLABILE, ZINCATO

Articolo	Tipo	A mm	B mm	C mm	L mm	Conf. pz
M010 018 044	Piccolo	44	30	30	31-42	12
M010 018 060	Grande	60	46	35	34-46	10



CARDINE A CAVALLOTTO REGOLABILE, ZINCATO, CON ALA E CUSCINETTO

Articolo	Tipo	A mm	B mm	C mm	L mm	Conf. pz
M010 019 060	Grande	61	40	35	34-46	10



CARDINE A CAVALLOTTO REGOLABILE, CON RONDELLA E CONTRODADO, ZINCATO

Articolo	A mm	B mm	C mm	ØD mm	ØE mm	ØF mm	L mm	Sp mm	M mm	R mm	CH.1	CH.2	Conf. pz
M010 020 018	27	35,5	21	12	30	46	77	5	M18	50-71	Es.30	Es. 4	12
M010 020 020	30	41	21	14	30	46	93	5	M20	61-88	Es. 30	Es. 5	10
M010 020 024	35	47,5	25	17	35	54	96	5	M24	70-91	Es. 36	Es. 6	6



CARDINE A CAVALLOTTO REGOLABILE, CON BOCCOLA, ZINCATO

Articolo	A mm	B mm	C mm	ØD mm	ØE mm	L mm	Sp mm	M mm	R mm	CH.2	Conf. pz
M010 021 018	27	35,5	21	12	25	77	5	M18	56-65	Es. 4	12
M010 021 020	30	41	21	14	25	93	6	M20	57-81	Es. 5	10
M010 021 022	35	48	25	17	27	96	6	M22	64-82	Es. 6	6
M010 021 024	35	47	25	17	30	96	6	M24	67-81	Es. 6	6




CARDINE A CAVALLOTTO REGOLABILE, CON BOCCOLA, ZINCATO

Articolo	A mm	B mm	C mm	ØD mm	ØE mm	L mm	Sp mm	M mm	R mm	CH.2	Conf. pz
M010 021 018	27	35,5	21	12	25	77	5	M18	56-65	Es. 4	12
M010 021 020	30	41	21	14	25	93	6	M20	57-81	Es. 5	10
M010 021 022	35	48	25	17	27	96	6	M22	64-82	Es. 6	6
M010 021 024	35	47	25	17	30	96	6	M24	67-81	Es. 6	6



CARDINE A CAVALLOTTO REGOLABILE, CON PIASTRA E CONTRODADO

Articolo	Piastra mm	A mm	B mm	C mm	ØD mm	L mm	Sp mm	M mm	R mm	CH 1	CH 2	Conf pz
M010 022 018	80x80	27	35,5	21	12	77	5	M18	67-77	36	4	12
M010 022 020	100x100	30	41	21	14	93	6	M20	68-93	36	5	10
M010 022 024	100x100	35	47,5	25	17	96	6	M24	77-98	36	6	6




CARDINE A CAVALLOTTO REGOLABILE, CON BOCCOLA

Articolo	Piastra mm	L mm	Sp mm	M mm	R mm	CH 2	Conf pz
M010 022 118	80x80	105	5	M18	81-94	5	10
M010 022 120	100x100	105	5	M18	81-94	5	10




**CARDINE A CAVALLOTTO REGOLABILE,
CON ALETTE, DADO E CONTRODADO**

Articolo	A mm	B mm	C mm	ØD mm	ØE mm	ØF mm	L mm	Sp mm	M mm	N mm	R mm	CH 1	CH 2	Conf. pz
M010 023 018	27	34	21	12	30	46	77	5	M18	4	60-72	36	4	12
M010 023 022	35	43	25	17	35	54	90	8	M22	4	66-85	36	6	6
M010 023 027	40	53	25	20	45	71	102	8	M27	6	75-90	46	-	6



**CARDINE A CAVALLOTTO REGOLABILE,
CON ALETTE E BOCCOLA**

Articolo	A mm	B mm	C mm	ØD mm	ØE mm	L mm	Sp mm	M mm	R mm	CH.2	Conf. pz
M010 024 018	27	34	21	12	25	77	5	M18	56-65	Es. 4	12
M010 024 022	35	43	25	17	27	90	8	M22	61-75	Es. 6	6
M010 024 027	40	53	25	20	35	102	8	M27	67-88	-	6




**CARDINE A FASCETTA CON RONDELLA REGOLABILE E
CONTRODADO PER TRONCHETTO ZINCATO**

Articolo	BULLONE	A mm	B mm	C mm	ØD mm	ØE mm	ØF mm	G mm	M	R mm	Sp mm	CH.1	Conf. pz
M010 025 018	M10	40	30	36,5	30	30	46	50	M18	63-81	4	Es. 30	6
M010 025 022	M12	47	35	42,5	35	35	54	55	M22	70-93	4	Es. 36	6
M010 025 027	M12	52	40	48,5	40	40	71	60	M27	83-103	6	Es. 46	6




CARDINE A FASCETTA PER BARRA FILETTATA, ZINCATO

Articolo	BULLONE	A mm	B mm	C mm	ØD mm	M	N mm	R mm	Conf. pz
M010 026 018	M10	40	30	36,5	30	M18	18	53,5	6
M010 026 022	M12	47	35	42,5	35	M22	22	63	6
M010 026 027	M12	52	40	48,5	40	M27	27	72	6




TRONCHETTO DI GIUNZIONE PER CARDINI A FASCETTA

Articolo	CARDINE	A mm	B mm	C mm	ØD mm	L mm	Conf. pz
M010 027 018	M18	30x30	35	9	29	53	10
M010 027 022	M22	35x35	40	9	34	58	10
M010 027 027	M27	40x40	45	10	39	65	6




TRONCHETTO DI GIUNZIONE PER CARDINI A FASCETTA

Articolo	CARDINE	A mm	B mm	C mm	ØD mm	L mm	Conf. pz
M010 028 018	M18	35x35	35	9	29	53	10
M010 028 022	M22	40x40	40	9	34	58	10
M010 028 027	M27	50x50	45	10	39	65	6




**PERNO INFERIORE PER TUBOLARE,
ZINCATO**

Articolo	Ø mm	A mm	B mm	ØC mm	ØD mm	E mm	F mm	H mm	Conf. pz
M010 029 030	30	70	60	30	24	10	20	38	6
M010 029 035	35	70	60	35	24	10	20	38	6
M010 029 040	40	70	60	40	24	10	20	40	6
M010 029 050	50	100	80	50	34	10	25	50	6





**BATTENTE D'ARRESTO A CEMENTARE,
ZINCATO**

Articolo	Misura	Conf. pz
M010 030 001	Unica	6




**BATTENTE D'ARRESTO A FISSARE,
ZINCATO**

Articolo	Tipo	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	Conf. pz
M010 030 120	Piccolo	120	100	95	75	23	36	44	59	75	10
M010 030 160	Grande	160	130	130	100	25	46	48	84	90	10




ARRESTO FINE CORSA A SALDARE, ZINCATO

Articolo	Tipo	A mm	H mm	Conf. pz
M010 031 050	Piccolo	50	90	1
M010 031 070	Grande	70	110	1




ARRESTO FINE CORSA CON PIASTRA, ZINCATO

Articolo	Tipo	A mm	H mm	Conf. pz
M010 032 050	Piccolo	50	91	1
M010 032 070	Grande	70	111	1




ARRESTO FINE CORSA CON PIASTRA, COPRIBINARIO A FISSARE, ZINCATO

Articolo	Tipo	Conf. pz
M010 033 001	Grande	1



ARRESTO FINE CORSA AMMORTIZZATO, A SALDARE, ZINCATO

Articolo	Tipo	Conf. pz
M010 034 001	Grande	1




**ARRESTO FINE CORSA AMMORTIZZATO,
CON PIASTRA A FISSARE, ZINCATO**

Articolo	Tipo	Conf. pz
M010 035 001	Grande	1



SERRATURA A GANCIO CON CONTROPIASTRA, ZINCATA




mm.	pz/pcs	L
UNICA	20	64-77

Articolo	Tipo	Misura mm	Conf. pz
M010 036 060	Con cilindro	60	1
M010 036 061	Senza cilindro	60	1




MANIGLIA CON VITE REGOLABILE, VERNICIATA NERA




Articolo	L mm	Conf. pz
M010 037 001	54-77	1

BATTENTE PORTA INCONTRO REGOLABILE PER ELETTRO-SERRATURE, ZINCATO



Articolo	R mm	Conf. pz
M010 038 001	45-55	1

BATTENTE PORTA INCONTRO REGOLABILE PER ELETTRO-SERRATURE, ALI A FISSARE O SALDARE, ZINCATO




Articolo	R mm	Conf. pz
M010 039 001	45-55	1




RUOTA GOLA TONDA A 1 CUSCINETTO ZINCATA

Articolo	Ø mm	C mm	ØG mm	sp mm	R mm	BULLONE	Ø Binario mm	Portata Kg	Conf. pz
M020 001 040	40	16	33	12	4,5	M8x30	-	60	12
M020 001 050	50	16	40	13	4,5	M8x30	-	80	12
M020 001 060	60	24	48	17	5,3	M10x45	-	100	12
M020 001 070	70	33	54	20	8,3	M14x70	16	190	6
M020 001 080	80	33	64	20	8,3	M14x70	16	200	6
M020 001 081	80	33	59	24	10,3	M14x70	20	200	6
M020 001 090	90	33	74	21	8,3	M14x70	16	210	6
M020 001 091	90	33	69	24	10,3	M14x70	20	210	6
M020 001 100	100	33	64	21	8,3	M14x70	16	230	6
M020 001 101	100	33	79	24	10,3	M14x70	20	230	6
M020 001 120	120	33	99	24	10,3	M14x70	20	250	4
M020 001 140	140	43	117	25	10,3	M16x70	20	280	4
M020 001 160	160	43	137	25	10,3	M16x70	20	300	2
M020 001 200	200	43	177	25	10,3	M16x70	20	340	2






RUOTA GOLA A V A 1 CUSCINETTO ZINCATA




Articolo	Ø mm	C mm	ØG mm	sp mm	BULLONE	Portata Kg	Conf. pz
M020 002 040	40	16	33	12	M8x30	60	12
M020 002 050	50	16	39	13	M8x30	80	12
M020 002 060	60	24	46	17	M10x45	100	12
M020 002 070	70	33	52	20	M14x70	190	6
M020 002 080	80	33	62	20	M14x70	200	6
M020 002 090	90	33	72	21	M14x70	210	6
M020 002 100	100	33	82	21	M14x70	230	6
M020 002 120	120	33	100	24	M14x70	250	4
M020 002 140	140	43	118	25	M16x70	280	4
M020 002 160	160	43	138	25	M16x70	300	2
M020 002 200	200	43	178	25	M16x70	340	2




RUOTA GOLA TONDA A 2 CUSCINETTI, ZINCATA


Articolo	Ø mm	C mm	ØG mm	sp mm	R mm	BULLONE	Ø Binario mm	Portata Kg	Conf. pz
M020 003 100	100	43	77	26	10,3	M14x70	20	410	6
M020 003 120	120	43	97	26	10,3	M14x70	20	430	6
M020 003 140	140	43	117	32	10,3	M16x70	20	560	4
M020 003 160	160	43	137	32	10,3	M16x70	20	570	2
M020 003 200	200	43	177	32	10,3	M16x70	20	600	2


RUOTA GOLA A V A 2 CUSCINETTI, ZINCATA

Articolo	Ø mm	C mm	ØG mm	sp mm	BULLONE	Portata Kg	Conf. pz
M020 004 100	100	43	77	28	M14x70	410	6
M020 004 120	120	43	97	28	M14x70	430	4
M020 004 140	140	43	117	32	M16x70	550	4
M020 004 160	160	43	137	32	M16x70	570	2
M020 004 200	200	43	177	32	M16x70	600	2




**RUOTA GOLA TONDA CON SUPPORTO A CAVALLOTTTO
A 1 CUSCINETTO, ZINCATA
ART. M020 006 102 2 CUSCINETTI**

Articolo	Ø mm	A mm	B mm	C mm	ØG mm	I mm	Asole mm	sp mm	R mm	Binario Ø mm	Portata Kg	Conf. pz
M020 005 060	60	90	36	24	48	60	6,5x10	17	5,3	16	100	12
M020 005 080	80	120	48	37	64	90	8,5x10	24	9,3	20	200	6
M020 005 081	80	120	48	37	59	90	8,5x10	24	10,3	16	200	6
M020 005 100	100	120	56	38	64	90	8,5x10	24	9,3	20	230	6
M020 005 101	100	120	56	38	79	90	8,5x10	24	10,3	20	230	6
M020 006 102	100	120	56	38	77	90	8,5x10	28	10,3	20	410	6



**RUOTA GOLA A V A 1 CUSCINETTO, SUPPORTO
LATERALE, ZINCATA**

Articolo	Ø mm	A mm	B mm	C mm	ØG mm	sp mm	Portata Kg	Conf. pz
M020 007 060	60	88	21	24	46	17	100	12
M020 007 070	70	88	19	33	62	20	190	6
M020 007 080	80	90	19	33	62	20	200	6
M020 007 090	90	100	22	31	72	21	210	6
M020 007 100	100	100	28,5	31	82	21	230	6
M020 007 120	120	120	38	33	100	24	250	6
M020 007 140	140	140	48,5	34	118	25	290	4




**RUOTA GOLA A V A 2 CUSCINETTO, SUPPORTO
LATERALE, ZINCATA**

Articolo	Ø mm	A mm	B mm	C mm	ØG mm	sp mm	Portata Kg	Conf. pz
M020 008 100	100	100	28,5	43	77	28	410	4
M020 008 120	120	120	38	44	97	28	430	4
M020 008 140	140	140	48,5	44	117	32	550	4




**RUOTA GOLA TONDA CON SUPPORTO INTERNO
A 1 CUSCINETTO, ZINCATA**


Articolo	Ø mm	A mm	B mm	C mm	ØF mm	I mm	ØG mm	sp mm	R mm	Binario Ø mm	Portata Kg	Conf. pz
M020 009 070	70	135	11	33	9	110	54	20	8,3	16	190	6
M020 009 080	80	135	11	33	9	110	64	20	8,3	16	200	4
M020 009 081	80	135	11	33	9	110	59	24	10,3	20	200	4
M020 009 090	90	155	20,5	33	9	130	74	21	8,3	16	210	6
M020 009 091	90	155	20,5	33	9	130	68	24	10,3	20	210	6
M020 009 100	100	155	20,5	33	9	130	64	21	8,3	16	230	6
M020 009 101	100	155	20,5	33	9	130	79	24	10,3	20	230	6
M020 009 120	120	195	27	33	9	155	99	24	10,3	20	250	6
M020 009 140	140	205	36,5	33	11	175	117	25	10,3	20	290	4
M020 009 160	160	225	38	36,5	11	196	137	25	10,3	20	300	2



**RUOTA GOLA A H A 1 CUSCINETTO, SUPPORTO
INTERNO, ZINCATA**




Articolo	Ø mm	A mm	B mm	C mm	ØF mm	I mm	ØG mm	sp mm	R mm	Portata Kg	Conf. pz
M020 010 090	90	155	20,5	33	9	130	71	24	10,3	390	6
M020 010 100	100	155	20,5	33	9	130	77	24	10,3	410	6
M020 010 120	120	185	27	37	9	155	97	28	10,3	430	4
M020 010 140	140	205	36,5	43	11	175	117	32	10,3	550	4
M020 010 160	160	225	38	43	11	195	137	32	10,3	630	2




RUOTA GOLA A V A 1 CUSCINETTO, CON INGRASSATORE, ZINCATA

Articolo	Ø mm	C mm	E mm	ØG mm	sp mm	CH mm	K mm	Bullone	Portata Kg	Conf. pz
M020 011 100	100	33	43	82	24	Es.27	8	M18X60	380	4
M020 011 120	120	33	43	100	24	Es.27	8	M18X60	400	4
M020 011 140	140	43	53	118	25	Es.30	9	M20X70	670	4
M020 011 160	160	43	53	138	25	Es.30	9	M20X70	700	2
M020 011 200	200	43	53	178	25	Es.30	9	M20X70	750	2
M020 011 250	250	53	--	222	32	Es.36	11	M24X80	850	1




RUOTA GOLA TONDA CON INGRASSATORE A 2 CUSCINETTI, ZINCATA

Articolo	Ø mm	C mm	E mm	ØG mm	sp mm	R mm	CH mm	K mm	Bullone	Binario Ø mm	Portata Kg	Conf. pz
M020 012 100	100	33	43	77	28	10,3	Es.27	8	M18X60	20	560	4
M020 012 120	120	33	43	97	28	10,3	Es.27	8	M18X60	20	580'	4
M020 012 140	140	43	53	117	32	10,3	Es.30	9	M20X70	20	920	4
M020 012 160	160	43	53	137	32	10,3	Es.30	9	M20X70	20	940	2
M020 012 200	200	43	53	177	32	10,3	Es.30	9	M20X70	20	980	2
M020 012 250	250	74	--	227	48	11,3	Es.36	11	M24X100	20	1450	1




RUOTA GOLA A V A 2 CUSCINETTI, CON INGRASSATORE, ZINCATA

Articolo	Ø mm	C mm	E mm	ØG mm	sp mm	CH	K mm	Bullone	Portata Kg	Conf. pz
M020 013 100	100	33	43	77	28	Es.27	8	M18X60	560	4
M020 013 120	120	33	43	97	28	Es.27	8	M18X60	580	4
M020 013 140	140	43	53	117	32	Es.30	9	M20X70	920	4
M020 013 160	160	43	53	137	32	Es.30	9	M20X70	940	2
M020 013 200	200	43	53	177	32	Es.30	9	M20X70	980	2
M020 013 250	250	74	--	217	48	ES.36	11	M24X100	1450	1




OLIVA NYLON

Articolo	Ø mm	Vite	A mm	CH	L mm	Conf. pz
M020 014 025	25x30	M12x55	30	Es.10	70	12
M020 014 030	30x40	M14x60	30	Es.12	77	8
M020 014 040	40x45	M14x60	30	Es.12	77	8
M020 014 041	40x60	M16x60	30	Es.14	77	8




PIASTRA GUIDA REGOLABILE 4 OLIVE NYLON, ZINCATA

Articolo	Tipo	Olive ØxL mm	m	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Asole mm	L mm	sp mm	I mm	Conf. pz
M020 015 001	Piccola	30x40	M14	43-86	93-156	149-197	76	54	91	21	11x54	220	3	155	6
M020 015 002	Media	40x45	M16	47-90	89-151	149-197	76	54	91	21	11x54	220	3	155	4
M020 015 003	Grande	40x60	M16	49-91	110-195	200-243	81	74	157	26	11x63	350	4	285	2




CARRELLO SCORREVOLE 4 CUSCINETTI, ZINCATO

Articolo	Tipo	A mm	C mm	ØD mm	E mm	M	Portata Kg	Conf. pz
M020 016 001	Piccolo	48	21,5	24	30	M8	50	6
M020 016 002	Medio	95	22	42	50	M12	300	6
M020 016 003	Grande	125	30	55	60	M20	375	6



CREMAGLIERA RETTANGOLARE ZINCATA

Articolo	metri	L mm	n° asole	Modulo	n° denti	Passo	Angolo Press.	Conf. pz
M020 017 001	1	1005	3	M4	80	12,566	20°	10
M020 017 002	2	2010	4	M4	160	12,566	20°	10




ATTACCO A SALDARE PER CREMAGLIERA RETTANGOLARE ZINCATA

Articolo	Misura	Conf. pz
M020 018 001	Unica	10





POZZETTO IN OTTONE CON MOLLA



Articolo	$\varnothing A$	$\varnothing B$	C	$\varnothing D$	E	Conf. pz
M021 110 015	15	6	30	10	20	10
M021 110 018	18	8	30	12	20	10
M021 110 020	20	10	30	14	20	10
M021 110 022	22	12	30	16	20	10
M021 110 025	25	14	30	18	20	10
M021 110 028	28	16	31	20	20	10
M021 110 030	30	18	31	22	20	10
M021 110 032	32	20	32	24	25	10
M021 110 034	34	22	30	26	25	10

SERRATURE PER SERRAMENTI METALLICI



Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti.

Triplce chiusura.

Deviatori a gancio rotante e serratura a catenaccio traslante.

Serratura centrale, interasse 85 mm, cilindro a profilo europeo.

Mandata da 20 mm, scrocco reversibile e sostituibile con rullo o tappo.

Quadro maniglia 8 mm


Corpo serratura e deviatori a cassa chiusa.

2 terminali in nylon.

Completa di viti di fissaggio e istruzioni.

Dispositivo antisfasatura.

Frontale in acciaio inox.



Articolo	FRONTALE mm	ENTRATA mm	A mm	L mm	Conf. pz
M030 001 025	2300x24x6	25	18	33,5	1
M030 001 030		30	23	38,5	1
M030 001 035		35	28	43,5	1
M030 001 040		40	33	48,5	1
M030 001 045		45	38	53,5	1
M030 001 050		50	43	58,5	1



E' progettata e testata

Secondo le norme europee EN 12209:05 e prEN 156685:09

Resiste allo sfondamento laterale di una spinta superiore a 1.000 kg ed ad un carico frontale superiore ai 600 kg.


Resiste per più di 240 ore alla corrosione in ambiente salino.

Durata: superiore a 200.000 cicli d'apertura e chiusura con carico sull'anta di 120 N.

SERRATURE ELETTRICHE PER CANCELLI




Elettroserratura ad applicare DX-SX verniciata 12V-1,5W A.C.
Cilindro interno e cilindro fisso Ø 26x50 esterno.
Scrocco autobloccante
Pistone di carico separato forza regolabile
3 chiavi
Bocchetta regolabile, ghiera, istruzioni.
Con tettuccio porta serratura e piastra per bocchetta



Articolo DX	Articolo SX	ENTRATA mm	Conf. pz
M030 010 050	M030 011 050	50	1
M030 010 060	M030 011 060	60	1
M030 010 070	M030 011 070	70	1
M030 010 080	M030 011 080	80	1




Elettroserratura ad applicare DX-SX verniciata 12V-1,5W A.C.
Pulsante interno e cilindro interno per blocco pulsante o per funzione fermo a giorno, cilindro fisso Ø 26x50 esterno.
Scrocco autobloccante
Pistone di carico separato forza regolabile
3 chiavi
Bocchetta regolabile, ghiera, istruzioni.
Con tettuccio porta serratura e piastra per bocchetta



Articolo DX	Articolo SX	ENTRATA mm	Conf. pz
M030 012 050	M030 013 050	50	1
M030 012 060	M030 013 060	60	1
M030 012 070	M030 013 070	70	1
M030 012 080	M030 013 080	80	1



Elettroserratura ad applicare DX-SX verniciata 12V-1,5W A.C.
Cilindro interno e cilindro fisso Ø 26x50 esterno 2 mandate.
Scrocco autobloccante con pistone di carico separato forza regolabile.
3 chiavi
Bocchetta regolabile, ghiera, istruzioni.
Con tettuccio porta serratura e piastra per bocchetta




Articolo DX	Articolo SX	ENTRATA mm	Conf. pz
M030 014 050	M030 015 050	50	1
M030 014 060	M030 015 060	60	1
M030 014 070	M030 015 070	70	1
M030 014 080	M030 015 080	80	1

SERRATURE ELETTRICHE PER CANCELLI




Elettroserratura ad applicare DX-SX verniciata con apertura esterna 12V-1,5W A.C.
Cilindro interno e cilindro fisso Ø 26x50 esterno.
Scrocco autobloccante
Pistone di carico separato forza regolabile
3 chiavi
Bocchetta con pattino in nylon e piastra di fissaggio inox, ghiera, istruzioni e fissaggi.



Articolo DX	Articolo SX	ENTRATA mm	Conf. pz.
M030 016 050	M030 017 050	50	1
M030 016 060	M030 017 060	60	1
M030 016 070	M030 017 070	70	1
M030 016 080	M030 017 080	80	1




Serratura da applicare DX-SX per ferro senza aletta, zincata, con cilindro interno e cilindro fisso Ø 26x50 mm esterno, scrocco separato, quadro maniglia 8 mm.
Catenaccio a 3 mandate.
Entrata 60 mm.
3 chiavi, bocchetta e ghiera




Articolo DX	Articolo SX	ENTRATA mm	Conf. pz.
M030 018 060	M030 019 060	60	1



Serratura da applicare DX-SX per ferro senza aletta, zincata, con cilindro interno e cilindro fisso Ø 26x50 mm esterno, scrocco reversibile separato con tirante interno e richiamo con chiave esterno.
Catenaccio a 3 mandate.
3 chiavi, bocchetta e ghiera




Articolo DX	Articolo SX	ENTRATA mm	Conf. pz.
M030 020 060	M030 021 060	60	1
M030 022 070	M030 023 070	70	1



Piastra porta serrature ambidestra per serrature con quadro maniglia e con tirante zincato.
Tettuccio per serratura e piastra porta bocchetta in acciaio zincato, con viti per il fissaggio.
Per serrature M030 018-M030 019-M030 020-M030 021-M030 022-M030 023

Articolo	Descrizione	Conf. pz.
M030 024 001	Piastra	1

SERRATURE PER INFERRIATE E PORTE IN FERRO




Serrature per inferriate e porte in ferro.
Chiusura laterale, a chiave a doppia mappa, scatola zincata, frontale zincato 240x25x3 mm.
Catenaccio rettangolare a 4 mandate da 9 mm.
2 chiavi e 2 guida chiave zincate



Articolo	ENTRATA mm	Conf. pz
M030 030 052	52	1
M030 030 060	60	1
M030 030 070	70	1

Serrature per inferriate e porte in ferro.
Chiusura laterale, a chiave a doppia mappa, **ESECUZIONE A CHIAVI UGUALI** in gruppi da 10 pezzi
scatola zincata, frontale zincato 240x25x3 mm.
Catenaccio rettangolare a 4 mandate da 9 mm.
2 chiavi e 2 guida chiave zincate

Articolo	ENTRATA mm	Conf. pz
M030 030 152	52	10
M030 030 160	60	10
M030 030 170	70	10





Articolo	Descrizione	Conf. pz
M030 030 240	Contropiastra OPTIONAL	10





Serrature per inferriate e porte in ferro.
Chiusura **TRIPLICE**,
Aggancio per aste a innesto.
A chiave a doppia mappa.
Scatola zincata.
Frontale zincato 240x25x3
Catenaccio rettangolare a 4 mandate da 9 mm
2 chiavi e 2 guide chiavi zincate.

Articolo	ENTRATA mm	Conf. pz
M030 031 060	60	1
M030 031 070	70	1

ACCESSORI ABBINABILI





Articolo	Descrizione	Conf. pz
M030 030 240	Contropiastra	10
M030 031 100	Raccordo filettato M8	1
M030 031 101	Kit perni puntali e piastrine guida aste 8 mm	1
M030 031 102	Coppia aste asolate deviate 8 mm	1
M030 031 103	Coppia aste asolate dritte 8 mm	1



Serrature per inferriate e porte in ferro.
Chiusura TRIPLICE,
Raccordo per aggancio aste M8 premontato.
A chiave a doppia mappa.
Scatola zincata.
Frontale zincato 240x25x3
Catenaccio rettangolare a 4 mandate da 9 mm
2 chiavi e 2 guide chiavi zincate.

Articolo	ENTRATA mm	Conf. pz
M030 032 060	60	1
M030 032 070	70	1



ACCESSORI ABBINABILI



Articolo	Descrizione	Conf. pz
M030 030 240	Contropiastra	10
M030 031 101	Kit perni puntali e piastrine guida aste 8 mm	1
M030 031 104	Coppia puntali Ø 10 mm, per barre filettate 8 mm	1

Serrature per inferriate e porte in ferro.
Chiusura TRIPLICE, **ESECUZIONE A CHIAVI UGUALI** in gruppi di 10 pezzi
Raccordo per aggancio aste M8 premontato.
A chiave a doppia mappa.
Scatola zincata.
Frontale zincato 240x25x3
Catenaccio rettangolare a 4 mandate da 9 mm
2 chiavi e 2 guide chiavi zincate.

Articolo	ENTRATA mm	Conf. pz
M030 032 160	60	10
M030 032 170	70	10



Serrature per serranda. Applicazione laterale destra + sinistra.


Scatola verniciata.

Catenacci zincati con foro Ø 7 mm per aggancio aste, 1 mandata da 25 mm.

Cilindro tondo Ø 25 mm sporgente alla scatola serratura di 10 mm.

Articolo	Descrizione	Conf. pz
M030 040 005	Laterale Destra + Sinistra	1

SERRATURE PER SERRANDE E PORTE BASCULANTI



Serrature per serranda. Applicazione verticale.

Scatola verniciata.

Catenaccio zincato con perno
Ø 9x8 mm per aggancio asta.
Perni per aggancio aste Ø
9x8 mm.

1 mandata da 25 mm con maniglia, quadro maniglia 8 mm, sbloccaggio maniglia con cilindro tondo Ø 25 mm dall'esterno e con levetta dall'interno.


Cilindro sporgente dalla scatola serratura di 14 mm
2 chiavi a profilo standard.

Articolo	Descrizione	Conf. pz
M030 040 006	Verticale	1

CILINDRI




Cilindro R6 Plus a doppio profilo in ottone nichelato.
Chiave piatta in ottone nichelato.
Spina antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 30°.
5 chiavi



Articolo	L	C	D	Conf. pz
M031 030 030	60	30	30	1
M031 030 035	65	30	35	1
M031 030 040	70	30	40	1
M031 030 045	75	30	45	1
M031 030 050	80	30	50	1
M031 030 060	90	30	60	1
M031 030 070	100	30	70	1
M031 030 080	110	30	80	1
M031 035 035	70	35	35	1
M031 035 040	75	35	40	1
M031 035 045	80	35	45	1
M031 035 050	85	35	50	1
M031 035 055	90	35	55	1
M031 035 060	95	35	60	1
M031 040 040	80	40	40	1
M031 040 045	85	40	45	1
M031 040 050	90	40	50	1
M031 040 060	100	40	60	1
M031 040 070	110	40	70	1
M031 040 080	120	40	80	1
M031 045 045	90	45	45	1
M031 045 060	105	45	60	1
M031 050 050	100	50	50	1
M031 050 060	110	50	60	1
M031 050 070	120	50	70	1

Cilindro R6 Plus a monoprofilo in ottone nichelato.
Chiave piatta in ottone nichelato.
Spina antitrapano nel corpo cilindro. Camma DIN 30°.
5 chiavi



Articolo	L	C	Conf. pz
M032 035 025	35	25	1
M032 040 030	40	30	1
M032 045 035	45	35	1
M032 050 040	50	40	1



CILINDRI



Cilindro europeo doppio profilo in ottone
lucido e ottone nichelato.
Chiave a 5 spighe.
3 chiavi
Cilindro europeo monoprofilo




Articolo Ottone	Articolo Nichelato	L	C	D	Conf. pz
M033 028 028	M034 028 028	56	28	28	1
M033 028 033	M034 028 033	61	28	33	1
M033 030 010	M034 030 010	30	30	-	1
M033 030 030	M034 030 030	60	30	30	1
M033 030 035	M034 030 035	65	30	35	1
M033 030 040	M034 030 040	70	30	40	1
M033 030 045	M034 030 045	75	30	45	1
M033 030 050	M034 030 050	80	30	50	1
M033 030 060	M034 030 060	90	30	60	1
M033 030 070	M034 030 070	100	30	70	1
M033 035 035	M034 035 035	70	35	35	1
M033 035 040	M034 035 040	75	35	40	1
M033 035 045	M034 035 045	80	35	45	1
M033 035 065	M034 035 065	100	35	65	1
M033 040 040	M034 040 040	80	40	40	1
M033 040 050	M034 040 050	90	40	50	1
M033 040 060	M034 040 060	100	40	60	1
M033 045 045	M034 045 045	90	45	45	1
M033 050 050	M034 050 050	100	50	50	1



CILINDRI




Cilindro doppio profilo ovale, chiave 5 spine
3 chiavi . Vite 65 mm. In ottone



Articolo	L	C	D	Conf. pz
M035 027 027	54	27	27	1
M035 027 033	60	27	33	1
M035 027 040	67	27	40	1
M035 030 030	60	30	30	1
M035 030 040	70	30	40	1
M035 033 033	66	33	33	1




Cilindro doppio profilo tondo sfaccettato, chiave 5 spine
3 chiavi . Vite 65 mm . Ø 22 mm. In ottone



Articolo	L	C	D	Conf. pz
M036 027 027	54	27	27	1
M036 027 033	60	27	33	1
M036 027 040	70	30	40	1
M036 030 030	66	33	33	1
M036 030 040	80	40	40	1



Cilindro doppio profilo tondo sfaccettato, chiave 5 spine
3 chiavi . Vite 65 mm . Ø 26 mm. In ottone




Articolo	L	C	D	Conf. pz
M037 027 027	56	28	28	1

MANIGLIA PER ANTIPANICO E TAGLIAFUOCO



Massimo spessore della porta
mm 105

Comando esterno verniciato nero, antipanico. **Tagliafuoco**, MANIGLIA E CILINDRO 5 spine profilo europeo in dotazione. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni




Articolo	Conf. pz.
M040 005 011	1



Massimo spessore della porta
mm 105

Comando esterno verniciato nero, antipanico. **Tagliafuoco**, MANIGLIA E CILINDRO 5 spine profilo europeo in dotazione. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni




Articolo	Conf. pz.
M040 005 021	1



Massimo spessore della porta
mm 105

Comando esterno verniciato nero, per antipanico. MANIGLIA RIBASSATA E CILINDRO 5 spine profilo europeo in dotazione. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni



Articolo	Conf. pz.
M040 005 025	1



Massimo spessore della porta
mm 105

Comando esterno verniciato nero, per antipanico. MANIGLIA RIBASSATA E CILINDRO 5 spine profilo europeo in dotazione. Quadro maniglia. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni. **NON REVERSIBILE**




Articolo	Tipo	Conf. pz.
M040 005 035	Dx	1
M040 005 036	Sx	1

MANIGLIONI ANTIPANICO




Maniglione antipanico modulare, reversibile, verniciato nero.
 Predisposto per chiusura laterale, duplice e triplice.
 Scrocco in zama senza autobloccante.
 Bocchetta.
 Predisposto per aggancio aste per alto/basso.
 Tappi per fori alto/basso.
 Dima e istruzioni di montaggio.



Articolo	Descrizione	L mm	Conf. pz
M040 001 411	Base modulare Laterale nera		1
M040 001 412	Base modulare duplice nera		1
M040 001 414	Base modulare triplice nera		1
M040 002 201	Coppia scrocco chiusura verticale A/B nero	1	1
M040 002 203	Coppia scrocco chiusura laterale A/B nero	2	1
M040 002 204	Coppia scrocco chiusura verticale A e laterale B	3	1
M040 003 083	Barra ovale rossa	830	1
M040 003 113	Barra ovale rossa	1130	1
M040 003 133	Barra ovale rossa	1330	1
M040 004 240	Asta e copertura nera con bocchetta	2400	1
M040 004 340	Asta e copertura nera con bocchetta	3400	1
M040 005 011	Maniglia tagliafuoco nera		1
M040 005 021	Maniglia mini nera		1
M040 005 025	Maniglia ribassata nera		1
M040 005 035	Maniglia ribassata nera DX		1
M040 005 036	Maniglia ribassata nera SX		1



Configuratore per porte ad 1 anta




Articolo	A	B	C	D	E	F	G
	M040 001 411 Laterale nero						
		M040 001 412 Duplice nero	M040 001 412 Duplice nero	M040 001 412 Duplice nero			
	M040 001 414 Triplice nero	M040 001 414 Triplice nero	M040 001 414 Triplice nero	M040 001 414 Triplice nero	M040 001 414 Triplice nero	M040 001 414 Triplice nero	M040 001 414 Triplice nero
		M040 002 201 Scrocco AB nero			M040 002 201 Scrocco AB nero		
				M040 002 204 Scrocco AL nero			
			M040 002 203 Scrocco L nero			M040 002 203 Scrocco L nero	
	M040 003 083 M040 003 113 M040 003 133	M040 003 083 M040 003 113 M040 003 133	M040 003 083 M040 003 113 M040 003 133	M040 003 083 M040 003 113 M040 003 133	M040 003 083 M040 003 113 M040 003 133	M040 003 083 M040 003 113 M040 003 133	M040 003 083 M040 003 113 M040 003 133
		M040 004 240 M040 004 340	M040 004 240 M040 004 340	M040 004 240 M040 004 340	M040 004 240 M040 004 340	M040 004 240 M040 004 340	M040 004 240 M040 004 340
	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036

L'ARTICOLO DA INSERIRE E' SOLO UNO DI QUELLI INDICATI NELLA RISPETTIVA COLONNA

L'ARTICOLO DA INSERIRE E' SOLO UNO DI QUELLI INDICATI NELLA RISPETTIVA COLONNA.
SE SI VUOLE INSERIRE LA MANIGLIA ESTERNA

Configuratore per porte a 2 ante




Articolo	SOLUZIONI VERSIONE A			SOLUZIONI VERSIONE B		SOLUZIONI VERSIONE C		SOLUZIONI VERSIONE D	
	1	2	3	1	2	1	2	1	2
	M040 001 411 Laterale nero	M040 001 411 Laterale nero							
		M040 001 412 Duplice nero			M040 001 412 2 pezzi Duplice nero	M040 001 412 Duplice nero			M040 001 412 2 pezzi Duplice nero
	M040 001 414 Triplice nero		M040 001 414 2 pezzi Triplice nero	M040 001 414 2 pezzi Triplice nero		M040 001 414 Triplice nero	M040 001 414 2 pezzi Triplice nero	M040 001 414 2 pezzi Triplice nero	
	M040 002 201 Scrocco AB nero			M040 002 201 Scrocco AB nero		M040 002 201 Scrocco AB nero		M040 002 201 2 pezzi Scrocco AB nero	
				M040 002 203 Scrocco L nero		M040 002 203 Scrocco L nero			
	M040 003 083 M040 003 113 M040 003 133 2 PEZZI x LA MISURA SCELTA			M040 003 083 M040 003 113 M040 003 133 2 PEZZI x LA MISURA SCELTA		M040 003 083 M040 003 113 M040 003 133 2 PEZZI x LA MISURA SCELTA		M040 003 083 M040 003 113 M040 003 133 2 PEZZI x LA MISURA SCELTA	
	M040 004 240 M040 004 340 1 PEZZO x LA MISURA SCELTA			M040 004 240 M040 004 340 2 PEZZI x LA MISURA SCELTA		M040 004 240 M040 004 340 2 PEZZI x LA MISURA SCELTA		M040 004 240 M040 004 340 2 PEZZI x LA MISURA SCELTA	
	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036 se si vuole inserire la maniglia esterna			M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036 se si vuole inserire la maniglia esterna		M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036 se si vuole inserire la maniglia esterna		M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036 se si vuole inserire la maniglia esterna	

ATTENZIONE PER LA COMPOSIZIONE VANNO SOLO INSERITI GLI ARTICOLI E LE QUANTITA' INDICATE PER OGNI TIPO DI SOLUZIONE (1 o 2 o 3) A SECONDA DELLA VERSIONE SCELTA (A o B o C o D)


DISPOSITIVO ANTIPANICO PUSH




Maniglione antipanico PUSH modulare reversibile, predisposto per aggancio aste.
Lunghezza 842 – 1172-1302 mm accorciabili fino a 330 mm.
Scrocco in acciaio con autobloccante, idoneo per porte **TAGLIAFUOCO**.
Tappi per fori alto/basso. Bocchetta laterale con spessori 1-2-3 mm.
Istruzioni di montaggio




Gli articoli che servono per completare le versioni del maniglione Push sono le stesse dei maniglioni antipanico



Articolo	Descrizione	L mm	Conf. pz
M040 010 084	Push nero/rosso	840	1
M040 010 117	Push nero/rosso	1170	1
M040 010 130	Push nero/rosso	1300	1
M040 002 201	Coppia scrocco chiusura verticale A/B nero	1	1
M040 002 203	Coppia scrocco chiusura laterale A/B nero	2	1
M040 002 204	Coppia scrocco chiusura verticale A e laterale B	3	1
M040 004 240	Asta e copertura nera con bocchetta	2400	1
M040 004 340	Asta e copertura nera con bocchetta	3400	1
M040 005 011	Maniglia tagliafuoco nera		1
M040 005 021	Maniglia mini nera		1
M040 005 025	Maniglia ribassata nera		1
M040 005 035	Maniglia ribassata nera DX		1
M040 005 036	Maniglia ribassata nera SX		1



Configuratore per porte ad 1 anta




Articolo	A	B	C	D	E	F	G
	M040 010 084 M040 010 117 M040 010 130 1 (secondo misura)	M040 010 084 M040 010 117 M040 010 130 1 (secondo misura)	M040 010 084 M040 010 117 M040 010 130 1 (secondo misura)	M040 010 084 M040 010 117 M040 010 130 1 (secondo misura)	M040 010 084 M040 010 117 M040 010 130 1 (secondo misura)	M040 010 084 M040 010 117 M040 010 130 1 (secondo misura)	M040 010 084 M040 010 117 M040 010 130 1 (secondo misura)
		M040 002 201 Scrocco AB nero			M040 002 201 Scrocco AB nero		
				M040 002 204 Scrocco L nero			M040 002 204 Scrocco L nero
			M040 002 203 Scrocco AB nero			M040 002 203 Scrocco AB nero	
		M040 004 240 M040 004 340	M040 004 240 M040 004 340	M040 004 240 M040 004 340	M040 004 240 M040 004 340	M040 004 240 M040 004 340	M040 004 240 M040 004 340
	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036

L'ARTICOLO DA INSERIRE E' SOLO UNO DI QUELLI INDICATI NELLA RISPETTIVA COLONNA

L'ARTICOLO DA INSERIRE E' SOLO UNO DI QUELLI INDICATI NELLA RISPETTIVA COLONNA.

SE SI VUOLE LA MANIGLIA ESTERNA


Configuratore per porte a 2 ante



Articolo	SOLUZIONI VERSIONE A	SOLUZIONI VERSIONE B	SOLUZIONI VERSIONE C	SOLUZIONI VERSIONE D
	M040 010 084 M040 010 117 M040 010 130 1 (secondo misura)	M040 010 084 M040 010 117 M040 010 130 1 (secondo misura)	M040 010 084 M040 010 117 M040 010 130 1 (secondo misura)	M040 010 084 M040 010 117 M040 010 130 1 (secondo misura)
	M040 002 201 Scrocco AB nero	M040 002 201 Scrocco AB nero	M040 002 201 Scrocco AB nero	M040 002 201 2 pezzi
				
		M040 002 204 Scrocco AB nero	M040 002 204 Scrocco AB nero	
	M040 004 240 M040 004 340 1 PEZZO x LA MISURA SCELTA	M040 004 240 M040 004 340 2 PEZZI x LA MISURA SCELTA	M040 004 240 M040 004 340 2 PEZZI x LA MISURA SCELTA	M040 004 240 M040 004 340 2 PEZZI x LA MISURA SCELTA
	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036 1 PEZZO x IL TIPO SCELTO	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036 1 PEZZO x IL TIPO SCELTO	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036 1 PEZZO x IL TIPO SCELTO	M040 005 011 M040 005 021 M040 005 025 M040 005 035 M040 005 036 1 PEZZO x IL TIPO SCELTO

ATTENZIONE PER LA COMPOSIZIONE VANNO SOLO INSERITI GLI ARTICOLI E LE QUANTITA' INDICATE PER OGNI TIPO DI SOLUZIONE (1 o 2 o 3) A SECONDA DELLA VERSIONE SCELTA (A o B o C o D)

MANIGLIONE TAGLIAFUOCO




Barra di azionamento per porte TAGLIAFUOCO, per anta principale e secondaria, reversibile, abbinabile a serrature antipanico e contro serrature da infilare con quadro maniglia da 9 mm, interasse 72 mm, con rotazione quadro maniglia di 30°, verniciato nero, dima e istruzioni di montaggio. Quadro maniglia non in dotazione. MARCATURA CE EN1125 e certificazione di prodotto ICIM



Articolo	Conf. pz
M041 001 001	1


Il dispositivo antipanico per porte tagliafuoco con serratura da infilare per **anta principale**, è costituito da una barra mobile orizzontale, che aziona il meccanismo della serratura tramite il quadro maniglia. L'azionamento della barra mobile determina la rotazione del quadro maniglia, lo sblocco della serratura e l'apertura della porta. Reversibile per porte destre o sinistre. Tutte le versioni sono abbinabili ad un dispositivo microinterruttore per la segnalazione di apertura porte.




ANTA PRIMARIA		
Articolo	Descrizione	N°Pezzi
M041 001 001	Maniglione	1
M040 003 113	Barra*	1
M040 003 133	Barra*	1
M041 002 065	Serratura	1
M041 003 001	Contropiastra	1
M041 010 001	Microinterutt.	1

* Scegliere solo uno dei due articoli per la lunghezza necessaria.

Il dispositivo antipanico per porte tagliafuoco con serratura da infilare per **anta secondaria**, è costituito da una barra mobile orizzontale, che aziona il meccanismo della serratura tramite il quadro maniglia. L'azionamento della barra mobile determina la rotazione del quadro maniglia della contro serratura, dentro la quale si muovono le aste inferiori e superiori lo scrocco della serratura antipanico nell'anta principale viene richiamato e le due ante vengono aperte. Reversibile per porte destre o sinistre. Tutte le versioni sono abbinabili ad un dispositivo microinterruttore per la segnalazione di apertura porte.




ANTA SECONDARIA		
Articolo	Descrizione	N°Pezzi
M041 001 001	Maniglione	1
M040 003 113	Barra*	1
M040 003 133	Barra*	1
M041 001 065	Controserratura	1
M041 003 002	Blocco asta superiore	1
M041 010 001	Microinterut.	1



Controserratura per porte tagliafuoco antipanico destre e sinistre, non ribaltabile.
Per anta secondaria, funzione antipanico e flush bolt.
Il maniglione antipanico richiama le aste e libera lo scrocco della serratura principale, la leva sul frontale richiama le aste.
Frontale bordo arrotondato 24x3 mm, zincato
Aggancio aste a vite con frena filetto. Corsa aste 17 mm. Entrata 65 mm.

Articolo	Conf. pz
M041 001 065	1




Serratura per porte tagliafuoco antipanico destre e sinistre (maniglia esterna), 1 punto laterale, solo scrocco.
Interno: scrocco comandato dal maniglione antipanico, o dalla chiave o dalla maniglia.
Esterno: scrocco comandato dalla chiave e dalla maniglia solo se abilitata dalla chiave.
Frontale bordo arrotondato 24x3 mm, zincato.
Quadro maniglia sdoppiato 9 mm. Interasse 72 mm. Entrata 65 mm

Articolo	Conf. pz
M041 002 065	1



Contropiastra piana pesante, bordo tondo, per serrature antipanico.
In acciaio zincato 235x24x3 mm

Articolo	Conf. pz
M041 003 001	1




Blocca asta superiore per anta secondaria

Articolo	Conf. pz
M041 003 002	1



Spessore per blocca asta superiore

Articolo	Spessore	Conf. pz
M041 004 001	1 mm	10
M041 004 002	2 mm	10



Bocchetta superiore per anta secondaria

Articolo	Conf. pz
M041 005 001	10




Quadro maniglia 9 mm sdoppiato




Quadro maniglia 9 mm con fermo

Articolo	Misure	Conf. pz
M041 006 001	55/38 mm	10
M041 006 002	55/55 mm	10
M041 006 003	62 mm	10




Bocchetta a pavimento per anta secondaria

Articolo	Conf. pz
M041 007 001	1






Guida asta inferiore per anta secondaria

Articolo	Conf. pz
M041 008 001	1



Kit aste per anta secondaria L. 1203 mm

Articolo	Conf. pz
M041 009 001	1



Barra ovale rossa

Articolo	Misura L.	Conf. pz
M040 003 113	1130 mm	1
M040 003 133	1330 mm	1



Microinterruttore indicazione porta aperta

Articolo	Conf. pz
M041 010 001	1