




# **catalogo** **COVID-19**

# **work room**

# **20 20**

## KN 95 - FFP2 Maschera Facciale- certificazione CE - FDA




## N 95 - FFP3 Maschera Medica Facciale- certificazione CE - FDA



3

## Maschera Facciale modello chirurgica certificazione CE - FDA



4

## Maschera Facciale in cotone lavabile porta filtro



Maschera prodotta in tessuto cotone, queste maschere portafiori sono ad uso civile( 97% cotone - 3% spandex), tasca interna per inserimento filtro. L'inserimento del filtro è discrezionale, ma ne aumenta la sicurezza. Protegge naso, bocca e mento. Taglie disponibili XS, S, M, L



## Termometro infrarossi -misurazione temperatura corporea CE - FDA

Termometro frontale senza contatto, misurazione della temperatura parte frontale, la temperatura di misurazione va dai 10°C ai 40°C, la temperatura ottimale è 35°C, non misurare in ambienti con temperature 0° o superiore a 40°, distanza Misurazione max 5cm



## Termometro infrarossi -misurazione temperatura corporea CE - FDA

Termometro frontale senza contatto, misurazione della temperatura parte frontale, Unità di misura °C/F alimentazione E DC3V (2 x batterie AA) intervallo di misurazione 34,0 °C - 43°C, precisione +/- 0.3°C distanza di misurazione 5cm o meno - tempo di misurazione - spegnimento automatico 20 secondi misure memorizzate 20 - colori display VERDE <37,3°C GIALLO 37,4°C - 38.0°C - ROSSO >38.1°C - ambiente di funzionamento 16°C - 35°C 70KPA - 106KPA pressione atmosferica



## Display per Rilevazione Temperatura - Allarme vocale - Certificazione CE



Display per il rilevamento della temperatura corporea. Considerato il miglior sistema per evitare l'infezione, 10 lingue disponibili selezionabili, misurazione rilevata in 1 secondo, precisione misurazione 0,3°C, La migliore distanza di rilevamento 40cm, la distanza massima consentita e di 60 cm. Schermo H 9 X L 5 x 0,9 pollici, consumo 20W, 16G - compatibile con sistemi di apertura automatica

## EASY CONTROL 50

### POSTAZIONE DI MISURAZIONE TEMPERATURA CON DOSATORE IGIENIZZANTE

Realizzata su pannello con **ruote** alimentazione 220 Volt (volendo a batterie su richiesta), dotata di lettore temperatura a infrarossi veloce e preciso con segnalatore ottico/acustico e schermo led incorporati, dosatore a raggi infrarossi d'igienizzante automatico, istruzioni d'utilizzo applicate sulla grafica a lato apparecchio (grafiche anche personalizzabile).



### SCHEDA TECNICA:

#### TERMOMETRO INFRAROSSI (IR) SENZA CONTATTO

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tolleranza di misura (range 34°-45°) | ± 0,2°C                              |
| Distanza di misurazione              | < 15 cm                              |
| Velocità di risposta                 | 1 s                                  |
| Temperatura ambiente                 | 10-40°C                              |
| Alimentazione                        | 230V AC                              |
| Segnalazione temperatura anomala     | visiva (led lampeggiante) e acustica |
| Schermo                              | Display Digitale                     |
| Certificazione                       | CE - FCC- RoHS                       |

#### DISPENSER IGIENIZZANTE (IR) SENZA CONTATTO

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dose singola erogazione                                                            | 1 mL    |
| Capacità serbatoio                                                                 | 1 L     |
| Alimentazione                                                                      | 230V AC |
| Serbatoio facilmente accessibile per rifornimento di sapone o liquido igienizzante |         |

## Visiera protettiva in PVC Trasparente con elastico



Visiera ip PVC Trasparente con fascia in gommapiuma per una perfetta aderenza sulla fronte. Riutilizzabile e sanificabile con alcool e detergenti igienizzanti. non usare prodotti abrasivi. detergente. Protezione integrale per viso(bocca naso e occhi) I

## Visiera Trasparente Facciale certificato categoria 1



Visiera ip PVC Trasparente Ultraclean Larg 30cm- Alt. 20cm - Sanificabile con alcool o altro detergenti igienizzanti. Protezione integrale per viso(bocca naso e occhi) Il prodotto rispetta la normativa europea 89/686 CE E è CERTIFICATO

MADE IN ITALY

CE RoHS FCC

## Visiera Trasparente Facciale, kit 10 visiere+2 cerchi in ABS



Visiera ip PVC Trasparente Ultraclean Larg  
29,6cm- Alt. 21cm - Protezione integrale per  
viso(bocca naso e occhi). il prodotto non e un  
DPI. e non e un DM

MADE IN ITALY

## Occhiali Protettivi Trasparenti Da lavoro

Occhiali monumenti in policarbonato , antigraffio leggerissimi,  
si possono sovrapporre agli occhiali da vista. Offrono un ampio  
campo visivo ed un'eccellente qualità ottica



## Occhiali Protettivi Trasparenti Da lavoro

Occhiali monumenti in policarbonato , antigraffio leggerissimi, si possono sovrapporre agli occhiali da vista. Offrono un ampio campo visivo ed un'eccellente qualità ottica



13

## Occhiali Protettivi Trasparenti Da lavoro

Occhiali monumenti in policarbonato , antigraffio leggerissimi, si possono sovrapporre agli occhiali da vista. Offrono un ampio campo visivo ed un'eccellente qualità ottica



14

Tute monopezzo in TNT CAT3 certificazione CE



Non disponibile

Guanti monouso in Nitrile blu conf. 100



17

### Guanti monouso in Lattice bianco conf.100



18

### Guanti in Lattice naturale Vital 124



Guanto in lattice naturale con finitura zigrinata per migliorarne la presa. Lunghezza: 30,5 mm. Taglie: S(6/6,5) - M(7/7,5) - L(8/8,5) - XL(9/9,5) - XXL(10/10,5) imballo 1 paio/sacchetto - 10paia confezione- 100 paia/cartone. Conforme alla norma ISO 16604:2004(metodo B) per la protezione del Virus.



19

## Guanti in Lattice Superfood 175

Guanto in lattice naturale con finitura zigrinata per migliorarne la presa, conforme alla regolamentazione F.D.A per il contatto alimentare. Lunghezza 31 cm Spessore 0,40 mm Colore: naturale T.6/6,5, T.7/7,5, T.8/8,5, T.9/9,5, T.10/10,5 imballo 1 paio/sacchetto -10paia confezione- 100 paia/cartone.



20

## Guanti in Nitrile Ultranitril 492

Guanto protettivo in nitrile con ottime resistenze chimiche e meccaniche. Conforme alla norma ISO 16604:2004(metodo B) per la protezione del Virus. Misura L 32cm, taglia / EAN 6 7 8 9 10 11 imballo 1 paio/sacchetto -10paia confezione- 100 paia/cartone.



## Guanti Nitrilgrip spalmatura in Nitrile

Struttura a filo continuo senza cuciture 100% poliammide, palmo ricoperto in nitrile, polsino elasticizzato, dorso areato. Disponibili in 4 misure. Colore: bianco / grigio.

**(Mis.:07-08-09-10)**

21



## Guanti TechnoSafe spalmatura in Poliuretano

Struttura a filo continuo senza cuciture 100% poliammide, palmo ricoperto in Poliuretano, polsino elasticizzato, dorso areato. Disponibili in 4 misure. Colore: grigio.

**(Mis.:07-08-09-10)**

22



## RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO



Contenitore in cartone per la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Occupa poco spazio nell'immagazzinaggio. Facile da montare e da richiudere, dotato di maniglie laterali per la movimentazione. Totalmente riciclabile.

Misure: 270x350x523mm - LT60

## Gel igienizzante mani 50/80ml - CE



Gel pronto all'uso e fresco, per un'azione detergente ed igienizzante, sia in casa che all'aperto. Uso quotidiano, si asciuga velocemente, senza lasciare tracce di bagnato. Non necessita di risciacquo, formato tascabile e di facile applicazione. Oltre il 75% di Alcool.



25

## Gel igienizzante mani 500ml -CE



Gel pronto all'uso e fresco, per un'azione detergente ed igienizzante, sia in casa che all'aperto. Uso quotidiano, si asciuga velocemente, senza lasciare tracce di bagnato. Non necessita di risciacquo, con pratico erogatore. Oltre il 75% di Alcool.



26

## GEL Soluzione liquida igienizzante 500ml -CE



Disinfettante pronto all'uso, e un detergente, deodorante e igienizzante per la cura delle mani. La sua formulazione è addizionata con agenti antibatterici per garantire un'igiene sicura. Emolliente sulla pelle, lascia un delicato profumo. Non necessita di risciacquo, pratico erogatore. Oltre il >70% di Alcool. HygiHands



27



## Gel Soluzione liquida igienizzante 500 ml

Detergente antisettico a base di sali di ammonio quaternari dotato di un'efficace azione disinfettante ad ampio spettro. La freschezza, la bassa schiumosi e l'impiego di sostanze naturali garantiscono una detenzione delicata ed efficace, mentre il peculiare e delicato profumo determina un effetto deodorante molto persistente, nel pieno rispetto delle difese naturali. L'efficacia del prodotto è stata testata in conformità alle normative europee, RISCIAQUARE CON ACQUA

CE RoHS FCC



PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REG. MIN. SAL. N. 19486

28



## Gel Higihands Soluzione liquida igienizzante 5 lt

Gel pronto all'uso, e un detergente, deodorante e igienizzante per la cura delle mani. La sua formulazione è addizionata con agenti antibatterici per garantire un'igiene sicura. Emolliente sulla pelle, lascia un delicato profumo. Non necessita di risciacquo, Oltre il >70% di Alcool.



29

## Gel igienizzante mani 5Lt - CE



Gel pronto all'uso e fresco, per un'azione detergente ed igienizzante, sia in casa che all'aperto. Uso quotidiano, si asciuga velocemente, senza lasciare tracce di bagnato. Non necessita di risciacquo, TANICA DA 5 LT PER DOSATORI E DISPENSER. Oltre il 75% di Alcool.



30

## Spray detergente igienizzante senza risciacquo 125ML



Spray studiato per la pulizia rapida ed immediata delle mani. L'alto contenuto di alcool ne facilita la rapida asciugatura. Contiene Clorexidina ed oltre il 70% di alcool. Perfetto per igienizzare mascherine e altri materiali a contatto con mani e viso.



## Analcool Disinfettante-Battericida, pronto all'uso



Analcool è un prodotto antisettico ad elevata attività antibatterica vasta gamma di Batteri Gram+, Gram -, Miceti, Muffe, Alghe.

In confezioni da : 250ml - pz 24 per cartone

1LT, con pratico Vaporizzatore -12 pz per cartone

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REG. MIN. SAL. N. 15.194

## Tayform Disinfettante-Battericida, 750ml



Tayform è un prodotto antisettico ad elevata attività antibatterica vasta gamma di Batteri Gram+, Gram -, Miceti, Muffe, Alghe.

In confezioni da 750ML

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REG. MIN. SAL. N. 8071

33

### Tayform Disinfettante-Battericida, 5Lt



Tayform è un prodotto antisettico ad elevata attività antibatterica vasta gamma di Batteri Gram+, Gram -, Miceti, Muffe, Alghe.

In confezioni da 5Lt

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REG. MIN. SAL. N. 8071

34

### Surfigien1 Igienizzante Detergente per Superfici



Detergente a base di sali quaternari d'ammonio, e soluzione idroalcolica. Indicato per igienizzare diverse tipologie di superficie quali ( scrivanie, computer, tastiere, tessuti, industria alimentare, interno auto , ecc.).

Confezioni: Bombola Aerosol 500ml - cartoni da 12 pezzi

35

## Alcool Isopropilico WMD 89 Spray



Spray detergente per video di vecchia generazione, filtri ottici e superfici plastiche. Ideale per la pulizia di macchine fotocopiatrici e stampanti. Non usare su schermi LCD e PLASMA.

Conf.12pz

36

## Detergente igienizzante concentrato previene la proliferazione batterica conf. 750 ml ( imballo 16 bottiglie)



BYE BYE GERM è un prodotto concentrato detergente, deodorante ed igienizzante. E' studiato per tutti gli ambienti pubblici, comunità ed industria di qualsiasi tipologia, in particolare per il settore alimentare in genere. Grazie all'elevata concentrazione di composti ionici quaternari, esplica un'eccellente e rapida azione igienizzante su batteri gram positivi e negativi( salmonella, legionella, sigella, miceti, stafilococchi, enterococchi, enterobatteri, pseudomonas) oltre a muffe ed altri batteri patogeni comuni.

Modo d'uso: diluito fino a 30-50ml per litro di acqua, consente una sanificazione straordinaria, adeguata alle norme richieste.

**Per una sanificazione quotidiana delle superfici si consiglia di non superare una concentrazione del 2-3 %**

37

Detergente igienizzante concentrato previene la proliferazione batterica  
conf. 5 lt ( imballo 4 latte)



BYE BYE GERM è un prodotto concentrato detergente, deodorante ed igienizzante. E' studiato per tutti gli ambienti pubblici, comunità ed industria di qualsiasi tipologia, in particolare per il settore alimentare in genere. Grazie all'elevata concentrazione di composti ionici quaternari, esplica un'eccellente e rapida azione igienizzante su batteri gram positivi e negativi( salmonella, legionella, sigella, miceti, stafilococchi , enterococchi, enterobatteri, pseudomonas) oltre a muffe ed altri batteri patogeni comuni.

Modo d'uso: diluito fino a 30-50ml per litro di acqua, consente una sanificazione straordinaria, adeguata alle norme richieste.

Per una sanificazione quotidiana delle superfici si consiglia di non superare una concentrazione del 2-3 %

38

Bioclor, compresse effervescenti disinfettanti ad azione battericida cloro attivo -  
Flacone da 500 compresse = 500 litri di disinfettante

Presidio medico chirurgico

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - N° 8071



39

Comodo nebulizzatore ideale per erogare i nostri prodotti da diluire disponibile di due misure 500ml e 1LT



40

## AirCleaner Sistema per la santificazione ambientale



AirCleaner è un sistema di santificazione professionale ad altissima pressione, che consente di atomizzare microgocce di sanificante in modo uniforme e senza sprechi, e senza bagnare eccessivamente le superfici.

E ideale per la santificazione periodica di ambienti di lavoro, uffici aree pubbliche....ecc...

**Dimensioni:** 1000x450x500mm

Portata massima 1L/min

Capacità serbatoio 50L

Alimentazione 230V - 50Hz - 5,2A - 750W

## Foggy disinfettante a Ultrasuoni per Unità Trattamento Aria

Foggy è un sistema di sanificazione brevettato ad ultrasuoni. La macchina nebulizza in un aerosol finissimo il disinfettante che viene trasportato nelle condotte e negli scambiatori di calore azionando il sistema di ventilazione. Nessun altro spray può essere così efficace

Dimensioni: L= 285mm, H= 210mm, P = 130mm

Peso Circa 3,1kg

Circa 500ml/ora

Livello di rumore < 70dBA



## Atomizzatore Nebulizzatore a Batteria per Sanificare - Ryobi

Questa nuova macchina del famoso marchio Ryobi è una soluzione innovativa e perfetta per igienizzare e sanificare ambienti chiusi, veicoli e mezzi da lavoro.



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Motore(V):          | 18V             |
| Cap.Tanica          | 2.0L            |
| Raggiunge           | Fino a 4,5m     |
| copertura al minuto | Fino a 93 mQ    |
| Atonomia            | 30min.batt.5Amp |

## Pompa Irroratrice + serbatoio prodotti chimici

Pompa irroratrice a spalla con precompressione automatica, serbatoio intercambiabile, 5 modalità di regolazione della pressione, pressione costante e istantanea da 4,14 a 8,27 Bar, distanza massima del getto 7,6m, fino a 12 serbatoi con una batteria, ( 4.0 Ah) serbatoio da 15lt per nebulizzare prodotti chimici



## Pompa Irroratrice + serbatoio prodotti chimici

Pompa irroratrice a spalla con precompressione automatica, serbatoio intercambiabile, 5 modalità di regolazione della pressione, pressione costante e istantanea da 4,14 a 8,27 Bar, distanza massima del getto 7,6m, fino a 12 serbatoi con una batteria, ( 4.0 Ah) serbatoio da 15lt per nebulizzare prodotti chimici



## Dispenser di disinfezione Automatica - Not Touch-

Dispenser di disinfezione automatica, adatta per tre diversi liquidi schiuma, sapone liquido, gel disinfettante, bottiglia riutilizzabile da 1200ML, una carica completa delle batteria, può supportare più di 3000 spinte, Indicatore luminoso per livello della batteria, e sensore rilevatore nella parte inferiore, per evitare perdite di liquido, misure 154\*114\*282 mm

45



46

Piantana porta dispenser in materiale Nobilitato



47

Piantana porta dispenser in materiale acciaio verniciato a polvere h110 base 33x33



## PIANTANA PORTA DISPENSER

IGIENIZZA  
LE TUE MANI




### DIMENSIONE

- Altezza: 123 cm;
- Larghezza Base: 45 cm;
- Larghezza Testa: 25 cm.

**ROBUSTA  
e RESISTENTE**  
**IDEALE per  
QUALSIASI  
LOCALE**

#3,00\* prodotto personalizzabile  
minimo 9 pezzi e multipli di

LAMPADA STERILIZZANTE 36W/ DISINFESTANTE/RIMOZIONE ACARI/  
PURIFICAZIONE DELL'ARIA /CONTROLLO SICURO ED EFFICACE- PREVENZIONE 19  
TIPI DI VIRUS, 40MQ - REMOTE CONTROL - TIME CONTROL 15/30/60 MINUTI,  
MISURE 44 X 17,5 cm- UTILIZZO IDEALI NELLE ORE PAUSA PRANZO E CHIUSURA



Quando si utilizza la lampada UV, le persone e gli animali, devono lasciare il sito, il contatto a lungo tempo con i raggi uv, può bruciare la pelle e gli occhi. Dopo la disinfezione di circa 40 minuti a porte chiuse, arieggiare la stanza per circa 20-30 minuti

#142\*


ILAMPADA STERILIZZANTE/ DISINFESTANTE PORTATILE 3W/RIMOZIONE ACARI/  
CONTROLLO SICURO ED EFFICACE DEL VIRUS - STERILIZZA IN 10-30SECONDI,  
TENERE LONTANO DAI BAMBINI DURANTE LA DISINFEZIONE

50



51

## BARRIERA PROTETTIVA



### **DIMENSIONE**

Base 75 cm - Altezza 66 cm

### **MATERIALE BARRIERA**

Plexiglass Trasparente - Sp. 5 mm

### **MATERIALE PIEDINI**

Pvc Rigido Communication

## **BARRIERA PROTETTIVA PET**

### **DIMENSIONE**

Base 75 cm - Altezza 66 cm

### **MATERIALE BARRIERA**

PET Trasparente + Comm 10 mm

### **MATERIALE PIEDINI**

Pvc Rigido Communication



**\* POSSIBILITA' di PERSONALIZZARE  
LA GRANDEZZA DELLA BARRIERA**

## BOLLONI per PAVIMENTO



### **DIMENSIONE**

Diametro 40 cm - Rotondi

### **MATERIALE**

Pvc Adesivo Calpestabile per Pavimento

**SET di 3 Pezzi**

Cod. Nastro BR O GN

Nastri Adesivo segnaletico Bianco/Rosso o Giallo/Nero ideale per delimitazione aree di lavoro con frequente calpestio h 5cm e lunghezza 50mt

caratteristiche:

Film Pvc spessore 55 micron



Cod. Nastro Blu, Nero, Verde, Rosso, Giallo

Nastri Adesivo col. Verde, Rosso, Giallo, Blu, Nero ideale per delimitazione aree di lavoro con frequente calpestio h5cm e lunghezza 33mt

caratteristiche:

Film Pvc ed adesivo gomma in base resistenza temperatura - 30/+80°C



# Regole per il cantiere COVID-19

Un cantiere protetto  
si costruisce insieme

## REGOLE PER IL CANTIERE COVID-19

### Le norme e i controlli in cantiere

**Verifiche e informazioni nell'interesse di tutti**

**NO**

Divieto di accesso in cantiere in presenza di sintomi influenzali

**FEVER TEST**

Prima dell'ingresso in cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea ad ogni lavoratore

**NO**

Informare immediatamente il datore di lavoro o il preposto di sintomi influenzali sopraggiunti dopo l'ingresso in cantiere

**STOP**

In caso di sintomi influenzali rimanere a distanza adeguata dalle altre persone presenti in cantiere

**GO HOME**

**37,5**

Dichiarare al proprio datore di lavoro o al preposto l'eventuale contatto con persone positive al Virus

**COVID**

**DISTANCE**

**GO HOME**

**37,5**

**COVID**

**DISTANCE**

### Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

**Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone**

**NO**

Niente strette di mano

**NO**

Niente abbracci

**OK**

Mantenersi sempre alla distanza di almeno un metro gli uni dagli altri

**NO**

Usare correttamente le mascherine

**OK**

Non scambiare o condividere bottiglie e bicchieri

**OK**

Osservare le regole sull'igiene delle mani

**NO**

**NO**

**OK**

**NO**

**OK**

## REGOLE BASE DI SICUREZZA COVID-19

### Le regole base per tutti

**Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus**

**OK**

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche

**NO**

Non toccarsi occhi, naso e bocca

**NO**

Starnutire dentro un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani

**OK**

Tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani

**OK**

Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool oppure cloro

**OK**

Usare correttamente le mascherine

**OK**

**NO**

**NO**

**OK**

**OK**

**OK**







**MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE OBBLIGATORI**






### LAVORI

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO :**

**IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO:**  
€

**IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI:**  
€

**CONSEGNA DEI LAVORI:**

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI PREVISTA:**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEI LAVORI :**

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA :**

**DIREZIONE DEI LAVORI :**

**IMPRESA ESECUTRICE:**

**DIRETTORE TECNICO IMPRESA:**

**DIRETTORE DI CANTIERE IMPRESA:**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IMPRESA :**

**COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE :**

**COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:**

**SUBAPPALTATORI:**

C17

**Un cantiere protetto si costruisce insieme**

### REGOLE PER IL CANTIERE - COVID-19

#### Le norme e i controlli in cantiere

**Verifiche e informazioni nell'interesse di tutti**

Quanto di accesso in cantiere in presenza di sintomi influenzali o febbre

Prima dell'ingresso in cantiere tutti gli operai devono sottoporre il proprio corpo a un controllo della temperatura corporea al riparo dal vento

Informare immediatamente il datore di lavoro o il proprio responsabile di cantiere in caso di sintomi influenzali o febbre

In caso di sintomi influenzali o febbre, il lavoratore deve essere isolato e il cantiere deve essere disinfettato

Occorrerà al cantiere di tenere a distanza almeno 2 metri da persone positive al virus

NO 37,5 GO HOME

FEVER TEST 37,5 DISTANCE

#### Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

**Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone**

Non stare vicino a mani

Non stare vicino a mani

Non stare vicino a mani

Non stare vicino a mani

Non stare vicino a mani

Non stare vicino a mani

NO NO NO NO NO NO

### REGOLE BASE DI SICUREZZA COVID-19

#### Le regole base per tutti

**Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus**

OK NO NO OK OK OK OK

Lavorare con le mani pulite e lavate con acqua sapone

Non toccare occhi, naso e bocca

Stare a distanza di almeno 2 metri da persone che non sono sane

Tenere sempre un fazzoletto in tasca e usarlo per coprire la bocca e il naso

Non toccare superfici e oggetti che non sono stati disinfettati

Usare correttamente le mascherine

**VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI**

La salute non è merce di scambio

**È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO**

C18