





catalogo
bulloneria

agwork

20
20

VITE TESTA ESAGONALE 8.8 UNI 5739 FILETTO TOTALE ZINCATA






DATI TECNICI

Passo	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3
K mm	2,8	3,50	4,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,0	11,5	12,5	14,0	15,0	17,0
S mm	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41
L mm	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27

ARTICOLI

8	A010 104 008	A010 105 008	A010 106 008										
10	A010 104 010	A010 105 010	A010 106 010	A010 108 010									
12	A010 104 012	A010 105 012	A010 106 012	A010 108 012									
16	A010 104 016	A010 105 016	A010 106 016	A010 108 016	A010 110 016	A010 112 016	A010 114 016						
20	A010 104 020	A010 105 020	A010 106 020	A010 108 020	A010 110 020	A010 112 020	A010 114 020	A010 116 020					
20	A010 104 025	A010 105 025	A010 106 025	A010 108 025	A010 110 025	A010 112 025	A010 114 025	A010 116 025					
30	A010 104 030	A010 105 030	A010 106 030	A010 108 030	A010 110 030	A010 112 030	A010 114 030	A010 116 030	A010 118 030	A010 120 030			
35	A010 104 035	A010 105 035	A010 106 035	A010 108 035	A010 110 035	A010 112 035	A010 114 035	A010 116 035	A010 118 035	A010 120 035			
40	A010 104 040	A010 105 040	A010 106 040	A010 108 040	A010 110 040	A010 112 040	A010 114 040	A010 116 040	A010 118 040	A010 120 040	A010 122 040	A010 124 040	
45	A010 104 045	A010 105 045	A010 106 045	A010 108 045	A010 110 045	A010 112 045	A010 114 045	A010 116 045	A010 118 045	A010 120 045	A010 122 045	A010 124 045	
50	A010 104 050	A010 105 050	A010 106 050	A010 108 050	A010 110 050	A010 112 050	A010 114 050	A010 116 050	A010 118 050	A010 120 050	A010 122 050	A010 124 050	A010 127 050
55			A010 106 055	A010 108 055	A010 110 055	A010 112 055	A010 114 055	A010 116 055	A010 118 055	A010 120 055	A010 122 055	A010 124 055	A010 127 055
60			A010 106 060	A010 108 060	A010 110 060	A010 112 060	A010 114 060	A010 116 060	A010 118 060	A010 120 060	A010 122 060	A010 124 060	A010 127 060
70			A010 106 070	A010 108 070	A010 110 070	A010 112 070	A010 114 070	A010 116 070	A010 118 070	A010 120 070	A010 122 070	A010 124 070	A010 127 070
80			A010 106 080	A010 108 080	A010 110 080	A010 112 080	A010 114 080	A010 116 080	A010 118 080	A010 120 080	A010 122 080	A010 124 080	A010 127 080
90			A010 106 090	A010 108 090	A010 110 090	A010 112 090	A010 114 090	A010 116 090	A010 118 090	A010 120 090	A010 122 090	A010 124 090	A010 127 090
100			A010 106 100	A010 108 100	A010 110 100	A010 112 100	A010 114 100	A010 116 100	A010 118 100	A010 120 100	A010 122 100	A010 124 100	A010 127 100

VITE TESTA ESAGONALE 8.8 UNI 5739 FILETTO TOTALE ZINCATA





DATI TECNICI

Passo	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3
K mm	2,8	3,50	4,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,0	11,5	12,5	14,0	15,0	17,0
S mm	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41
L mm	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27

ARTICOLI

8	A010 104 008	A010 105 008	A010 106 008										
10	A010 104 010	A010 105 010	A010 106 010	A010 108 010									
12	A010 104 012	A010 105 012	A010 106 012	A010 108 012									
16	A010 104 016	A010 105 016	A010 106 016	A010 108 016	A010 110 016	A010 112 016	A010 114 016						
20	A010 104 020	A010 105 020	A010 106 020	A010 108 020	A010 110 020	A010 112 020	A010 114 020	A010 116 020					
20	A010 104 025	A010 105 025	A010 106 025	A010 108 025	A010 110 025	A010 112 025	A010 114 025	A010 116 025					
30	A010 104 030	A010 105 030	A010 106 030	A010 108 030	A010 110 030	A010 112 030	A010 114 030	A010 116 030	A010 118 030	A010 120 030			
35	A010 104 035	A010 105 035	A010 106 035	A010 108 035	A010 110 035	A010 112 035	A010 114 035	A010 116 035	A010 118 035	A010 120 035			
40	A010 104 040	A010 105 040	A010 106 040	A010 108 040	A010 110 040	A010 112 040	A010 114 040	A010 116 040	A010 118 040	A010 120 040	A010 122 040	A010 124 040	
45	A010 104 045	A010 105 045	A010 106 045	A010 108 045	A010 110 045	A010 112 045	A010 114 045	A010 116 045	A010 118 045	A010 120 045	A010 122 045	A010 124 045	
50	A010 104 050	A010 105 050	A010 106 050	A010 108 050	A010 110 050	A010 112 050	A010 114 050	A010 116 050	A010 118 050	A010 120 050	A010 122 050	A010 124 050	A010 127 050
55			A010 106 055	A010 108 055	A010 110 055	A010 112 055	A010 114 055	A010 116 055	A010 118 055	A010 120 055	A010 122 055	A010 124 055	A010 127 055
60			A010 106 060	A010 108 060	A010 110 060	A010 112 060	A010 114 060	A010 116 060	A010 118 060	A010 120 060	A010 122 060	A010 124 060	A010 127 060
70			A010 106 070	A010 108 070	A010 110 070	A010 112 070	A010 114 070	A010 116 070	A010 118 070	A010 120 070	A010 122 070	A010 124 070	A010 127 070
80			A010 106 080	A010 108 080	A010 110 080	A010 112 080	A010 114 080	A010 116 080	A010 118 080	A010 120 080	A010 122 080	A010 124 080	A010 127 080
90			A010 106 090	A010 108 090	A010 110 090	A010 112 090	A010 114 090	A010 116 090	A010 118 090	A010 120 090	A010 122 090	A010 124 090	A010 127 090
100			A010 106 100	A010 108 100	A010 110 100	A010 112 100	A010 114 100	A010 116 100	A010 118 100	A010 120 100	A010 122 100	A010 124 100	A010 127 100

VITE TESTA ESAGONALE 8.8 UNI 5737 FILETTO PARZIALE ZINCATA





DATI TECNICI

Passo	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3
K (mm)	3,50	4,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,0	11,5	12,5	14,0	15,0	17,0
S (mm)	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41
b (mm) L<125	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60
b (mm) L<200	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	66
B (mm) >200	35	37	41	45	49	53	57	61	65	69	73	79
L mm	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27

ARTICOLI

20	A011 105 020	A011 106 020	A011 108 020									
25	A011 105 025	A011 106 025	A011 108 025									
30	A011 105 030	A011 106 030	A011 108 030									
35	A011 105 035	A011 106 035	A011 108 035	A011 110 035								
40	A011 105 040	A011 106 040	A011 108 040	A011 110 040	A011 112 040							
45	A011 105 045	A011 106 045	A011 108 045	A011 110 045	A011 112 045	A011 114 045						
50	A011 105 050	A011 106 050	A011 108 050	A011 110 050	A011 112 050	A011 114 050	A011 116 050					
55	A011 105 055	A011 106 055	A011 108 055	A011 110 055	A011 112 055	A011 114 055	A011 116 055	A011 118 055	A011 120 055			
60	A011 105 060	A011 106 060	A011 108 060	A011 110 060	A011 112 060	A011 114 060	A011 116 060	A011 118 060	A011 120 060	A011 122 060	A011 124 060	
70		A011 106 070	A011 108 070	A011 110 070	A011 112 070	A011 114 070	A011 116 070	A011 118 070	A011 120 070	A011 122 070	A011 124 070	
80		A011 106 080	A011 108 080	A011 110 080	A011 112 080	A011 114 080	A011 116 080	A011 118 080	A011 120 080	A011 122 080	A011 124 080	A011 127 080
90		A011 106 090	A011 108 090	A011 110 090	A011 112 090	A011 114 090	A011 116 090	A011 118 090	A011 120 090	A011 122 090	A011 124 090	A011 127 090
100		A011 106 100	A011 108 100	A011 110 100	A011 112 100	A011 114 100	A011 116 100	A011 118 100	A011 120 100	A011 122 100	A011 124 100	A011 127 100
110		A011 106 110	A011 108 110	A011 110 110	A011 112 110	A011 114 110	A011 116 110	A011 118 110	A011 120 110	A011 122 110	A011 124 110	A011 127 110
120		A011 106 120	A011 108 120	A011 110 120	A011 112 120	A011 114 120	A011 116 120	A011 118 120	A011 120 120	A011 122 120	A011 124 120	A011 127 120
130		A011 106 130	A011 108 130	A011 110 130	A011 112 130	A011 114 130	A011 116 130	A011 118 130	A011 120 130	A011 122 130	A011 124 130	A011 127 130
140			A011 108 140	A011 110 140	A011 112 140	A011 114 140	A011 116 140	A011 118 140	A011 120 140	A011 122 140	A011 124 140	A011 127 140
150			A011 108 150	A011 110 150	A011 112 150	A011 114 150	A011 116 150	A011 118 150	A011 120 150	A011 122 150	A011 124 150	A011 127 150
160			A011 108 160	A011 110 160	A011 112 160	A011 114 160	A011 116 160	A011 118 160	A011 120 160	A011 122 160	A011 124 160	A011 127 160
180			A011 108 180	A011 110 180	A011 112 180	A011 114 180	A011 116 180	A011 118 180	A011 120 180	A011 122 180	A011 124 180	A011 127 180
200			A011 108 200	A011 110 200	A011 112 200	A011 114 200	A011 116 200	A011 118 200	A011 120 200	A011 122 200	A011 124 200	A011 127 200

VITE TESTA ESAGONALE 8.8 UNI 5737 FILETTO PARZIALE INOX A2





DATI TECNICI

Passo	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3
K (mm)	3,50	4,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,0	11,5	12,5	14,0	15,0	17,0
S (mm)	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41
b (mm) L<125	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60
b (mm) L<200	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	66
B (mm) >200	35	37	41	45	49	53	57	61	65	69	73	79
L mm	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27

ARTICOLI

20	A011 205 020	A011 206 020	A011 208 020									
25	A011 205 025	A011 206 025	A011 208 025									
30	A011 205 030	A011 206 030	A011 208 030									
35	A011 205 035	A011 206 035	A011 208 035	A011 210 035								
40	A011 205 040	A011 206 040	A011 208 040	A011 210 040	A011 212 040							
45	A011 205 045	A011 206 045	A011 208 045	A011 210 045	A011 212 045	A011 214 045						
50	A011 205 050	A011 206 050	A011 208 050	A011 210 050	A011 212 050	A011 214 050	A011 216 050					
55	A011 205 055	A011 206 055	A011 208 055	A011 210 055	A011 212 055	A011 214 055	A011 216 055	A011 218 055	A011 220 055			
60	A011 205 060	A011 206 060	A011 208 060	A011 210 060	A011 212 060	A011 214 060	A011 216 060	A011 218 060	A011 220 060	A011 222 060	A011 224 060	
70		A011 206 070	A011 208 070	A011 210 070	A011 212 070	A011 214 070	A011 216 070	A011 218 070	A011 220 070	A011 222 070	A011 224 070	
80		A011 206 080	A011 208 080	A011 210 080	A011 212 080	A011 214 080	A011 216 080	A011 218 080	A011 220 080	A011 222 080	A011 224 080	A011 227 080
90		A011 206 090	A011 208 090	A011 210 090	A011 212 090	A011 214 090	A011 216 090	A011 218 090	A011 220 090	A011 222 090	A011 224 090	A011 227 090
100		A011 206 100	A011 208 100	A011 210 100	A011 212 100	A011 214 100	A011 216 100	A011 218 100	A011 220 100	A011 222 100	A011 224 100	A011 227 100
110		A011 206 110	A011 208 110	A011 210 110	A011 212 110	A011 214 110	A011 216 110	A011 218 110	A011 220 110	A011 222 110	A011 224 110	A011 227 110
120		A011 206 120	A011 208 120	A011 210 120	A011 212 120	A011 214 120	A011 216 120	A011 218 120	A011 220 120	A011 222 120	A011 224 120	A011 227 120
130		A011 206 130	A011 208 130	A011 210 130	A011 212 130	A011 214 130	A011 216 130	A011 218 130	A011 220 130	A011 222 130	A011 224 130	A011 227 130
140			A011 208 140	A011 210 140	A011 212 140	A011 214 140	A011 216 140	A011 218 140	A011 220 140	A011 222 140	A011 224 140	A011 227 140
150			A011 208 150	A011 210 150	A011 212 150	A011 214 150	A011 216 150	A011 218 150	A011 220 150	A011 222 150	A011 224 150	A011 227 150
160			A011 208 160	A011 210 160	A011 212 160	A011 214 160	A011 216 160	A011 218 160	A011 220 160	A011 222 160	A011 224 160	A011 227 160
180			A011 208 180	A011 210 180	A011 212 180	A011 214 180	A011 216 180	A011 218 180	A011 220 180	A011 222 180	A011 224 180	A011 227 180
200			A011 208 200	A011 210 200	A011 212 200	A011 214 200	A011 216 200	A011 218 200	A011 220 200	A011 222 200	A011 224 200	A011 227 200

VITE TCCEI UNI 5931 ZINCATE




DATI TECNICI

Passo	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3
D (mm)	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36
K (mm)	3	3,75	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18
S (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19
b (mm)	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	58	60
L mm	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24

ARTICOLI

8		A012 105 008										
10	A012 104 010	A012 105 010	A012 106 010	A012 108 010								
12	A012 104 012	A012 105 012	A012 106 012	A012 108 012								
14	A012 104 014	A012 105 014	A012 106 014	A012 108 014								
16	A012 104 016	A012 105 016	A012 106 016	A012 108 016	A012 110 016							
18	A012 104 018	A012 105 018	A012 106 018	A012 108 018	A012 110 018							
20	A012 104 020	A012 105 020	A012 106 020	A012 108 020	A012 110 020	A012 112 020	A012 114 020	A012 116 020				
25	A012 104 025	A012 105 025	A012 106 025	A012 108 025	A012 110 025	A012 112 025	A012 114 025	A012 116 025				
30	A012 104 030	A012 105 030	A012 106 030	A012 108 030	A012 110 030	A012 112 030	A012 114 030	A012 116 030	A012 118 030	A012 120 030		
35	A012 104 035	A012 105 035	A012 106 035	A012 108 035	A012 110 035	A012 112 035	A012 114 035	A012 116 035	A012 118 035	A012 120 035		
40	A012 104 040	A012 105 040	A012 106 040	A012 108 040	A012 110 040	A012 112 040	A012 114 040	A012 116 040	A012 118 040	A012 120 040	A012 122 040	A012 124 040
45	A012 104 045	A012 105 045	A012 106 045	A012 108 045	A012 110 045	A012 112 045	A012 114 045	A012 116 045	A012 118 045	A012 120 045	A012 122 045	A012 124 045
50	A012 104 050	A012 105 050	A012 106 050	A012 108 050	A012 110 050	A012 112 050	A012 114 050	A012 116 050	A012 118 050	A012 120 050	A012 122 050	A012 124 050
55			A012 106 055	A012 108 055	A012 110 055	A012 112 055	A012 114 055	A012 116 055	A012 118 055	A012 120 055	A012 122 055	A012 124 055
60		A012 105 060	A012 106 060	A012 108 060	A012 110 060	A012 112 060	A012 114 060	A012 116 060	A012 118 060	A012 120 060	A012 122 060	A012 124 060
65		A012 105 065	A012 106 065	A012 108 065	A012 110 065	A012 112 065	A012 114 065	A012 116 065	A012 118 065	A012 120 065	A012 122 065	A012 124 065
70			A012 106 070	A012 108 070	A012 110 070	A012 112 070	A012 114 070	A012 116 070	A012 118 070	A012 120 070	A012 122 070	A012 124 070
80			A012 106 080	A012 108 080	A012 110 080	A012 112 080	A012 114 080	A012 116 080	A012 118 080	A012 120 080	A012 122 080	A012 124 080
90			A012 106 090	A012 108 090	A012 110 090	A012 112 090	A012 114 090	A012 116 090	A012 118 090	A012 120 090	A012 122 090	A012 124 090
100			A012 106 100	A012 108 100	A012 110 100	A012 112 100	A012 114 100	A012 116 100	A012 118 100	A012 120 100	A012 122 100	A012 124 100
110			A012 106 110	A012 108 110	A012 110 110	A012 112 110	A012 114 110	A012 116 110	A012 118 110	A012 120 110	A012 122 110	A012 124 110
120			A012 106 120	A012 108 120	A012 110 120	A012 112 120	A012 114 120	A012 116 120	A012 118 120	A012 120 120	A012 122 120	A012 124 120
130				A012 108 130	A012 110 130	A012 112 130	A012 114 130	A012 116 130	A012 118 130	A012 120 130	A012 122 130	A012 124 130
140				A012 108 140	A012 110 140	A012 112 140	A012 114 140	A012 116 140	A012 118 140	A012 120 140	A012 122 140	A012 124 140
150				A012 108 150	A012 110 150	A012 112 150	A012 114 150	A012 116 150	A012 118 150	A012 120 150	A012 122 150	A012 124 150

VITE TCCEI UNI 5931 INOX A2




DATI TECNICI

Passo	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3
D (mm)	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36
K (mm)	3	3,75	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18
S (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19
b (mm)	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	58	60
L mm	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24

ARTICOLI


8		A012 205 008										
10	A012 204 010	A012 205 010	A012 206 010	A012 208 010								
12	A012 204 012	A012 205 012	A012 206 012	A012 208 012								
14	A012 204 014	A012 205 014	A012 206 014	A012 208 014								
16	A012 204 016	A012 205 016	A012 206 016	A012 208 016	A012 210 016							
18	A012 204 018	A012 205 018	A012 206 018	A012 208 018	A012 210 018							
20	A012 204 020	A012 205 020	A012 206 020	A012 208 020	A012 210 020	A012 212 020	A012 214 020	A012 216 020				
25	A012 204 025	A012 205 025	A012 206 025	A012 208 025	A012 210 025	A012 212 025	A012 214 025	A012 216 025				
30	A012 204 030	A012 205 030	A012 206 030	A012 208 030	A012 210 030	A012 212 030	A012 214 030	A012 216 030	A012 218 030	A012 220 030		
35	A012 204 035	A012 205 035	A012 206 035	A012 208 035	A012 210 035	A012 212 035	A012 214 035	A012 216 035	A012 218 035	A012 220 035		
40	A012 204 040	A012 205 040	A012 206 040	A012 208 040	A012 210 040	A012 212 040	A012 214 040	A012 216 040	A012 218 040	A012 220 040	A012 222 040	A012 224 040
45	A012 204 045	A012 205 045	A012 206 045	A012 208 045	A012 210 045	A012 212 045	A012 214 045	A012 216 045	A012 218 045	A012 220 045	A012 222 045	A012 224 045
50	A012 204 050	A012 205 050	A012 206 050	A012 208 050	A012 210 050	A012 212 050	A012 214 050	A012 216 050	A012 218 050	A012 220 050	A012 222 050	A012 224 050
55			A012 206 055	A012 208 055	A012 210 055	A012 212 055	A012 214 055	A012 216 055	A012 218 055	A012 220 055	A012 222 055	A012 224 055
60		A012 205 060	A012 206 060	A012 208 060	A012 210 060	A012 212 060	A012 214 060	A012 216 060	A012 218 060	A012 220 060	A012 222 060	A012 224 060
65		A012 205 065	A012 206 065	A012 208 065	A012 210 065	A012 212 065	A012 214 065	A012 216 065	A012 218 065	A012 220 065	A012 222 065	A012 224 065
70			A012 206 070	A012 208 070	A012 210 070	A012 212 070	A012 214 070	A012 216 070	A012 218 070	A012 220 070	A012 222 070	A012 224 070
80			A012 206 080	A012 208 080	A012 210 080	A012 212 080	A012 214 080	A012 216 080	A012 218 080	A012 220 080	A012 222 080	A012 224 080
90			A012 206 090	A012 208 090	A012 210 090	A012 212 090	A012 214 090	A012 216 090	A012 218 090	A012 220 090	A012 222 090	A012 224 090
100			A012 206 100	A012 208 100	A012 210 100	A012 212 100	A012 214 100	A012 216 100	A012 218 100	A012 220 100	A012 222 100	A012 224 100
110			A012 206 110	A012 208 110	A012 210 110	A012 212 110	A012 214 110	A012 216 110	A012 218 110	A012 220 110	A012 222 110	A012 224 110
120			A012 206 120	A012 208 120	A012 210 120	A012 212 120	A012 214 120	A012 216 120	A012 218 120	A012 220 120	A012 222 120	A012 224 120
130				A012 208 130	A012 210 130	A012 212 130	A012 214 130	A012 216 130	A012 218 130	A012 220 130	A012 222 130	A012 224 130
140				A012 208 140	A012 210 140	A012 212 140	A012 214 140	A012 216 140	A012 218 140	A012 220 140	A012 222 140	A012 224 140
150				A012 208 150	A012 210 150	A012 212 150	A012 214 150	A012 216 150	A012 218 150	A012 220 150	A012 222 150	A012 224 150

VITE TSPCEI 10.9 UNI 7991 ZINCATA



DATI TECNICI								
Passo	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2	2
D (mm)	8	10	12	16	20	24	27	30
K (mm)	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7	7,5
S (mm)	2,5	3	4	5	6	8	10	10
b (mm)	14	16	18	22	26	30	34	38
L mm	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
ARTICOLI								
8	A013 104 008	A013 105 008	A013 106 008					
10	A013 104 010	A013 105 010	A013 106 010	A013 108 010				
12	A013 104 012	A013 105 012	A013 106 012	A013 108 012				
14		A013 105 014	A013 106 014	A013 108 014				
16	A013 104 016	A013 105 016	A013 106 016	A013 108 016	A013 110 016			
18		A013 105 018	A013 106 018	A013 108 018	A013 110 018			
20	A013 104 020	A013 105 020	A013 106 020	A013 108 020	A013 110 020	A013 112 020	A013 114 020	A013 116 020
25	A013 104 025	A013 105 025	A013 106 025	A013 108 025	A013 110 025	A013 112 025	A013 114 025	A013 116 025
30	A013 104 030	A013 105 030	A013 106 030	A013 108 030	A013 110 030	A013 112 030	A013 114 030	A013 116 030
35	A013 104 035	A013 105 035	A013 106 035	A013 108 035	A013 110 035	A013 112 035	A013 114 035	A013 116 035
40	A013 104 040	A013 105 040	A013 106 040	A013 108 040	A013 110 040	A013 112 040	A013 114 040	A013 116 040
45	A013 104 045	A013 105 045	A013 106 045	A013 108 045	A013 110 045	A013 112 045	A013 114 045	A013 116 045
50	A013 104 050	A013 105 050	A013 106 050	A013 108 050	A013 110 050	A013 112 050	A013 114 050	A013 116 050
55		A013 105 055	A013 106 055	A013 108 055	A013 110 055	A013 112 055	A013 114 055	A013 116 055
60		A013 105 060	A013 106 060	A013 108 060	A013 110 060	A013 112 060	A013 114 060	A013 116 060
70			A013 106 070	A013 108 070	A013 110 070	A013 112 070	A013 114 070	A013 116 070

VITE TSPCEI 10.9 UNI 7991 INOX A2



DATI TECNICI								
Passo	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2	2
D (mm)	8	10	12	16	20	24	27	30
K (mm)	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7	7,5
S (mm)	2,5	3	4	5	6	8	10	10
b (mm)	14	16	18	22	26	30	34	38
L mm	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
ARTICOLI								
8	A013 204 008	A013 205 008	A013 206 008					
10	A013 204 010	A013 205 010	A013 206 010	A013 208 010				
12	A013 204 012	A013 205 012	A013 206 012	A013 208 012				
14		A013 205 014	A013 206 014	A013 208 014				
16	A013 204 016	A013 205 016	A013 206 016	A013 208 016	A013 210 016			
18		A013 205 018	A013 206 018	A013 208 018	A013 210 018			
20	A013 204 020	A013 205 020	A013 206 020	A013 208 020	A013 210 020	A013 212 020	A013 214 020	A013 216 020
25	A013 204 025	A013 205 025	A013 206 025	A013 208 025	A013 210 025	A013 212 025	A013 214 025	A013 216 025
30	A013 204 030	A013 205 030	A013 206 030	A013 208 030	A013 210 030	A013 212 030	A013 214 030	A013 216 030
35	A013 204 035	A013 205 035	A013 206 035	A013 208 035	A013 210 035	A013 212 035	A013 214 035	A013 216 035
40	A013 204 040	A013 205 040	A013 206 040	A013 208 040	A013 210 040	A013 212 040	A013 214 040	A013 216 040
45	A013 204 045	A013 205 045	A013 206 045	A013 208 045	A013 210 045	A013 212 045	A013 214 045	A013 216 045
50	A013 204 050	A013 205 050	A013 206 050	A013 208 050	A013 210 050	A013 212 050	A013 214 050	A013 216 050
55		A013 205 055	A013 206 055	A013 208 055	A013 210 055	A013 212 055	A013 214 055	A013 216 055
60		A013 205 060	A013 206 060	A013 208 060	A013 210 060	A013 212 060	A013 214 060	A013 216 060
70			A013 206 070	A013 208 070	A013 210 070	A013 212 070	A013 214 070	A013 216 070

VITE TTQST CON DADO UNI 5732




DATI TECNICI

Passo	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75
A(mm)	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65
Q (mm)	5,48	6,48	8,58	10,58	12,70
H (mm)	2,60	3,88	4,88	5,38	6,95
L mm	M5	M6	M8	M10	M12

ARTICOLI

16	A014 105 016	A014 106 016	A014 108 016		
18	A014 105 018		A014 108 018		
20	A014 105 020	A014 106 020	A014 108 020	A014 110 020	
25	A014 105 025	A014 106 025	A014 108 025	A014 110 025	
30	A014 105 030	A014 106 030	A014 108 030	A014 110 030	A014 012 030
35	A014 105 035	A014 106 035	A014 108 035	A014 110 035	A014 012 035
40	A014 105 040	A014 106 040	A014 108 040	A014 110 040	A014 012 040
45	A014 105 045	A014 106 045	A014 108 045	A014 110 045	A014 012 045
50	A014 105 050	A014 106 050	A014 108 050	A014 110 050	A014 012 050
55	A014 105 055	A014 106 055	A014 108 055	A014 110 055	A014 012 055
60	A014 105 060	A014 106 060	A014 108 060	A014 110 060	A014 012 060
65		A014 106 065			
70	A014 105 070	A014 106 070	A014 108 070	A014 110 070	A014 112 070
80		A014 106 080	A014 108 080	A014 110 080	A014 112 080
90		A014 106 090	A014 108 090	A014 110 090	A014 112 090
100		A014 106 100	A014 108 100	A014 110 100	A014 112 100
110		A014 106 110	A014 108 110	A014 110 110	A014 112 110
120		A014 106 120	A014 108 120	A014 110 120	A014 112 120
130			A014 108 130	A014 110 130	A014 112 130
140			A014 108 140	A014 110 140	A014 112 140
150			A014 108 150	A014 110 150	A014 112 150
160			A014 108 160	A014 110 160	A014 112 160
170			A014 108 170	A014 110 170	A014 112 170
180			A014 108 180	A014 110 180	A014 112 180
200			A014 108 200	A014 110 200	A014 112 200

VITE TE Flangiata




DATI TECNICI

b (mm) L<125	16	18	22
b (mm) L<200	-	-	28
D (mm)	11,8	14,2	18
K (mm)	5,4	6,6	8,1
S (mm)	8	10	13
L mm	M5	M6	M8

ARTICOLI

10	A017 105 010	A017 106 010	A017 108 010
12	A014 105 012	A017 106 012	A017 108 012
18	A014 105 018	A017 106 018	A017 108 018
20	A014 105 020	A017 106 020	A017 108 020
25	A014 105 025	A017 106 025	A017 108 025
30	A014 105 030	A017 106 030	A017 108 030

VITE TCB UNI 7380



DATI TECNICI

Passo	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5
D (mm)	7,6	9,5	10,5	14	17,5
K (mm)	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5
S (mm)	2,5	3	4	5	6
L mm	M4	M5	M6	M8	M10

ARTICOLI BRUNITE

8	A015 004 008	A015 005 008			
10	A015 004 010	A015 005 010	A015 006 010	A015 008 010	
12	A015 004 012	A015 005 012	A015 006 012	A015 008 012	
16	A015 004 016	A015 005 016	A015 006 016	A015 008 016	A015 010 016
20	A015 004 020	A015 005 020	A015 006 020	A015 008 020	A015 010 020
25	A015 004 025	A015 005 025	A015 006 025	A015 008 025	A015 010 025
30	A015 004 030	A015 005 030	A015 006 030	A015 008 030	A015 010 030
35	A015 004 035	A015 005 035	A015 006 035	A015 008 035	A015 010 035
40	A015 004 040	A015 005 040	A015 006 040	A015 008 040	A015 010 040
45		A015 005 045	A015 006 045	A015 008 045	A015 010 045
50		A015 005 050	A015 006 050	A015 008 050	A015 010 050
55		A015 005 055	A015 006 055	A015 008 055	A015 010 055


DATI TECNICI

Passo		0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75
D (mm)	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21
K (mm)	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
S (mm)	2	2,5	3	4	5	6	8
L mm	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12

ARTICOLI ZINZATE

8	A015 103 008	A015 104 008	A015 105 008				
10	A015 103 010	A015 104 010	A015 105 010	A015 106 010	A015 108 010		
12	A015 103 012	A015 104 012	A015 105 012	A015 106 012	A015 108 012		
16	A015 103 016	A015 104 016	A015 105 016	A015 106 016	A015 108 016	A015 110 016	
20	A015 103 020	A015 104 020	A015 105 020	A015 106 020	A015 108 020	A015 110 020	
25	A015 103 025	A015 104 025	A015 105 025	A015 106 025	A015 108 025	A015 110 025	
30	A015 103 030	A015 104 030	A015 105 030	A015 106 030	A015 108 030	A015 110 030	
35		A015 104 035	A015 105 035	A015 106 035	A015 108 035	A015 110 035	A015 112 035
40		A015 104 040	A015 105 040	A015 106 040	A015 108 040	A015 110 040	
45			A015 105 045	A015 106 045	A015 108 045	A015 110 045	
50			A015 105 050	A015 106 050	A015 108 050	A015 110 050	
55			A015 105 055	A015 106 055	A015 108 055	A015 110 055	
60			A015 105 060	A015 106 060	A015 108 060	A015 110 060	
80			A015 105 080				

VITE TPS PH UNI 7688




DATI TECNICI

Passo	0,7	0,7	0,8	1,0	1,25
D (mm) min	5,5	8,4	9,3	11,3	15,8
K (mm) max	1,65	2,7	2,7	3,3	4,65
m (tipo)	PH1	PH2	PH2	PH3	PH4
L mm	M3	M4	M5	M6	M8

ARTICOLI ZINZATE

5		A018 104 005	A018 105 005		
6	A018 103 006	A018 104 006	A018 105 006	A018 106 006	
8	A018 103 008	A018 104 008	A018 105 008	A018 106 008	
10	A018 103 010	A018 104 010	A018 105 010	A018 10 010	
12	A018 103 012	A018 104 012	A018 105 012	A018 106 012	A018 108 012
14	A018 103 014	A018 104 014	A018 105 014	A018 106 014	A018 108 014
16	A018 103 016	A018 104 016	A018 105 016	A018 106 016	A018 108 016
18	A018 103 018	A018 104 018	A018 105 018	A018 106 018	A018 108 018
20	A018 103 020	A018 104 020	A018 105 020	A018 106 020	A018 108 020
25	A018 103 025	A018 104 025	A018 105 025	A018 106 025	A018 108 025
30	A018 103 030	A018 104 030	A018 105 030	A018 106 030	A018 108 030
35	A018 103 035	A018 104 035	A018 105 035	A018 106 035	A018 108 035
40	A018 103 040	A018 104 040	A018 105 040	A018 106 040	A018 108 040
45	A018 103 045	A018 104 045	A018 105 045	A018 106 045	A018 108 045
50	A018 103 050	A018 104 050	A018 105 050	A018 106 050	A018 108 050
60		A018 104 060	A018 105 060	A018 106 060	A018 108 060
70			A018 105 070	A018 106 070	A018 108 070
80			A018 105 080	A018 106 080	A018 108 080
90					A018 108 090
100					A018 108 100

VITE TC PH UNI 7688




DATI TECNICI

Passo	0,7	0,7	0,8	1,0	1,25
D (mm) min	5,82	7,78	9,78	11,73	15,73
K (mm) min	2,28	2,95	3,65	4,45	5,85
m (tipo)	PH1	PH2	PH2	PH3	PH4
L mm	M3	M4	M5	M6	M8

ARTICOLI ZINZATE

6	A019 103 006	A019 104 006	A019 105 006	A019 106 006	
8	A019 103 008	A019 104 008	A019 105 008	A019 106 008	
10	A019 103 010	A019 104 010	A019 105 010	A019 106 010	A019 108 010
12	A019 103 012	A019 104 012	A019 105 012	A019 106 012	A019 108 012
14	A019 103 014	A019 104 014	A019 105 014	A019 106 014	A019 108 014
16	A019 103 016	A019 104 016	A019 105 016	A019 106 016	A019 108 016
18	A019 103 018	A019 104 018	A019 105 018	A019 106 018	A019 108 018
20	A019 103 020	A019 104 020	A019 105 020	A019 106 020	A019 108 020
25	A019 103 025	A019 104 025	A019 105 025	A019 106 025	A019 108 025
30	A019 103 030	A019 104 030	A019 105 030	A019 106 030	A019 108 030
35	A019 103 035	A019 104 035	A019 105 035	A019 106 035	A019 108 035
40	A019 103 040	A019 104 040	A019 105 040	A019 106 040	A019 108 040
45	A019 103 045	A019 104 045	A019 105 045	A019 106 045	A019 108 045
50	A019 103 050	A019 104 050	A019 105 050	A019 106 050	A019 108 050
60		A019 104 060	A019 105 060	A019 106 060	A019 108 060
70			A019 105 070	A019 106 070	A019 108 070
80			A019 105 080	A019 106 080	A019 108 080
90					A019 108 090
100					A019 108 100

BARRE FILETATE DIN 975




ATTENZIONE:

GLI ARTICOLI A020 208 100+ A020 236 100
A020 308 100+ A020 336 100
A020 503 100+ A020 520 100

I PREZZI VANNO CONCORDATI PER OGNI
ORDINE DATE LE FREQUENTI VARIAZIONI


ACCIAIO GREZZO L= 1000 mm	ACCIAIO GREZZO L= 3000 mm	ACCIAIO ZINCATO L= 1000 mm	ACCIAIO ZINCATO L= 3000 mm	ACCIAIO 8.8 L= 1000 mm	ACCIAIO C40 L= 1000 mm	ACCIAIO INOX A2 L= 1000 mm	OTTONE L= 1000 mm
A020 003 100	A020 003 300	A020 103 100	A020 103 300			A020 403 100	A020 503 100
A020 004 100	A020 004 300	A020 104 100	A020 104 300			A020 404 100	A020 504 100
A020 005 100	A020 005 300	A020 105 100	A020 105 300			A020 405 100	A020 505 100
A020 006 100	A020 006 300	A020 106 100	A020 106 300			A020 406 100	A020 506 100
A020 007 100	A020 007 300	A020 107 100	A020 107 300			A020 407 100	A020 507 100
A020 008 100	A020 008 300	A020 108 100	A020 108 300	A020 208 100	A020 308 100	A020 408 100	A020 508 100
A020 010 100	A020 010 300	A020 110 100	A020 110 300	A020 210 100	A020 310 100	A020 410 100	A020 508 100
A020 012 100	A020 012 300	A020 112 100	A020 112 300	A020 212 100	A020 312 100	A020 412 100	A020 510 100
A020 014 100	A020 014 300	A020 114 100	A020 114 300	A020 214 100	A020 314 100	A020 414 100	A020 512 100
A020 016 100	A020 016 300	A020 116 100	A020 116 300	A020 216 100	A020 316 100	A020 416 100	A020 514 100
A020 018 100	A020 018 300	A020 118 100	A020 118 300	A020 218 100	A020 318 100	A020 418 100	A020 516 100
A020 020 100	A020 020 300	A020 120 100	A020 120 300	A020 220 100	A020 320 100	A020 420 100	A020 518 100
A020 022 100	A020 022 300	A020 122 100	A020 122 300	A020 222 100	A020 322 100	A020 422 100	A020 520 100
A020 024 100	A020 024 300	A020 124 100	A020 124 300	A020 224 100	A020 324 100	A020 424 100	
A020 027 100	A020 027 300	A020 127 100	A020 127 300	A020 227 100	A020 327 100	A020 427 100	
A020 030 100	A020 030 300	A020 130 100	A020 130 300	A020 230 100	A020 330 100	A020 430 100	
A020 033 100	A020 033 300	A020 133 100	A020 133 300	A020 233 100	A020 333 100	A020 433 100	
A020 036 100	A020 036 300	A020 136 100	A020 136 300	A020 236 100	A020 336 100	A020 436 100	

GRANI SENZA PUNTA UNI 5923 DIN 913





L.	BRUNITO							INOX A2						
	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
3	A021 003 003	A021 004 003	A021 005 003	A021 006 003	A021 008 003	A021 010 003	A021 012 003	A021 203 003	A021 204 003	A021 205 003	A021 206 003	A021 208 003	A021 210 003	A021 212 003
4	A021 003 004	A021 004 004	A021 005 004	A021 006 004	A021 008 004	A021 010 004	A021 012 004	A021 203 004	A021 204 004	A021 205 004	A021 206 004	A021 208 004	A021 210 004	A021 212 004
5	A021 003 005	A021 004 005	A021 005 005	A021 006 005	A021 008 005	A021 010 005	A021 012 005	A021 203 005	A021 204 005	A021 205 005	A021 206 005	A021 208 005	A021 210 005	A021 212 005
6	A021 003 006	A021 004 006	A021 005 006	A021 006 006	A021 008 006	A021 010 006	A021 012 006	A021 203 006	A021 204 006	A021 205 006	A021 206 006	A021 208 006	A021 210 006	A021 212 006
8	A021 003 008	A021 004 008	A021 005 008	A021 006 008	A021 008 008	A021 010 008	A021 012 008	A021 203 008	A021 204 008	A021 205 008	A021 206 008	A021 208 008	A021 210 008	A021 212 008
10	A021 003 010	A021 004 010	A021 005 010	A021 006 010	A021 008 010	A021 010 010	A021 012 010	A021 203 010	A021 204 010	A021 205 010	A021 206 010	A021 208 010	A021 210 010	A021 212 010
12	A021 003 012	A021 004 012	A021 005 012	A021 006 012	A021 008 012	A021 010 012	A021 012 012	A021 203 012	A021 204 012	A021 205 012	A021 206 012	A021 208 012	A021 210 012	A021 212 012
14	A021 003 014	A021 004 014	A021 005 014	A021 006 014	A021 008 014	A021 010 014	A021 012 014	A021 203 014	A021 204 014	A021 205 014	A021 206 014	A021 208 014	A021 210 014	A021 212 014
16	A021 003 016	A021 004 016	A021 005 016	A021 006 016	A021 008 016	A021 010 016	A021 012 016	A021 203 016	A021 204 016	A021 205 016	A021 206 016	A021 208 016	A021 210 016	A021 212 016
20	A021 003 020	A021 004 020	A021 005 020	A021 006 020	A021 008 020	A021 010 020	A021 012 020	A021 203 020	A021 204 020	A021 205 020	A021 206 020	A021 208 020	A021 210 020	A021 212 020
25	A021 003 025	A021 004 025	A021 005 025	A021 006 025	A021 008 025	A021 010 025	A021 012 025	A021 203 025	A021 204 025	A021 205 025	A021 206 025	A021 208 025	A021 210 025	A021 212 025
30	A021 003 030	A021 004 030	A021 005 030	A021 006 030	A021 008 030	A021 010 030	A021 012 030	A021 203 030	A021 204 030	A021 205 030	A021 206 030	A021 208 030	A021 210 030	A021 212 030
35	A021 003 035	A021 004 035	A021 005 035	A021 006 035	A021 008 035	A021 010 035	A021 012 035	A021 203 035	A021 204 035	A021 205 035	A021 206 035	A021 208 035	A021 210 035	A021 212 035
40	A021 003 040	A021 004 040	A021 005 040	A021 006 040	A021 008 040	A021 010 040	A021 012 040	A021 203 040	A021 204 040	A021 205 040	A021 206 040	A021 208 040	A021 210 040	A021 212 040
45			A021 005 045	A021 006 045	A021 008 045	A021 010 045	A021 012 045			A021 205 045	A021 206 045	A021 208 045	A021 210 045	A021 212 045
50			A021 005 050	A021 006 050	A021 008 050	A021 010 050	A021 012 050			A021 205 050	A021 206 050	A021 208 050	A021 210 050	A021 212 050
60			A021 005 060	A021 006 060	A021 008 060	A021 010 060	A021 012 060			A021 205 060	A021 206 060	A021 208 060	A021 210 060	A021 212 060
70					A021 008 070	A021 010 070	A021 012 070					A021 208 070	A021 210 070	A021 212 070

GRANI A PUNTA CONICA UNI 5927 DIN 914



	BRUNITO							INOX A2						
L.	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
4		A022 004 004							A022 204 004					
5		A022 004 005	A022 005 005						A022 204 005	A022 205 005				
6		A022 004 006	A022 005 006	A022 006 006					A022 204 006	A022 205 006	A022 206 006			
8	A022 003 008	A022 004 008	A022 005 008	A022 006 008	A022 008 008			A022 203 008	A022 204 008	A022 205 008	A022 206 008	A022 208 008		
10	A022 003 010	A022 004 010	A022 005 010	A022 006 010	A022 008 010	A022 010 010		A022 203 010	A022 204 010	A022 205 010	A022 206 010	A022 208 010	A022 210 010	
12	A022 003 012	A022 004 012	A022 005 012	A022 006 012	A022 008 012	A022 010 012	A022 012 012	A022 203 012	A022 204 012	A022 205 012	A022 206 012	A022 208 012	A022 210 012	A022 212 012
14	A022 003 014	A022 004 014	A022 005 014	A022 006 014	A022 008 014	A022 010 014	A022 012 014	A022 203 014	A022 204 014	A022 205 014	A022 206 014	A022 208 014	A022 210 014	A022 212 014
16	A022 003 016	A022 004 016	A022 005 016	A022 006 016	A022 008 016	A022 010 016	A022 012 016	A022 203 016	A022 204 016	A022 205 016	A022 206 016	A022 208 016	A022 210 016	A022 212 016
20	A022 003 020	A022 004 020	A022 005 020	A022 006 020	A022 008 020	A022 010 020	A022 012 020	A022 203 020	A022 204 020	A022 205 020	A022 206 020	A022 208 020	A022 210 020	A022 212 020
25	A022 003 025	A022 004 025	A022 005 025	A022 006 025	A022 008 025	A022 010 025	A022 012 025		A022 204 025	A022 205 025	A022 206 025	A022 208 025	A022 210 025	A022 212 025
30	A022 003 030	A022 004 030	A022 005 030	A022 006 030	A022 008 030	A022 010 030	A022 012 030		A022 204 030	A022 205 030	A022 206 030	A022 208 030	A022 210 030	A022 212 030
35		A022 004 035	A022 005 035	A022 006 035	A022 008 035	A022 010 035	A022 012 035		A022 204 035	A022 205 035	A022 206 035	A022 208 035	A022 210 035	A022 212 035
40		A022 004 040	A022 005 040	A022 006 040	A022 008 040	A022 010 040	A022 012 040		A022 204 040	A022 205 040	A022 206 040	A022 208 040	A022 210 040	A022 212 040
45			A022 005 045	A022 006 045	A022 008 045	A022 010 045	A022 012 045			A022 205 045	A022 206 045	A022 208 045	A022 210 045	A022 212 045
50			A022 005 050	A022 006 050	A022 008 050	A022 010 050	A022 012 050			A022 205 050	A022 206 050	A022 208 050	A022 210 050	A022 212 050
60						A022 010 060	A022 012 060				A022 206 060	A022 208 060	A022 210 060	A022 212 060
70						A022 010 070	A022 012 070						A022 210 070	A022 212 070

DADI ESAGONALI 8.8



DATI TECNICI DADO ESAGONALE ALTO

d (mm)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
m (mm) max	3	4	5,1	5,7	7,5	9,3	12	14,1	16,4	18	20,3	22	23,9	27	28,6	33	34,7
S (mm)	6	7	8	10	13	17	19	22	24	26	30	32	36	41	46	50	55

DATI TECNICI DADO ESAGONALE MEDIO

d (mm)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
m (mm) max	2,8	3,2	4,7	5,2	6,8	8,4	10,8	12,8	14,8	15,8	18	19,4	21,5	23,8	25,6	28,7	31
S (mm)	6	7	8	10	13	17	19	22	24	26	30	32	36	41	46	50	55

DATI TECNICI DADO ESAGONALE BASSO

d (mm)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
m (mm) max	2	2,2	2,7	3,2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,5	15	16,5	18
S (mm)	6	7	8	10	13	17	19	22	24	26	30	32	36	41	46	50	55

DADO ALTO

DADO MEDIO

DADO BASSO

FILETTO	GREZZO	ZINCATO	INOX	OTTONE	GREZZO	ZINCATO	INOX	OTTONE	GREZZO	ZINCATO	OTTONE
M3	A030 003 050	A030 103 050	A030 203 050	A030 403 050	A031 003 050	A031 103 050	A031 203 050	A031 403 050	A032 003 050	A032 103 050	A032 403 050
M4	A030 004 070	A030 104 070	A030 204 070	A030 404 070	A031 004 070	A031 104 070	A031 204 070	A031 404 070	A032 004 070	A032 104 070	A032 404 070
M5	A030 005 080	A030 105 080	A030 205 080	A030 405 080	A031 005 080	A031 105 080	A031 205 080	A031 405 080	A032 005 080	A032 105 080	A032 405 080
M6	A030 006 100	A030 106 100	A030 206 100	A030 406 100	A031 006 100	A031 106 100	A031 206 100	A031 406 100	A032 006 100	A032 106 100	A032 406 100
M8	A030 008 125	A030 108 125	A030 208 125	A030 408 125	A031 008 125	A031 108 125	A031 208 125	A031 408 125	A032 008 125	A032 108 125	A032 408 125
M10	A030 010 150	A030 110 150	A030 210 150	A030 410 150	A031 010 150	A031 110 150	A031 210 150	A031 410 150	A032 010 150	A032 110 150	A032 410 150
M12	A030 012 175	A030 112 175	A030 212 175	A030 412 175	A031 012 175	A031 112 175	A031 212 175	A031 412 175	A032 012 175	A032 112 175	A032 412 175
M14	A030 014 200	A030 114 200	A030 214 200	A030 414 200	A031 014 200	A031 114 200	A031 214 200	A031 414 200	A032 014 200	A032 114 200	A032 414 200
M16	A030 016 200	A030 116 200	A030 216 200	A030 416 200	A031 016 200	A031 116 200	A031 216 200	A031 416 200	A032 016 200	A032 116 200	A032 416 200
M18	A030 018 250	A030 118 250	A030 218 250	A030 418 250	A031 018 250	A031 118 250	A031 218 250	A031 418 250	A032 018 250	A032 118 250	A032 418 250
M20	A030 020 250	A030 120 250	A030 220 250	A030 420 250	A031 020 250	A031 120 250	A031 220 250	A031 420 250	A032 020 250	A032 120 250	A032 420 250
M22	A030 022 250	A030 122 250	A030 222 250	A030 422 250	A031 022 250	A031 122 250	A031 222 250	A031 422 250	A032 022 250	A032 122 250	A032 422 250
M24	A030 024 300	A030 124 300	A030 224 300	A030 424 300	A031 024 300	A031 124 300	A031 224 300	A031 424 300	A032 024 300	A032 124 300	A032 424 300
M27	A030 027 300	A030 127 300	A030 227 300	A030 427 300	A031 027 300	A031 127 300	A031 227 300	A031 427 300	A032 027 300	A032 127 300	A032 427 300
M30	A030 030 350	A030 130 350	A030 230 350	A030 430 350	A031 030 350	A031 130 350	A031 230 350	A031 430 350	A032 030 350	A032 130 350	A032 430 350
M33	A030 033 350	A030 133 350	A030 233 350		A031 033 350	A031 133 350	A031 233 350		A032 033 350	A032 133 350	
M36	A030 036 400	A030 136 400	A030 236 400		A031 036 400	A031 136 400	A031 236 400		A032 036 400	A032 136 400	

DADI ESAGONALI AUTOBLOCCANTI



DATI TECNICI DADO ALTO


d (mm)	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
m (mm)	3,2	4	4,8	6,4	8	9,6	11,2	12,8	14,4	16	17,6	19,2	22,6	24	26,4	28,8
h (mm)	6	6,8	7,8	10,6	12,3	14,8	16,6	18	21	23	25	28	30,8	33,2	36	40
S (mm)	7	8	10	13	17	19	22	24	26	30	32	36	41	46	50	55

DATI TECNICI DADO BASSO

d (mm)	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
m (mm)	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,5	16	16,5	18
h (mm)	4,8	5,4	6	8,5	10	12	14	15	16	17,5	19	21	22,5	24,5	26	30
S (mm)	7	8	10	13	17	19	22	24	26	30	32	36	41	46	50	55

	DADO ALTO	DADO BASSO	DADO BASSO
FILETTO	ZINCATO	ZINCATO	INOX A2
M3	A033 103 050	A034 103 050	A034 203 050
M4	A033 104 070	A034 104 070	A034 204 070
M5	A033 105 080	A034 105 080	A034 205 080
M6	A033 106 100	A034 106 100	A034 206 100
M8	A033 108 125	A034 108 125	A034 208 125
M10	A033 110 150	A034 110 150	A034 210 150
M12	A033 112 175	A034 112 175	A034 212 175
M14	A033 114 200	A034 114 200	A034 214 200
M16	A033 116 200	A034 116 200	A034 216 200
M18	A033 118 250	A034 118 250	A034 218 250
M20	A033 120 250	A034 120 250	A034 220 250
M22	A033 122 250	A034 122 250	A034 222 250
M24	A033 124 300	A034 124 300	A034 224 300
M27	A033 127 300	A034 127 300	A034 227 300
M30	A033 130 350	A034 130 350	A034 230 350
M33	A033 133 350	A034 133 350	A034 233 350
M36	A033 136 400	A034 136 400	A034 236 400

DADI ESAGONALI FLANGIATI




FILETTO	ZINCATO	INOX A2
M4	A036 104 070	A036 204 070
M5	A036 105 080	A036 205 080
M6	A036 106 100	A036 206 100
M8	A036 108 125	A036 208 125
M10	A036 110 150	A036 210 150
M12	A036 112 175	A036 212 175

DATI TECNICI

d (mm)	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
m (mm) min	3,5	4,5	5	6	8	12	14	16	20
S (mm)	7	8	10	13	15	18	21	24	30
D (mm) max	10	11,8	14,2	17,9	21,8	26	29,9	34,5	42,8

DADI CIECHI



DATI TECNICI

d (mm)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
m (mm)	2,4	3,2	4	5	6,5	8	10	11	13	15	16	18	19
h (mm)	6,5	8,5	11	13	15	18	22	25	26	32	34	39	42
f (mm)	4	5	7	8	11	13	16	18	21	25	26	29	31
R (mm)r	2,5	3,25	3,75	4,75	6,25	8	9	10,5	11,5	13	14,5	15,5	17
d1 (mm)	5	6,5	7,5	9,5	12,5	16	18	21	22	26	29	31	34
S (mm)	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	35

ZINCATO	INOX A2	CROMO	OTTONE	Z.NERO
A037 103 050	A037 203 050	A037 303 050	A037 403 050	A037 503 050
A037 104 070	A037 204 070	A037 304 070	A037 404 070	A037 504 070
A037 105 080	A037 205 080	A037 305 080	A037 405 080	A037 505 080
A037 106 100	A037 206 100	A037 306 100	A037 406 100	A037 506 100
A037 108 125	A037 208 125	A037 308 125	A037 408 125	A037 508 125
A037 110 150	A037 210 150	A037 310 150	A037 410 150	A037 510 150
A037 112 175	A037 212 175	A037 312 175	A037 412 175	A037 512 175
A037 114 200	A037 214 200	A037 314 200	A037 414 200	A037 514 200
A037 116 200	A037 216 200	A037 316 200	A037 416 200	A037 516 200
A037 118 250	A037 218 250	A037 318 250	A037 418 250	A037 518 250
A037 120 250	A037 220 250	A037 320 250	A037 420 250	A037 520 250
A037 122 250	A037 222 250	A037 322 250	A037 422 250	A037 522 250
A037 124 300	A037 224 300	A037 324 300	A037 424 300	A037 524 300

COPRI DADI IN NYLON




Copri dado in nylon con bordo che copre completamente la rondella del fissaggio utilizzato.

ARTICOLO NERO	ARTICOLO BIANCO	ARTICOLO GRIGIO	DADO
A038 006 001	A038 006 002	A038 006 003	M6
A038 008 001	A038 008 002	A038 008 003	M8
A038 010 001	A038 010 002	A038 010 003	M10
A038 012 001	A038 012 002	A038 012 003	M12

ARTICOLO GRIGIO MICACEO	ARTICOLO BIANCO	DADO
A038 006 004	A038 006 005	M6
A038 008 004	A038 008 005	M8
A038 010 004	A038 010 005	M10
A038 012 004	A038 012 005	M12

**PER QUESTO TIPO DI COPRI DADO SI POSSONO REALIZZARE TUTTI I COLORI (QUANTITA' MIN. 2.000 PZ)
PREZZO + 20% DELLO STANDARD.**

RONDELLE PIANE UNI 6592 DIN 125




DATI TECNICI

X VITI	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
d1 (mm)	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	17	21	25	31	37
d2 (mm)	9	10	12	16	20	24	30	37	44	56	66
S (mm)	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5	3	3	4	4	5

Ø	GREZZA	ZINCATA	INOX A2	INOX A4	OTTONE
4	A040 004 009	A040 104 009	A040 204 009	A040 304 009	A040 404 009
5	A040 005 010	A040 105 010	A040 205 010	A040 305 010	A040 405 010
6	A040 006 012	A040 106 012	A040 206 012	A040 306 012	A040 406 012
8	A040 008 016	A040 108 016	A040 208 016	A040 308 016	A040 408 016
10	A040 010 020	A040 110 020	A040 210 020	A040 310 020	A040 410 020
12	A040 012 024	A040 112 024	A040 212 024	A040 312 024	A040 412 024
14	A040 014 028	A040 114 028	A040 214 028	A040 314 028	A040 414 028
16	A040 016 032	A040 116 032	A040 216 032	A040 316 032	A040 416 032
18	A040 018 036	A040 118 036	A040 218 036	A040 318 036	A040 418 036
20	A040 020 040	A040 120 040	A040 220 040	A040 320 040	A040 420 040
22	A040 022 044	A040 122 044	A040 222 044	A040 322 044	A040 422 044
24	A040 024 048	A040 124 048	A040 224 048	A040 324 048	A040 424 048
27	A040 027 054	A040 127 054	A040 227 054	A040 327 054	A040 427 054
30	A040 030 050	A040 130 050	A040 230 050	A040 330 050	A040 430 050
33	A040 033 060	A040 133 060	A040 233 060	A040 333 060	
36	A040 036 066	A040 136 066	A040 236 066	A040 336 066	


RONDELLE PIANE FASCIA LARGA UNI 6593 DIN 9021




DATI TECNICI

Dim. Nom.	4 12	4 16	5 15	5 20	6 18	6 24	8 24	8 32	10 30	10 40	12 36	12 48	14 42	14 56	16 48	16 64	18 55	20 60
d1 (mm)	4,3	4,3	5,3	5,3	6,5	6,5	8,5	8,5	10,5	10,5	13	13	15	15	17	17	19	21
d2 (mm)	12	16	15	20	18	24	24	32	30	40	36	48	42	56	48	64	55	60
S (mm)	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	4	4


Ø	GREZZA	ZINCATA	INOX A2	INOX A4
4	A041 004 012	A041 104 012	A041 204 012	A041 304 012
4	A041 004 016	A041 104 016	A041 204 016	A041 304 016
5	A041 005 015	A041 105 015	A041 205 015	A041 305 015
5	A041 005 020	A041 105 020	A041 205 020	A041 305 020
6	A041 006 018	A041 106 018	A041 206 018	A041 306 018
6	A041 006 024	A041 106 024	A041 206 024	A041 306 024
8	A041 008 024	A041 108 024	A041 208 024	A041 308 024
8	A041 008 032	A041 108 032	A041 208 032	A041 308 032
10	A041 010 030	A041 110 030	A041 210 030	A041 310 030
10	A041 010 040	A041 110 040	A041 210 040	A041 310 040
12	A041 012 036	A041 112 036	A041 212 036	A041 312 036
12	A041 012 048	A041 112 048	A041 212 048	A041 312 048
14	A041 014 042	A041 114 042	A041 214 042	A041 314 042
14	A041 014 056	A041 114 056	A041 214 056	A041 314 056
16	A041 016 048	A041 116 048	A041 216 048	A041 316 048
16	A041 016 064	A041 116 064	A041 216 064	A041 316 064
18	A041 018 055	A041 118 055	A041 218 055	A041 318 055
20	A041 020 060	A041 120 060	A041 220 060	A041 320 060

**RONDELLA
CONTACT CONICA**




Q	GREZZA	INOX A2
4	A042 004 010	A042 204 010
4	A042 004 014	A042 204 014
5	A042 005 012	A042 205 012
5	A042 005 016	A042 205 016
6	A042 006 014	A042 206 014
6	A042 006 018	A042 206 018
8	A042 008 018	A042 208 018
8	A042 008 022	A042 208 022
10	A042 010 022	A042 210 022
10	A042 010 027	A042 210 027
12	A042 012 027	A042 212 027
12	A042 012 032	A042 212 032
14	A042 014 030	A042 214 030
16	A042 016 032	A042 216 032

**RONDELLA
ZIGR. SCHNORR**


Q	GREZZA	ZINCATA
4	A043 004 001	A043 104 001
5	A043 005 001	A043 105 001
6	A043 006 001	A043 106 001
8	A043 008 001	A043 108 001
10	A043 010 001	A043 110 001
12	A043 012 001	A043 112 001
14	A043 014 001	A043 114 001
16	A043 016 001	A043 116 001
18	A043 018 001	A043 118 001
20	A043 020 001	A043 120 001
22	A043 022 001	A043 122 001
24	A043 024 001	A043 124 001
27	A043 027 001	A043 127 001
30	A043 030 001	A043 130 001

**RONDELLA
GROVER
UNI 1751 DIN 127B**



Q	GREZZA	ZINCATA	INOX A2
4	A044 004 001	A044 104 001	A044 204 001
5	A044 005 001	A044 105 001	A044 205 001
6	A044 006 001	A044 106 001	A044 206 001
8	A044 008 001	A044 108 001	A044 208 001
10	A044 010 001	A044 110 001	A044 210 001
12	A044 012 001	A044 112 001	A044 212 001
14	A044 014 001	A044 114 001	A044 214 001
16	A044 016 001	A044 116 001	A044 216 001
18	A044 018 001	A044 118 001	A044 218 001
20	A044 020 001	A044 120 001	A044 220 001
22	A044 022 001	A044 122 001	A044 222 001
24	A044 024 001	A044 124 001	A044 224 001
27	A044 027 001	A044 127 001	A044 227 001
30	A044 030 001	A044 130 001	A044 230 001
33	A044 033 001	A044 133 001	A044 233 001
36	A044 036 001	A044 136 001	A044 236 001

**RONDELLA
ELAST. CONVESSA
UNI 8840 DIN 137A**



Q	GREZZA
4	A045 004 001
5	A045 005 001
6	A045 006 001
8	A045 008 001
10	A045 010 001
12	A045 012 001
14	A045 014 001
16	A045 016 001
18	A045 018 001
20	A045 020 001
22	A045 022 001
24	A045 024 001
27	A045 027 001
30	A045 030 001
33	A045 033 001
36	A045 036 001

RONDELLE DENTELLATE: ESTERNA UNI 8842 A DIN 6798 A-INTERNA UNI 8842 J DIN 6798 J



Q	GREZZA	ZINCATA	INOX A2
4	A046 004 001	A046 104 001	A046 204 001
5	A046 005 001	A046 105 001	A046 205 001
6	A046 006 001	A046 106 001	A046 206 001
8	A046 008 001	A046 108 001	A046 208 001
10	A046 010 001	A046 110 001	A046 210 001
12	A046 012 001	A046 112 001	A046 212 001
14	A046 014 001	A046 114 001	A046 214 001
16	A046 016 001	A046 116 001	A046 216 001
18	A046 018 001	A046 118 001	A046 218 001
20	A046 020 001	A046 120 001	A046 220 001
22	A046 022 001	A046 122 001	A046 222 001
24	A046 024 001	A046 124 001	A046 224 001
27	A046 027 001	A046 127 001	A046 227 001
30	A046 030 001	A046 130 001	A046 230 001



Q	GREZZA	ZINCATA	INOX A2
4	A047 004 001	A047 104 001	A047 204 001
5	A047 005 001	A047 105 001	A047 205 001
6	A047 006 001	A047 106 001	A047 206 001
8	A047 008 001	A047 108 001	A047 208 001
10	A047 010 001	A047 110 001	A047 210 001
12	A047 012 001	A047 112 001	A047 212 001
14	A047 014 001	A047 114 001	A047 214 001
16	A047 016 001	A047 116 001	A047 216 001
18	A047 018 001	A047 118 001	A047 218 001
20	A047 020 001	A047 120 001	A047 220 001
22	A047 022 001	A047 122 001	A047 222 001
24	A047 024 001	A047 124 001	A047 224 001
27	A047 027 001	A047 127 001	A047 227 001
30	A047 030 001	A047 130 001	A047 230 001



GOLFARI MASCHIO DIN 580




DATI TECNICI

FILETTO	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M42	M45
A (mm)	20	20	25	30	30	35	35	40	40	50	60	60	60	70	80	90
B (mm)	36	36	45	54	54	63	63	72	72	90	108	108	108	126	144	166
C (mm)	20	20	25	30	30	35	35	40	40	50	65	65	65	75	85	100
E (mm)	6	6	8	10	10	12	12	14	14	18	22	22	22	26	30	35
F (mm)	8	8	10	12	12	14	14	16	16	20	24	24	24	28	32	38
G (mm)	10	10	12	14	14	16	16	19	19	24	28	28	28	32	38	46
H (mm)	36	36	45	53	53	62	62	71	71	90	109	109	109	128	147	168
L (mm)	13	13	17	20,5	20,5	27	27	30	30	36	45	45	45	54	63	68
S.W.L Kg I	90	140	230	340	500	700	930	1200	1500	1800	2500	3200	4200	4600	6300	7800
S.W.L Kg A	60	100	170	240	350	500	650	860	1050	1290	1830	2300	3500	3300	4500	5500

FILETTO	ZINCATO	INOX A2
M6	A050 106 001	A050 206 001
M8	A050 108 001	A050 208 001
M10	A050 110 001	A050 210 001
M12	A050 112 001	A050 212 001
M14	A050 114 001	A050 214 001
M16	A050 116 001	A050 216 001
M18	A050 118 001	A050 218 001
M20	A050 120 001	A050 220 001
M22	A050 122 001	A050 222 001
M24	A050 124 001	A050 224 001
M27	A050 127 001	A050 227 001
M30	A050 130 001	A050 230 001
M33		A050 233 001
M36		A050 236 001
M42		A050 242 001
M45		A050 245 001

GOLFARI FEMMINA DIN 582




DATI TECNICI

FILETTO	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M36	M42	M45
A (mm)	20	20	25	30	30	35	35	40	40	50	60	60	70	80	90
B (mm)	36	36	45	54	54	63	63	72	72	90	108	108	126	144	166
C (mm)	20	20	25	30	30	35	35	40	40	50	65	65	75	85	100
E (mm)	8,5	8,5	10	11	11	13	13	16	16	20	22	25	30	35	40
F (mm)	8	8	10	12	12	14	14	16	16	20	24	24	28	32	38
G (mm)	10	10	12	14	14	16	16	19	19	24	28	28	32	38	46
H (mm)	36	36	45	53	53	62	62	71	71	90	109	109	128	147	168
S.W.L Kg I	90	140	230	340	500	700	930	1200	1500	1800	2500	3200	4600	6300	7800
S.W.L Kg A	60	100	170	240	350	500	650	860	1050	1290	1830	2300	3300	4500	5500

FILETTO	ZINCATO	INOX A2
M6	A051 106 001	A051 206 001
M8	A051 108 001	A051 208 001
M10	A051 110 001	A051 210 001
M12	A051 112 001	A051 212 001
M14	A051 114 001	A051 214 001
M16	A051 116 001	A051 216 001
M18	A051 118 001	A051 218 001
M20	A051 120 001	A051 220 001
M22	A051 122 001	A051 222 001
M24	A051 124 001	A051 224 001
M27	A051 127 001	A051 227 001
M30	A051 130 001	A051 230 001
M33		A051 233 001
M36		A051 236 001
M42		A051 242 001
M45		A051 245 001

MORSETTI DIN 741




DATI TECNICI

MISURA	3	5	6	8	10	11	12	14	16	19	20	26	30	34	40
FUNE	3	5	6,6	8	10	11	13	14	16	19	22	26	30	34	40
A (mm)	21	24	26	30	37	38	44	46	52	58	64	68	80	88	95
B (mm)	10	11	12	14	20	20	25	25	28	32	35	38	40	45	48
C (mm)	10	10	11	15	19	20	23	25	28	34	35	38	45	52	58
D (mm)	M4	M5	M5	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M14	M14	M16	M16	M16
I (mm)	9	11	13	16	20	21	25	27	30	34	38	42	50	54	60
L (mm)	20	24	28	34	42	44	55	57	63	75	85	95	110	120	140
L1 (mm)	12	13	15	19	22	22	30	30	33	38	44	45	50	55	60

MISURA	ZINCATO	INOX A2
3	A052 103 001	A052 203 001
5	A052 105 001	A052 205 001
6	A052 106 001	A052 206 001
8	A052 108 001	A052 208 001
10	A052 110 001	A052 210 001
11		A052 211 001
12	A052 112 001	A052 212 001
14	A052 114 001	A052 214 001
16	A052 116 001	A052 216 001
18		A052 219 001
20	A052 120 001	A052 220 001
22	A052 122 001	A052 226 001
24	A052 124 001	A052 230 001
34		A052 234 001
40		A052 240 001

GRILLO DIRITTO




DATI TECNICI

MISURA	3,5	5	6	8	10	11	12	14	16	18	20	22	24	28	32	36	38
A (mm)	7	10	13	16	19	22	25	28	32	37	38	44	48,5	57	64	72	76
B (mm)	15	20	25	32	39	44	49	56	64	70	78	88	97	113	128	144	152
C (mm)	16	21	28	36	43	50	57	64	72	74	86	91	99	129	143	155	171
D (mm)	3,5	5	6	8	10	11	12	14	16	18	20	22	24	28	32	36	38
E (mm)	4	5	6	8	10	11	12	14	16	18	20	22	24	28	32	36	38
F (mm)	9	11	14	18	20	24	28	30	33	33,5	40	50	47,5	68	73	80	85
SWL Kg	50	70	100	250	400	470	630	750	1000	1300	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6000

MISURA	ZINCATO	INOX A2
3,5		A053 203 001
5	A053 105 001	A053 205 001
6	A053 106 001	A052 206 001
8	A053 108 001	A052 208 001
10	A053 110 001	A052 210 001
11		A052 211 001
12	A053 112 001	A052 212 001
14	A053 114 001	A052 214 001
16	A053 116 001	A052 216 001
18	A053 118 001	
19		A052 219 001
20	A053 120 001	A052 220 001
22	A053 122 001	
26		A052 226 001
30		A052 230 001
34		A052 234 001
40		A052 240 001

REDANCE DIN 6899/A




DATI TECNICI

MISURA	1,8	2,5	3,5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	18
A(mm)	6/8	10	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	32	35	40
B (mm)	16/17,5	21,5	26,5	28,5	30	33	35	39	43	47,5	51,5	56,5	61	68,5	78	86,5
C (mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20
S (mm)	0,5	0,5	0,75	0,75	1	1	1,25	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,8	2	2,5	2,5

ZINCATO	INOX A2	INOX A2
A054 101 001	A054 201 001	A054 212 001
A054 102 001	A054 202 001	A054 213 001
A054 103 001	A054 203 001	A054 215 001
A054 104 001	A054 204 001	A054 216 001
A054 105 001	A054 205 001	A054 218 001
A054 106 001	A054 206 001	
A054 108 001	A054 207 001	
A054 112 001	A054 208 001	
A054 114 001	A054 209 001	
A054 116 001	A054 210 001	
A054 118 001	A054 211 001	



MOSCHETTONE UNI 5299



DATI TECNICI

MISURA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A(mm)	7	8	9	10	12	12	15	18	20	22
B (mm)	14	15	17	19	23	24	29	36	40	54
C (mm)	6	7	8	8	10	10	11	16	19	23
D (mm)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L (mm)	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
SWL Kg	30	100	120	180	230	250	350	380	400	410

TENDITORE A DUE OCCHI DIN 1480




DATI TECNICI

MISURA	M5	M6	M8	M10	M11	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
A	9	10	12	15	17,5	18	20	22,5	27	30	33	39	43	45
B	79	88	110	130	135	140	170	190	200	220	242	255	300	255
C	59	74	80	97	102	106	126	160	178	190	200	210	236	240
D	40	50	52	60	65	67	83	97	112	116	120	125	150	150
E	8	10	11	14	15	17	18	23	25	25	30	34	34	38
F	4	4	5	6,5	7,5	8	8,5	13	14	14	16	17	18,5	19,5
L1	122	140	157	182	197	228	245	280	324	340	365	402	445	451
L2	175	203	226	260	285	297	365	412	450	470	495	532	586	595
S.W.L. Kg	140	225	410	650	700	930	1330	1770	2200	2700	3300	3920	4950	6250

ZINCATO	INOX A2
A055 104 001	A055 204 001
A055 105 001	A055 205 001
A055 106 001	A055 206 001
A055 107 001	A055 207 001
A055 108 001	A055 208 001
A055 109 001	A055 209 001
A055 110 001	A055 210 001
A055 111 001	A055 211 001
A055 112 001	A055 212 001
A055 113 001	A055 213 001

ZINCATO	INOX A2
A056 105 001	A056 205 001
A056 106 001	A056 206 001
A056 108 001	A056 208 001
A056 110 001	A056 210 001
A056 112 001	A056 211 001
A056 114 001	A056 212 001
A056 116 001	A056 214 001
A056 118 001	A056 216 001
A056 120 001	A056 218 001
A056 122 001	A056 220 001
A056 124 001	A056 222 001
	A056 224 001
	A056 227 001
	A056 230 001

TENDITORE OCCHIO E GANCIO DIN 1480





DATI TECNICI

MISURA	M5	M6	M8	M10	M11	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
A	9	10	12	15	17,5	18	20	22,5	27	30	33	39	43	45
B	79	88	110	130	135	140	170	190	200	220	242	255	300	255
C	59	74	80	97	102	106	126	160	178	190	200	210	236	240
D	40	50	52	60	65	67	83	97	112	116	120	125	150	150
E	8	10	11	14	15	17	18	23	25	25	30	34	34	38
F	62	70	89	103	112	121	144	172	183	185	216	225	250	250
G	40	50	52	62	65	65	82	105	110	110	125	135	135	145
H	6	8,5	10	12	12,5	16	16	16,5	17	17,5	23	23	29	29
L1	120	143	152	196	207	223	262	296	326	342	382	418	445	451
L2	170	205	237	277	292	310	378	420	455	475	505	542	585	596
S.W.L. Kg	50	75	165	235	280	320	420	530	630	730	1120	1550	1870	2850

ZINCATO	INOX A2
A057 105 001	A057 205 001
A057 106 001	A057 206 001
A057 108 001	A057 208 001
A057 110 001	A057 210 001
A057 112 001	A057 211 001
A057 114 001	A057 212 001
A057 116 001	A057 214 001
A057 118 001	A057 216 001
A057 120 001	A057 218 001
A057 122 001	A057 220 001
A057 124 001	A057 222 001
	A057 224 001
	A057 227 001
	A057 230 001

TENDITORI 2 GANCI UNI 1480





DATI TECNICI

MISURA	M5	M6	M8	M10	M11	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
A	9	10	12	15	17,5	18	20	22,5	27	30	33	39	43	45
B	79	88	110	130	135	140	170	190	200	220	242	255	300	255
C	62	76	89	103	112	121	144	172	183	185	216	225	250	250
D	40	50	52	62	65	65	82	105	110	110	125	135	135	145
E	6	8,5	10	12	12,5	16	16	16,5	17	17,5	23	23	29	29
L1	122	145	162	204	231	236	284	315	333	345	385	420	445	450
L2	173	209	245	284	320	327	395	436	457	482	507	552	585	595
S.W.L. Kg	50	75	165	235	280	320	420	530	630	730	1120	1550	1870	2850

ZINCATO	INOX A2
A058 105 001	A058 205 001
A058 106 001	A058 206 001
A058 108 001	A058 208 001
A058 110 001	A058 210 001
A058 112 001	A058 211 001
A058 114 001	A058 212 001
A058 116 001	A058 214 001
A058 118 001	A058 216 001
A058 120 001	A058 218 001
A058 122 001	A058 220 001
A058 124 001	A058 222 001
	A058 224 001
	A058 227 001
	A058 230 001

TENDITORE 2 FORCELLE UNI 1480




DATI TECNICI

MISURA	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
A	12	15	18	21	23	27	26	34	36	39	45	45
B	110	110	125	125	140	170	185	200	220	255	255	255
C	56	56	62	62	76	100	93	100	105	123	123	123
D	12,5	12,5	12,5	12,5	17,5	20	21,5	22	23	25	29	32
E	25	25	30	30	40	44	49	50	53	58	62	70
F	21	24	29	29	38	42	44	45	50	56	60	70
G	17	19	20	22	29	32	34	36	38	40	47	53
H	88	88	105	105	132	145	156	170	174	200	200	220
L1	190	190	215	215	275	315	335	360	360	420	425	475
L2	265	265	290	290	350	425	450	475	495	585	595	610
Bullone	6x25	8x35	8x35	10x40	10x45	12x50	16x55	16x60	20x70	20x75	20x80	24x85
S.W.L. Kg	230	440	440	600	600	800	1650	1650	2600	2600	2600	3400

ZINCATO	INOX A2
A059 106 001	A059 206 001
A059 108 001	A059 208 001
A059 110 001	A059 210 001
A059 112 001	A059 211 001
A059 114 001	A059 212 001
A059 116 001	A059 214 001
A059 118 001	A059 216 001
A059 120 001	A059 218 001
A059 122 001	A059 220 001
A059 124 001	A059 222 001
A059 124 001	A059 224 001
A059 127 001	A059 227 001
A059 130 001	A059 230 001


COPPIGLIA ISO 1234 UNI 1336



DATI TECICI							
Ø nominale	2	2,5	3	4	5	6,3	8
d (mm) max	1,8	2,3	2,7	3,7	4,6	5,9	7,5
b (mm)	4	5	6	8	10	12,6	16
c (mm) max	3,6	4,6	5,6	7,4	9,2	11,8	15
Lunghezza							
Articoli COPPIGLIE RICOTTE							
16	A060 020 016						
20				A060 040 020	A060 050 020		
25			A060 030 025				
32	A060 020 032	A060 025 032	A060 030 032	A060 040 032			
35					A060 050 035	A060 063 035	
40		A060 025 040	A060 030 040	A060 040 040		A060 063 040	A060 080 040
45				A060 040 045			
50				A060 040 050	A060 050 050	A060 063 050	A060 080 050
60				A060 040 060		A060 063 060	
70				A060 040 070		A060 063 070	A060 080 070
80						A060 063 080	A060 080 080
90							A060 080 090
100							A060 080 100
Lunghezza							
Articoli COPPIGLIE ZINCATE							
16	A060 120 016						
20				A060 140 020	A060 150 020		
25			A060 130 025				
32	A060 120 032	A060 125 032	A060 130 032	A060 140 032			
35					A060 150 035	A060 163 035	
40		A060 125 040	A060 130 040	A060 140 040		A060 163 040	A060 180 040
45				A060 140 045			
50				A060 140 050	A060 150 050	A060 163 050	A060 180 050
60				A060 140 060		A060 163 060	
70				A060 140 070		A060 163 070	A060 180 070
80						A060 163 080	A060 180 080
90							A060 180 090
100							A060 180 100

Lunghezza	Articoli COPPIGLIE INOX A2						
16	A060 220 016						
20				A060 240 020	A060 250 020		
25			A060 230 025				
32	A060 220 032	A060 225 032	A060 230 032	A060 240 032			
35					A060 250 035	A060 263 035	
40		A060 225 040	A060 230 040	A060 240 040		A060 263 040	A060 280 040
45				A060 240 045			
50				A060 240 050	A060 250 050	A060 263 050	A060 280 050
60				A060 240 060		A060 263 060	
70				A060 240 070		A060 263 070	A060 280 070
80						A060 263 080	A060 280 080
90							A060 280 090
100							A060 280 100


COPPIGLIA FORMA A R ISO 1234 UNI 1336



DATI TECNICI					
d (mm)	2	3	4	5	6
C (mm)	11	22	21	24	25
L (mm)	47	68	86	97	108

ZINCATO	INOX A2
A061 102 047	A061 202 047
A061 103 068	A061 203 068
A061 104 086	A061 204 086
A061 105 097	A061 205 097
A061 106 108	A061 206 108


SPINOTTO A SCATTO



DATI TECNICI				
d (mm)	5	6	8	10
a (mm)	46	54	56	58
b (mm)	6,5	7,5	10	12,5
c (mm)	35	36	40	37
e (mm)	2,5	3	3,5	3,5
Ø albero	14÷18	18÷22	24÷30	28÷36

ZINCATO	INOX A2
A062 105 001	A062 205 001
A062 106 001	A062 206 001
A062 108 001	A062 208 001
A062 110 001	A062 210 001


VITE AUTOFILETTANTE TC PH ZINCATE B/N



DATI TECNICI

d(mm)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
A (mm) max	4	4,5	7	7,5	8	9,5	11	12
h (mm) max	1,6	2,4	2,6	2,9	3,1	3,7	4	4,6
m Impronta	PH1	PH1	PH2	PH2	PH2	PH2	PH3	PH3
L mm	Articoli ZINCATO BIANCO							
6,5		A070 029 006	A070 035 006	A070 039 006	A070 042 006	A070 048 006		
9,5		A070 029 009	A070 035 009	A070 039 009	A070 042 009	A070 048 009		
13		A070 029 013	A070 035 013	A070 039 013	A070 042 013	A070 048 013	A070 055 013	
16		A070 029 016	A070 035 016	A070 039 016	A070 042 016	A070 048 016	A070 055 016	A070 063 016
19		A070 029 019	A070 035 019	A070 039 019	A070 042 019	A070 048 019	A070 055 019	A070 063 019
22		A070 029 022	A070 035 022	A070 039 022	A070 042 022	A070 048 022	A070 055 022	A070 063 022
25		A070 029 025	A070 035 025	A070 039 025	A070 042 025	A070 048 025	A070 055 025	A070 063 025
32		A070 029 032	A070 035 032	A070 039 032	A070 042 032	A070 048 032	A070 055 032	A070 063 032
38		A070 029 038	A070 035 038	A070 039 038	A070 042 038	A070 048 038	A070 055 038	A070 063 038
45			A070 035 045	A070 039 045	A070 042 045	A070 048 045	A070 055 045	A070 063 045
50			A070 035 050	A070 039 050	A070 042 050	A070 048 050	A070 055 050	A070 063 050
60				A070 039 060	A070 042 060	A070 048 060	A070 055 060	A070 063 060
70				A070 039 060	A070 042 070	A070 048 070	A070 055 070	A070 063 070
80					A070 042 080	A070 048 080	A070 055 080	A070 063 080
90						A070 048 090	A070 055 090	
100						A070 048 100	A070 055 100	
110						A070 048 110	A070 055 110	
120						A070 048 120	A070 055 120	
L mm	Articoli ZINCATO NERO							
6,5	A070 122 006	A070 129 006	A070 135 006	A070 139 006	A070 142 006	A070 148 006		
9,5	A070 122 009	A070 129 009	A070 135 009	A070 139 009	A070 142 009	A070 148 009		
13	A070 122 013	A070 129 013	A070 135 013	A070 139 013	A070 142 013	A070 148 013	A070 155 013	
16	A070 122 016	A070 129 016	A070 135 016	A070 139 016	A070 142 016	A070 148 016	A070 155 016	A070 163 016
19		A070 129 019	A070 135 019	A070 139 019	A070 142 019	A070 148 019	A070 155 019	A070 163 019
22		A070 129 022	A070 135 022	A070 139 022	A070 142 022	A070 148 022	A070 155 022	A070 163 022
25		A070 129 025	A070 135 025	A070 139 025	A070 142 025	A070 148 025	A070 155 025	A070 163 025
32		A070 129 032	A070 135 032	A070 139 032	A070 142 032	A070 148 032	A070 155 032	A070 163 032
38		A070 129 038	A070 135 038	A070 139 038	A070 142 038	A070 148 038	A070 155 038	A070 163 038
45			A070 135 045	A070 139 045	A070 142 045	A070 148 045	A070 155 045	A070 163 045
50			A070 135 050	A070 139 050	A070 142 050	A070 148 050	A070 155 050	A070 163 050
60				A070 139 060	A070 142 060	A070 148 060	A070 155 060	A070 163 060
70				A070 139 060	A070 142 070	A070 148 070	A070 155 070	A070 163 070
80					A070 142 080	A070 148 080	A070 155 080	A070 163 080
90						A070 148 090	A070 155 090	
100						A070 148 100	A070 155 100	
110						A070 148 110	A070 155 110	
120						A070 148 120	A070 155 120	

VITE AUTOFILETTANTE TSP PH ZINCATE B/N



DATI TECNICI

d(mm)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
A (mm) max	4	4,5	7	7,5	8	9,5	11	12
h (mm) max	1,6	2,4	2,6	2,9	3,1	3,7	4	4,6
m Impronta	PH1	PH1	PH2	PH2	PH2	PH2	PH3	PH3

L mm

Articoli ZINCATO BIANCO


6,5	A071 022 006	A071 029 006	A071 035 006	A071 039 006	A071 042 006	A071 048 006		
9,5	A071 022 009	A071 029 009	A071 035 009	A071 039 009	A071 042 009	A071 048 009		
13	A071 022 013	A071 029 013	A071 035 013	A071 039 013	A071 042 013	A071 048 013	A071 055 013	
16	A071 022 016	A071 029 016	A071 035 016	A071 039 016	A071 042 016	A071 048 016	A071 055 016	A071 063 016
19		A071 029 019	A071 035 019	A071 039 019	A071 042 019	A071 048 019	A071 055 019	A071 063 019
22		A071 029 022	A071 035 022	A071 039 022	A071 042 022	A071 048 022	A071 055 022	A071 063 022
25		A071 029 025	A071 035 025	A071 039 025	A071 042 025	A071 048 025	A071 055 025	A071 063 025
32		A071 029 032	A071 035 032	A071 039 032	A071 042 032	A071 048 032	A071 055 032	A071 063 032
38		A071 029 038	A071 035 038	A071 039 038	A071 042 038	A071 048 038	A071 055 038	A071 063 038
45			A071 035 045	A071 039 045	A071 042 045	A071 048 045	A071 055 045	A071 063 045
50			A071 035 050	A071 039 050	A071 042 050	A071 048 050	A071 055 050	A071 063 050
60				A071 039 060	A071 042 060	A071 048 060	A071 055 060	A071 063 060
70					A071 042 070	A071 048 070	A071 055 070	A071 063 070
80					A071 042 080	A071 048 080	A071 055 080	A071 063 080
90						A071 048 090	A071 055 090	
100						A071 048 100	A071 055 100	
110						A071 048 110	A071 055 110	
120						A071 048 120	A071 055 120	

L mm

Articoli ZINCATO NERO


6,5	A071 122 006	A071 129 006	A071 135 006	A071 139 006	A071 142 006	A071 148 006		
9,5	A071 122 009	A071 129 009	A071 135 009	A071 139 009	A071 142 009	A071 148 009		
13	A071 122 013	A071 129 013	A071 135 013	A071 139 013	A071 142 013	A071 148 013	A071 155 013	
16	A071 122 016	A071 129 016	A071 135 016	A071 139 016	A071 142 016	A071 148 016	A071 155 016	A071 163 016
19		A071 129 019	A071 135 019	A071 139 019	A071 142 019	A071 148 019	A071 155 019	A071 163 019
22		A071 129 022	A071 135 022	A071 139 022	A071 142 022	A071 148 022	A071 155 022	A071 163 022
25		A071 129 025	A071 135 025	A071 139 025	A071 142 025	A071 148 025	A071 155 025	A071 163 025
32		A071 129 032	A071 135 032	A071 139 032	A071 142 032	A071 148 032	A071 155 032	A071 163 032
38		A071 129 038	A071 135 038	A071 139 038	A071 142 038	A071 148 038	A071 155 038	A071 163 038
45			A071 135 045	A071 139 045	A071 142 045	A071 148 045	A071 155 045	A071 163 045
50			A071 135 050	A071 139 050	A071 142 050	A071 148 050	A071 155 050	A071 163 050
60				A071 139 060	A071 142 060	A071 148 060	A071 155 060	A071 163 060
70					A071 142 070	A071 148 070	A071 155 070	A071 163 070
80					A071 142 080	A071 148 080	A071 155 080	A071 163 080
90						A071 148 090	A071 155 090	
100						A071 148 100	A071 155 100	
110						A071 148 110	A071 155 110	
120						A071 148 120	A071 155 120	

VITE AUTOFILETTANTE TC PH INOX A2




DATI TECNICI							
d(mm)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
A (mm) max	4,5	7	7,5	8	9,5	11	12
h (mm) max	2,4	2,6	2,9	3,1	3,7	4	4,6
m Impronta	PH1	PH2	PH2	PH2	PH2	PH3	PH3
L mm	Articoli INOX A2						
6,5	A070 229 006	A070 235 006	A070 239 006	A070 242 006	A070 248 006		
9,5	A070 229 009	A070 235 009	A070 239 009	A070 242 009	A070 248 009		
13	A070 229 013	A070 235 013	A070 239 013	A070 242 013	A070 248 013	A070 255 013	
16	A070 229 016	A070 235 016	A070 239 016	A070 242 016	A070 248 016	A070 255 016	A070 263 016
19	A070 229 019	A070 235 019	A070 239 019	A070 242 019	A070 248 019	A070 255 019	A070 263 019
22	A070 229 022	A070 235 022	A070 239 022	A070 242 022	A070 248 022	A070 255 022	A070 263 022
25	A070 229 025	A070 235 025	A070 239 025	A070 242 025	A070 248 025	A070 255 025	A070 263 025
32	A070 229 032	A070 235 032	A070 239 032	A070 242 032	A070 248 032	A070 255 032	A070 263 032
38	A070 229 038	A070 235 038	A070 239 038	A070 242 038	A070 248 038	A070 255 038	A070 263 038
45		A070 235 045	A070 239 045	A070 242 045	A070 248 045	A070 255 045	A070 263 045
50		A070 235 050	A070 239 050	A070 242 050	A070 248 050	A070 255 050	A070 263 050
60			A070 239 060	A070 242 060	A070 248 060	A070 255 060	A070 263 060
70			A070 239 060	A070 242 070	A070 248 070	A070 255 070	A070 263 070
80				A070 242 080	A070 248 080	A070 255 080	A070 263 080
90					A070 248 090	A070 255 090	
100					A070 248 100	A070 255 100	
110					A070 248 110	A070 255 110	
120					A070 248 120	A070 255 120	

VITE AUTOFILETTANTE TSP PH INOX A2



DATI TECNICI							
d(mm)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
A (mm) max	4,5	7	7,5	8	9,5	11	12
h (mm) max	2,4	2,6	2,9	3,1	3,7	4	4,6
m Impronta	PH1	PH2	PH2	PH2	PH2	PH3	PH3
L mm	Articoli INOX A2						
6,5	A071 229 006	A071 235 006	A071 239 006	A071 242 006	A071 248 006		
9,5	A071 229 009	A071 235 009	A071 239 009	A071 242 009	A071 248 009		
13	A071 229 013	A071 235 013	A071 239 013	A071 242 013	A071 248 013	A071 255 013	
16	A071 229 016	A071 235 016	A071 239 016	A071 242 016	A071 248 016	A071 255 016	A071 263 016
19	A071 229 019	A071 235 019	A071 239 019	A071 242 019	A071 248 019	A071 255 019	A071 263 019
22	A071 229 022	A071 235 022	A071 239 022	A071 242 022	A071 248 022	A071 255 022	A071 263 022
25	A071 229 025	A071 235 025	A071 239 025	A071 242 025	A071 248 025	A071 255 025	A071 263 025
32	A071 229 032	A071 235 032	A071 239 032	A071 242 032	A071 248 032	A071 255 032	A071 263 032
38	A071 229 038	A071 235 038	A071 239 038	A071 242 038	A071 248 038	A071 255 038	A071 263 038
45		A071 235 045	A071 239 045	A071 242 045	A071 248 045	A071 255 045	A071 263 045
50		A071 235 050	A071 239 050	A071 242 050	A071 248 050	A071 255 050	A071 263 050
60			A071 239 060	A071 242 060	A071 248 060	A071 255 060	A071 263 060
70				A071 242 070	A071 248 070	A071 255 070	A071 263 070
80				A071 242 080	A071 248 080	A071 255 080	A071 263 080
90					A071 248 090	A071 255 090	
100					A071 248 100	A071 255 100	
110					A071 248 110	A071 255 110	
120					A071 248 120	A071 255 120	

VITE AUTOFILETTANTE TSC PH ZINCATE B/N/INOX A2



DATI TECNICI


d(mm)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8
A (mm) max	4,5	7	7,5	8	9,5
h (mm) max	2,4	2,6	2,9	3,1	3,7
m Impronta	PH1	PH2	PH2	PH2	PH2

L mm	Articoli ZINCATO BIANCO				
6,5	A072 029 006	A072 035 006	A072 039 006	A072 042 006	A072 048 006
9,5	A072 029 009	A072 035 009	A072 039 009	A072 042 009	A072 048 009
13	A072 029 013	A072 035 013	A072 039 013	A072 042 013	A072 048 013
16	A072 029 016	A072 035 016	A072 039 016	A072 042 016	A072 048 016
19	A072 029 019	A072 035 019	A072 039 019	A072 042 019	A072 048 019
22	A072 029 022	A072 035 022	A072 039 022	A072 042 022	A072 048 022
25	A072 029 025	A072 035 025	A072 039 025	A072 042 025	A072 048 025
32	A072 029 032	A072 035 032	A072 039 032	A072 042 032	A072 048 032
38	A072 029 038	A072 035 038	A072 039 038	A072 042 038	A072 048 038
45		A072 035 045	A072 039 045	A072 042 045	A072 048 045
50		A072 035 050	A072 039 050	A072 042 050	A072 048 050

L mm	Articoli ZINCATO NERO				
6,5	A072 129 006	A072 135 006	A072 139 006	A072 142 006	A072 148 006
9,5	A072 129 009	A072 135 009	A072 139 009	A072 142 009	A072 148 009
13	A072 129 013	A072 135 013	A072 139 013	A072 142 013	A072 148 013
16	A072 129 016	A072 135 016	A072 139 016	A072 142 016	A072 148 016
19	A072 129 019	A072 135 019	A072 139 019	A072 142 019	A072 148 019
22	A072 129 022	A072 135 022	A072 139 022	A072 142 022	A072 148 022
25	A072 129 025	A072 135 025	A072 139 025	A072 142 025	A072 148 025
32	A072 129 032	A072 135 032	A072 139 032	A072 142 032	A072 148 032
38	A072 129 038	A072 135 038	A072 139 038	A072 142 038	A072 148 038
45		A072 135 045	A072 139 045	A072 142 045	A072 148 045
50		A072 135 050	A072 139 050	A072 142 050	A072 148 050

Articoli ZINCATO INOX A2					
6,5	A072 229 006	A072 235 006	A072 239 006	A072 242 006	A072 248 006
9,5	A072 229 009	A072 235 009	A072 239 009	A072 242 009	A072 248 009
13	A072 229 013	A072 235 013	A072 239 013	A072 242 013	A072 248 013
16	A072 229 016	A072 235 016	A072 239 016	A072 242 016	A072 248 016
19	A072 229 019	A072 235 019	A072 239 019	A072 242 019	A072 248 019
22	A072 229 022	A072 235 022	A072 239 022	A072 242 022	A072 248 022
25	A072 229 025	A072 235 025	A072 239 025	A072 242 025	A072 248 025
32	A072 229 032	A072 235 032	A072 239 032	A072 242 032	A072 248 032
38	A072 229 038	A072 235 038	A072 239 038	A072 242 038	A072 248 038
45		A072 235 045	A072 239 045	A072 242 045	A072 248 045
50		A072 235 050	A072 239 050	A072 242 050	A072 248 050


VITE AUTOFILETTANTE TCCEI



DATI TECNICI

d(mm)	4,8	5,5	6,3
A (mm) max	10	10	10
h (mm) max	6	6	6
S (mm)	5	5	5
L mm	Articolo ZINCATO BIANCO		
13	A073 048 013		
16	A073 048 016	A073 055 016	
19	A073 048 019	A073 055 019	A073 063 019
22	A073 048 022	A073 055 022	A073 063 022
25	A073 048 025	A073 055 025	A073 063 025
32	A073 048 032	A073 055 032	A073 063 032
38	A073 048 038	A073 055 038	A073 063 038
45	A073 048 045	A073 055 045	A073 063 045
50	A073 048 050	A073 055 050	A073 063 050
60	A073 048 060		
70	A073 048 070		
L mm	Articolo ZINCATO NERO		
13	A073 148 013		
16	A073 148 016	A073 155 016	
19	A073 148 019	A073 155 019	A073 163 019
22	A073 148 022	A073 155 022	A073 163 022
25	A073 148 025	A073 155 025	A073 163 025
32	A073 148 032	A073 155 032	A073 163 032
38	A073 148 038	A073 155 038	A073 163 038
45	A073 148 045	A073 155 045	A073 163 045
50	A073 148 050	A073 155 050	A073 163 050
60	A073 148 060		
70	A073 148 070		
L mm	Articolo INOX A2		
13	A073 248 013		
16	A073 248 016	A073 255 016	
19	A073 248 019	A073 255 019	A073 263 019
22	A073 248 022	A073 255 022	A073 263 022
25	A073 248 025	A073 255 025	A073 263 025
32	A073 248 032	A073 255 032	A073 263 032
38	A073 248 038	A073 255 038	A073 263 038
45	A073 248 045	A073 255 045	A073 263 045
50	A073 248 050	A073 255 050	A073 263 050
60	A073 248 060		
70	A073 248 070		

VITE AUTOFILETTANTE TMT




DATI TECNICI

d(mm)	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
A (mm) max	8,15	8,94	9,75	11,38	12,98
h (mm) max	2,18	2,39	2,59	3	3,4
L mm	Articolo ZINCATO BIANCO				
9,5	A074 035 009	A074 039 009	A074 042 009	A074 048 009	
13	A074 035 013	A074 039 013	A074 042 013	A074 048 013	A074 055 013
16	A074 035 016	A074 039 016	A074 042 016	A074 048 016	A074 055 016
19	A074 035 019	A074 039 019	A074 042 019	A074 048 019	A074 055 019
22	A074 035 022	A074 039 022	A074 042 022	A074 048 022	A074 055 022
25		A074 039 025	A074 042 025	A074 048 025	A074 055 025
32			A074 042 032	A074 048 032	A074 055 032
38			A074 042 038	A074 048 038	A074 055 038
45				A074 048 045	A074 055 045
50				A074 048 050	A074 055 050
60				A074 048 060	A074 055 060
70				A074 048 070	A074 055 070
80				A074 048 080	A074 055 080
90					A074 055 090
100					A074 055 100
119					A074 055 090
120					A074 055 100
L mm	Articolo ZINCATO NERO				
9,5	A074 135 009	A074 139 009	A074 142 009	A074 148 009	
13	A074 135 013	A074 139 013	A074 142 013	A074 148 013	A074 155 013
16	A074 135 016	A074 139 016	A074 142 016	A074 148 016	A074 155 016
19	A074 135 019	A074 139 019	A074 142 019	A074 148 019	A074 155 019
22	A074 135 022	A074 139 022	A074 142 022	A074 148 022	A074 155 022
25		A074 139 025	A074 142 025	A074 148 025	A074 155 025
32			A074 142 032	A074 148 032	A074 155 032
38			A074 142 038	A074 148 038	A074 155 038
45				A074 148 045	A074 155 045
50				A074 148 050	A074 155 050
60				A074 148 060	A074 155 060
70				A074 148 070	A074 155 070
80				A074 148 080	A074 155 080
90					A074 155 090
100					A074 155 100
110					A074 155 090
120					A074 155 100


ACCIAIO INOX A2 DISPONIBILE LE MISURE SOPRA RIPORTATE
PER ORDINARE INSERIRE IL CODICE A074 2... ..
LA VARIANTE DEL CODICE DA QUELLI SOPRA DESCRITTI E' SOLO 2
ESEMPIO MISURA 4,8x70 A074 248 070

VITE AUTOFILETTANTE TE FLANGIATA PIANA




DATI TECNICI				
d(mm)	4,2	4,8	5,5	6,3
S (mm) max	7	8	8	10
h (mm) max	3,17	3,42	4,45	5,25
b (mm) max	0,78	0,78	0,99	1,33
D (mm) max	9,73	10,61	11,08	13,86
L mm	Articolo ZINCATO BIANCO			
9,5	A075 042 009	A075 048 009		
13	A075 042 013	A075 048 013	A075 055 013	
16	A075 042 016	A075 048 016	A075 055 016	A075 063 016
19	A075 042 019	A075 048 019	A075 055 019	A075 063 019
22	A075 042 022	A075 048 022	A075 055 022	A075 063 022
25	A075 042 025	A075 048 025	A075 055 025	A075 063 025
32	A075 042 032	A075 048 032	A075 055 032	A075 063 032
38	A075 042 038	A075 048 038	A075 055 038	A075 063 038
45	A075 042 045	A075 048 045	A075 055 045	A075 063 045
50	A075 042 050	A075 048 050	A075 055 050	A075 063 050
60		A075 048 060	A075 055 060	A075 063 060
70		A075 048 070	A075 055 070	A075 063 070
80		A075 048 080	A075 055 080	A075 063 080
90			A075 055 090	A075 063 090
100			A075 055 100	A075 063 100
110				A075 063 110
120				A075 063 120
130				A075 063 130
140				A075 063 140
150				A075 063 150
160				A075 063 160
180				A075 063 180
200				A075 063 200

VITE AUTOFORANTE TC PH



DATI TECNICI							
d(mm)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
A (mm) max	4,5	7	7,5	8	9,5	11	12
h (mm) max	2,4	2,6	2,9	3,1	3,7	4	4,6
m Impronta	PH1	PH2	PH2	PH2	PH2	PH3	PH3
L mm	Articolo ZINCATO BIANCO						
9,5	A081 029 009	A081 035 009	A081 039 009	A081 042 009			
13	A081 029 013	A081 035 013	A081 039 013	A081 042 013	A081 048 013		
16	A081 029 016	A081 035 016	A081 039 016	A081 042 016	A081 048 016		
19	A081 029 019	A081 035 019	A081 039 019	A081 042 019	A081 048 019	A081 055 019	A081 063 019
22	A081 029 022	A081 035 022	A081 039 022	A081 042 022	A081 048 022	A081 055 022	A081 063 022
25		A081 035 025	A081 039 025	A081 042 025	A081 048 025	A081 055 025	A081 063 025
32		A081 035 032	A081 039 032	A081 042 032	A081 048 032	A081 055 032	A081 063 032
38		A081 035 038	A081 039 038	A081 042 038	A081 048 038	A081 055 038	A081 063 038
45		A081 035 045	A081 039 045	A081 042 045	A081 048 045	A081 055 045	A081 063 045
50		A081 035 050	A081 039 050	A081 042 050	A081 048 050	A081 055 050	A081 063 050
60					A081 048 060	A081 055 060	A081 063 060
70					A081 048 070		
80					A081 048 080		
90					A081 048 090		
100					A081 048 100		
L mm	Articolo ZINCATO NERO						
9,5	A081 129 009	A081 135 009	A081 139 009	A081 142 009	A081 148 009		
13	A081 129 013	A081 135 013	A081 139 013	A081 142 013	A081 148 013		
16	A081 129 016	A081 135 016	A081 139 016	A081 142 016	A081 148 016		
19	A081 129 019	A081 135 019	A081 139 019	A081 142 019	A081 148 019	A081 155 019	A081 163 019
22	A081 129 022	A081 135 022	A081 139 022	A081 142 022	A081 148 022	A081 155 022	A081 163 022
25		A081 135 025	A081 139 025	A081 142 025	A081 148 025	A081 155 025	A081 163 025
32		A081 135 032	A081 139 032	A081 142 032	A081 148 032	A081 155 032	A081 163 032
38		A081 135 038	A081 139 038	A081 142 038	A081 148 038	A081 155 038	A081 163 038
45		A081 135 045	A081 139 045	A081 142 045	A081 148 045	A081 155 045	A081 163 045
50		A081 135 050	A081 139 050	A081 142 050	A081 148 050	A081 155 050	A081 163 050
60				A081 142 060	A081 148 060	A081 155 060	A081 163 060
70				A081 142 070	A081 148 070		
80				A081 142 080	A081 148 080		
90					A081 148 090		
100					A081 148 100		
L mm	Articolo INOX A2						
9,5	A081 229 009	A081 235 009	A081 239 009	A081 242 009	A081 248 009		
13	A081 229 013	A081 235 013	A081 239 013	A081 242 013	A081 248 013		
16	A081 229 016	A081 235 016	A081 239 016	A081 242 016	A081 248 016		
19	A081 229 019	A081 235 019	A081 239 019	A081 242 019	A081 248 019		
22	A081 229 022	A081 235 022	A081 239 022	A081 242 022	A081 248 022		
25		A081 235 025	A081 239 025	A081 242 025	A081 248 025		
32		A081 235 032	A081 239 032	A081 242 032	A081 248 032		
38		A081 235 038	A081 239 038	A081 242 038	A081 248 038		
45		A081 235 045	A081 239 045	A081 242 045	A081 248 045		
50		A081 235 050	A081 239 050	A081 242 050	A081 248 050		
60				A081 242 060	A081 248 060		


VITE AUTOFORANTE TSP PH



DATI TECNICI							
d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
h (mm) max	2,2	2,6	2,9	3,05	3,55	3,95	4,55
A (mm) max	5,6	6,9	7,7	8,2	9,5	10,8	12,5
Impronta	PH1	PH2	PH2	PH2	PH2	PH3	PH3
L mm	Articolo ZINCATO BIANCO						
9,5		A082 035 009					
13	A082 029 013	A082 035 013	A082 039 013	A082 042 013			
16	A082 029 016	A082 035 016	A082 039 016	A082 042 016	A082 048 016		
19	A082 029 019	A082 035 019	A082 039 019	A082 042 019	A082 048 019	A082 055 019	
22	A082 029 022	A082 035 022	A082 039 022	A082 042 022	A082 048 022	A082 055 022	
25		A082 035 025	A082 039 025	A082 042 025	A082 048 025	A082 055 025	A082 063 025
32		A082 035 032	A082 039 032	A082 042 032	A082 048 032	A082 055 032	A082 063 032
38		A082 035 038	A082 039 038	A082 042 038	A082 048 038	A082 055 038	A082 063 038
45		A082 035 045	A082 039 045	A082 042 045	A082 048 045	A082 055 045	A082 063 045
50		A082 035 050	A082 039 050	A082 042 050	A082 048 050	A082 055 050	A082 063 050
60					A082 048 060	A082 055 060	A082 063 060
70					A082 048 070		
80					A082 048 080		
90					A082 048 090		
100					A082 048 100		
L mm	Articolo ZINCATO NERO						
9,5		A082 135 009					
13	A082 129 013	A082 135 013	A082 139 013	A082 142 013	A082 148 013		
16	A082 129 016	A082 135 016	A082 139 016	A082 142 016	A082 148 016		
19	A082 129 019	A082 135 019	A082 139 019	A082 142 019	A082 148 019	A082 155 019	
22	A082 129 022	A082 135 022	A082 139 022	A082 142 022	A082 148 022	A082 155 022	
25		A082 135 025	A082 139 025	A082 142 025	A082 148 025	A082 155 025	A082 163 025
32		A082 135 032	A082 139 032	A082 142 032	A082 148 032	A082 155 032	A082 163 032
38		A082 135 038	A082 139 038	A082 142 038	A082 148 038	A082 155 038	A082 163 038
45		A082 135 045	A082 139 045	A082 142 045	A082 148 045	A082 155 045	A082 163 045
50		A082 135 050	A082 139 050	A082 142 050	A082 148 050	A082 155 050	A082 163 050
60					A082 148 060	A082 155 060	A082 163 060
70					A082 148 070		
80					A082 148 080		
90					A082 148 090		
100					A082 148 100		

L mm	Articolo INOX A2						
9,5		A082 235 009					
13	A082 229 013	A082 235 013	A082 239 013	A082 242 013			
16	A082 229 016	A082 235 016	A082 239 016	A082 242 016	A082 248 016		
19	A082 229 019	A082 235 019	A082 239 019	A082 242 019	A082 248 019		
22	A082 229 022	A082 235 022	A082 239 022	A082 242 022	A082 248 022		
25		A082 235 025	A082 239 025	A082 242 025	A082 248 025		
32		A082 235 032	A082 239 032	A082 242 032	A082 248 032		
38		A082 235 038	A082 239 038	A082 242 038	A082 248 038		
45		A082 235 045	A082 239 045	A082 242 045	A082 248 045		
50		A082 235 050	A082 239 050	A082 242 050	A082 248 050		
60				A082 242 060	A082 248 060		
70					A082 248 070		
80					A082 248 080		
90					A082 248 090		
100					A082 248 100		

VITE AUTOFORANTE TSP FLANGIATA PH





DATI TECNICI		
d	4,2	4,8
h (mm) max	2,5	2,5
A (mm) max	7,7	7,7
Impronta	PH2	PH2
L mm	ZINCATO BIANCO	
9,5	A083 042 009	
13	A083 042 013	A083 048 013
16	A083 042 016	A083 048 016
19	A083 042 019	A083 048 019
22	A083 042 022	A083 048 022
25	A083 042 025	A083 048 025
32	A083 042 032	A083 048 032
38		A083 048 038
45		A083 048 045
50		A083 048 050
60		A083 048 060
		A083 048 070
		A083 048 080
L mm	ZINCATO NERO	
9,5	A083 142 009	
13	A083 142 013	A083 148 013
16	A083 142 016	A083 148 016
19	A083 142 019	A083 148 019
22	A083 142 022	A083 148 022
25	A083 142 025	A083 148 025
32	A083 142 032	A083 148 032
38		A083 148 038
45		A083 148 045
50		A083 148 050
60		A083 148 060
70		A083 148 070
80		A083 148 080




DATI TECNICI	
d	4,2
h (mm) max	2,75
A (mm) max	10,80
Impronta	TX20
L mm	Z. BIANCO
13	A083 242 013
16	A083 242 016
19	A083 242 019
22	A083 242 022
25	A083 242 025

VITE AUTOFORANTE TSP TORX CON ALETTE




DATI TECNICI		
d	5,5	6,3
h (mm) max	3,95	4,55
A (mm) max	10,8	12,5
Impronta	TX	TX
L mm	ZINCATO BIANCO	
35		A086 063 035
38	A086 055 038	
45	A086 055 045	
50	A086 055 050	A086 063 050
55		A086 063 055
60	A086 055 060	A086 063 060
70	A086 055 070	A086 063 070
80	A086 055 080	A086 063 080
100		A086 063 100

VITE AUTOFORANTE TC TORX



DATI TECNICI						
d	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
h (mm) max	2,6	2,9	3,05	3,55	3,95	4,55
A (mm) max	6,9	7,7	8,2	9,5	10,8	12,5
Impronta						
L mm	ARTICOLI ZINCATA					
9,5	A084 035 009					
13	A084 035 013	A084 039 013	A084 042 013			
16	A084 035 016	A084 039 016	A084 042 016	A084 048 016		A084 063 016
19	A084 035 019	A084 039 019	A084 042 019	A084 048 019		
22	A084 035 022	A084 039 022	A084 042 022	A084 048 022		
25	A084 035 025	A084 039 025	A084 042 025	A084 048 025	A084 055 025	
32		A084 039 032	A084 042 032	A084 048 032	A084 055 032	A084 063 032
38			A084 042 038	A084 048 038	A084 055 038	
45			A084 042 045	A084 048 045	A084 055 045	
50			A084 042 050	A084 048 050	A084 055 050	
55						A084 063 050
60				A084 048 060	A084 055 060	
70					A084 055 070	
80					A084 055 080	

VITE AUTOFORANTE TE C/RONDELLA



DATI TECNICI						
d	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
h (mm) max	3,0	3,0	3,17	3,42	4,45	5,25
S mm	5,5	5,5	7	8	9	10
A (mm) max	7,6	7,6	7,8	10,61	11,08	13,86
L mm	ARTICOLI ZINCATA					
9,5	A087 035 009	A087 039 009				
13	A087 035 013	A087 039 013	A087 042 013	A087 048 013		
16	A087 035 016	A087 039 016	A087 042 016	A087 048 016	A087 055 016	
19	A087 035 019	A087 039 019	A087 042 019	A087 048 019	A087 055 019	A087 063 019
22	A087 035 022	A087 039 022	A087 042 022	A087 048 022	A087 055 022	A087 063 022
25	A087 035 025	A087 039 025	A087 042 025	A087 048 025	A087 055 025	A087 063 025
32		A087 039 032	A087 042 032	A087 048 032	A087 055 032	A087 063 032
38			A087 042 038	A087 048 038	A087 055 038	A087 063 038
45			A087 042 045	A087 048 045	A087 055 045	A087 063 045
50			A087 042 050	A087 048 050	A087 055 050	A087 063 050
60				A087 048 060	A087 055 060	A087 063 060
70				A087 148 070	A087 148 070	A087 063 070
80				A087 148 080	A087 148 080	A087 063 080
90						A087 063 090
100						A087 063 100
110						A087 063 110
120						A087 063 120
130						A087 063 130
140						A087 063 140
150						A087 063 150
160						A087 063 160
180						A087 063 180
200						A087 063 200

COPRIVITE X TE

Cappuccio in PVC colorato per viti TER chiave 10 mm



Tabella colori orientativa, il riferimento esatto è il colore RAL

Articolo	Colore	Articolo	Colore	Conf.
A089 010 001	RAL 9002 Bianco/Grigio	A089 010 006	RAL 9010 Bianco puro	200
A089 010 002	RAL 8017 Testa moro	A089 010 007	RAL 7040 Grigio finestr	200
A089 010 003	RAL 3009 Rosso Siena	A089 010 008	RAL 6029 Verde menta	200
A089 010 004	RAL 8004 Marron Rame	A089 010 009	RAL 5010 Blu genziana	200
A089 010 005	RAL 6005 Verde musch.	A089 010 010	RAL 5012 Blu luce	200

RAL	9002	8017	3009	6005	7040	8004	5010	6029	5012	9010
Colore										

RONDELLA METALLICA CON GUARNIZIONE IN EPDM VULCANIZZATO



Acciaio
zincato



Alluminio
naturale



Acciaio
inox

Articolo Acciaio zincato	Articolo Alluminio nat.	Articolo Acciaio Inox	Misura	Conf.
A088 005 014	A088 005 114		5,1x14	500
A088 005 016	A088 005 116	A088 005 216	5,1x16	500
A088 006 016	A088 006 116	A088 006 216	6,7x16	500
A088 006 019	A088 006 119	A088 006 219	6,7x19	500
A088 006 022	A088 006 122	A088 006 222	6,7x22	500
A088 006 025	A088 006 125	A088 006 225	6,7x25	500
A088 008 019			8,5x19	500
A088 008 025			8,5x25	500
A088 010 025			10,3x25	500

RONDELLA AD OMBRELLINO IN EPDM Ø 25 CON RONDELLA METALLICA Ø 24 MISURA 6X25




Articolo	Finitura	RAL	Conf.
A089 006 001	Acciaio zinc.		200
A089 006 002	Acciaio Inox		200
A089 006 003	Alluminio nat		200
A089 006 004	Acciaio	8017 testa di moro	200
A089 006 005	Acciaio Inox	8017 testa di moro	200
A089 006 006	Alluminio nat	8017 testa di moro	200
A089 006 007	Acciaio	3009 Rosso Siena	200
A089 006 008	Acciaio Inox	3009 Rosso Siena	200
A089 006 009	Alluminio nat	3009 Rosso Siena	200
A089 006 010	Acciaio	8004 Rosso tegola	200

Articolo	Finitura	RAL	Conf.
A089 006 011	Acciaio Inox	8004 Rosso tegola	200
A089 006 012	Alluminio nat	8004 Rosso tegola	200
A089 006 013	Alluminio nat	5010 Blu genziana	200
A089 006 014	Acciaio	9002 Bianco grig.	200
A089 006 015	Acciaio Inox	9002 Bianco grig.	200
A089 006 016	Alluminio nat	9002 Bianco grig.	200
A089 006 017	Acciaio	9006 Allum.brillant	200
A089 006 018	Alluminio nat	9006 Allum.brillant	200
A089 006 019	Acciaio	7016 Grigio antrac	200
A089 006 020	Acciaio inox	6005 verde musch	200

CAPPELOTTO CON GUARNIZIONE DI ESPANSO

GRECA 20 profilo stretto



GRECA 20




Articolo	Misura BxbxLxh	Materiale	Finitura RAL	Conf.
A089 001 001	30x22x50x14	Acciaio	Zincato	100
A089 001 002	30x22x50x14	Acciaio	9002 Bianco grigiastro	100
A089 001 003	30x22x50x14	Acciaio	8017 Testa di moro	100
A089 001 004	30x22x50x14	Acciaio	3009 Rosso Siena	100
A089 001 005	30x22x50x14	Acciaio	6005 Verde muschio	100
A089 001 006	30x22x50x14	Acciaio	9006 Alluminio brillante	100
A089 001 007	30x22x50x14	Acciaio	8004 Rosso tegola	100
A089 001 008	30x22x50x14	Acciaio	5010 Blu genziana	100
A089 001 009	30x22x50x14	Acciaio	7035 Grigio luce	100
A089 001 010	30x22x50x14	Acciaio	3000 Rosso fuoco	100
A089 001 011	30x22x50x14	Acciaio	9010 Bianco puro	100
A089 001 012	30x22x50x14	Acciaio	7016 Grigio antracite	100
A089 001 013	30x22x50x14	A. inox	Acciaio inox	100
A089 001 014	30x22x50x14	Rame	Rame naturale	100

Articolo	Misura BxbxLxh	Materiale	Finitura RAL	Conf.
A089 002 001	36x22x50x13	Acciaio	Zincato	100
A089 002 002	36x22x50x13	Acciaio	9002 Bianco grigiastro	100
A089 002 003	36x22x50x13	Acciaio	8017 Testa di moro	100
A089 002 004	36x22x50x13	Acciaio	3009 Rosso Siena	100
A089 002 005	36x22x50x13	Acciaio	6005 Verde muschio	100
A089 002 006	36x22x50x13	Acciaio	9006 Alluminio brillante	100
A089 002 007	36x22x50x13	Acciaio	8004 Rosso tegola	100
A089 002 008	36x22x50x13	Acciaio	5010 Blu genziana	100
A089 002 009	36x22x50x13	Acciaio	7035 Grigio luce	100
A089 002 010	36x22x50x13	Acciaio	3000 Rosso fuoco	100
A089 002 011	36x22x50x13	Acciaio	9010 Bianco puro	100
A089 002 012	36x22x50x13	Acciaio	7016 Grigio antracite	100
A089 002 013	36x22x50x13	A. inox	Acciaio inox	100
A089 002 014	36x22x50x13	Rame	Rame naturale	100



GRECA 25





GRECA 30

Articolo	Misura BxbxLxh	Materiale	Finitura RAL	Conf.
A089 003 001	34x26x50x11	Acciaio	Zincato	100
A089 003 002	34x26x50x11	Acciaio	9002 Bianco grigiastro	100
A089 003 003	34x26x50x11	Acciaio	8017 Testa di moro	100
A089 003 004	34x26x50x11	Acciaio	3009 Rosso Siena	100
A089 003 005	34x26x50x11	Acciaio	6005 Verde muschio	100
A089 003 006	34x26x50x11	Acciaio	9006 Alluminio brillante	100
A089 003 007	34x26x50x11	Acciaio	8004 Rosso tegola	100
A089 003 008	34x26x50x11	Acciaio	5010 Blu genziana	100
A089 003 009	34x26x50x11	Acciaio	7035 Grigio luce	100
A089 003 010	34x26x50x11	Acciaio	3000 Rosso fuoco	100
A089 003 011	34x26x50x11	Acciaio	9010 Bianco puro	100
A089 003 012	34x26x50x11	Acciaio	7016 Grigio antracite	100
A089 003 013	34x26x50x11	A. inox	Acciaio inox	100
A089 003 014	34x26x50x11	Rame	Rame naturale	100

Articolo	Misura BxbxLxh	Materiale	Finitura RAL	Conf.
A089 004 001	38x30x50x10	Acciaio	Zincato	100
A089 004 002	38x30x50x10	Acciaio	9002 Bianco grigiastro	100
A089 004 003	38x30x50x10	Acciaio	8017 Testa di moro	100
A089 004 004	38x30x50x10	Acciaio	3009 Rosso Siena	100
A089 004 005	38x30x50x10	Acciaio	6005 Verde muschio	100
A089 004 006	38x30x50x10	Acciaio	9006 Alluminio brillante	100
A089 004 007	38x30x50x10	Acciaio	8004 Rosso tegola	100
A089 004 008	38x30x50x10	Acciaio	5010 Blu genziana	100
A089 004 009	38x30x50x10	Acciaio	7035 Grigio luce	100
A089 004 010	38x30x50x10	Acciaio	3000 Rosso fuoco	100
A089 004 011	38x30x50x10	Acciaio	9010 Bianco puro	100
A089 004 012	38x30x50x10	Acciaio	7016 Grigio antracite	100
A089 004 013	38x30x50x10	A. inox	Acciaio inox	100
A089 004 014	38x30x50x10	Rame	Rame naturale	100

RAL	9002	8017	3009	6005	9006	8004	5010	7035	3000	9010	7016
Colore											

Tabella colori orientativa, il riferimento esatto è il colore RAL



DATI TECNICI RIVETTO TC ALLUMINIO CHIEDO ACCIAIO

d (mm)	2,4	3,0	3,2	3,4	4,0	4,8	6,0
D (mm)	5	6	6,5	7,0	8	9,5	12
Ø foro (mm)	2,5	3,1	3,3	3,5	4,1	5	6,1
L mm							
5					A090 040 005		
6	A090 024 006	A090 030 006	A090 032 006	A090 034 006	A090 040 006	A090 048 006	
8	A090 024 008	A090 030 008	A090 032 008	A090 034 008	A090 040 008	A090 048 008	A090 060 008
10	A090 024 010	A090 030 010	A090 032 010	A090 034 010	A090 040 010	A090 048 010	A090 060 010
12	A090 024 012	A090 030 012	A090 032 012	A090 034 012	A090 040 012	A090 048 012	A090 060 012
14		A090 030 014	A090 032 014	A090 034 014	A090 040 014	A090 048 014	
15							A090 060 015
16		A090 030 016	A090 032 016	A090 034 016	A090 040 016	A090 048 016	A090 060 016
18		A090 030 018	A090 032 018	A090 034 018	A090 040 018	A090 048 018	A090 060 018
20				A090 034 020	A090 040 020	A090 048 020	
22							A090 060 022
25					A090 040 025	A090 048 025	
26							A090 060 026
30					A090 040 030	A090 048 030	A090 060 030
35							A090 060 035
40						A090 048 040	A090 060 040
50						A090 048 050	A090 060 050



DATI TECNICI RIVETTO TC RAME CHIEDO ACCIAIO

d (mm)	3,0	3,2	3,4	4,0	4,8
D (mm)	6	6,5	7,0	8	9,5
Ø foro (mm)	3,1	3,3	3,5	4,1	5
L mm					
6	A090 130 006	A090 132 006	A090 134 006	A090 140 006	
7	A090 130 007	A090 132 007		A090 140 007	
8			A090 134 008		A090 148 008
9	A090 130 009	A090 132 009	A090 134 009	A090 140 009	
10					A090 148 010
11	A090 130 011	A090 132 011	A090 134 011	A090 140 011	
12				A090 140 012	A090 148 012
14	A090 130 014		A090 134 014	A090 140 014	A090 148 014
16			A090 134 016	A090 140 016	A090 148 016
18				A090 140 018	A090 148 018
20				A090 140 020	A090 148 020
25					A090 148 025
30					A090 148 030

DATI TECNICI RIVETTO TC ACCIAIO CHIEDO ACCIAIO



d (mm)	3,0	3,2	4,0	4,8	6,0	6,4
D (mm)	6	6,5	8	9,5	12	
Ø foro (mm)	3,1	3,3	4,1	5	6,1	
L mm						
6	A090 230 006	A090 232 006	A090 240 006	A090 248 006		
8	A090 230 008	A090 232 008	A090 240 008	A090 248 008		
10	A090 230 010	A090 232 010	A090 240 010	A090 248 010		
12	A090 230 012	A090 232 012	A090 240 012	A090 248 012	A090 260 012	A090 264 012
14			A090 240 014	A090 248 014		
15					A090 260 015	A090 264 015
16			A090 240 016	A090 248 016		
18			A090 240 018	A090 248 018	A090 260 018	A090 264 018
20			A090 240 020	A090 248 020		
22					A090 260 022	A090 264 022
24			A090 240 024	A090 248 024		
26					A090 260 026	A090 264 026
30			A090 240 030	A090 248 030	A090 260 030	A090 264 030



DATI TECNICI TC RAME CHIEDO OTTONE



d (mm)	3,2	3,4	4,0
D (mm)	6,5	7,0	8
Ø foro (mm)	3,3	3,5	4,1
L mm			
6	A090 332 006	A090 334 006	A090 340 006
7	A090 332 007		A090 340 007

L mm	3,2	3,4	4,0
8		A090 334 008	
9	A090 332 009	A090 334 009	A090 340 009
10			
11	A090 332 011	A090 334 011	A090 340 011



DATI TECNICI TC ACCIAIO INOX A2 CHIEDO INOX A2

d (mm)	3,0	3,2	4,0	4,8	6,4
D (mm)	6	6,5	8	9,5	12
Ø foro (mm)	3,1	3,3	4,1	5	6,1
L mm					
6	A090 430 006	A090 432 006	A090 440 006	A090 448 006	
8	A090 430 008	A090 432 008	A090 440 008	A090 448 008	
10	A090 430 010	A090 432 010	A090 440 010	A090 448 010	
12	A090 430 012	A090 432 012	A090 440 012	A090 448 012	A090 464 012
14			A090 440 014	A090 448 014	A090 464 015
16			A090 440 016	A090 448 016	A090 4604016
18			A090 440 018	A090 448 018	A090 4604018
20			A090 440 020	A090 448 020	
22					A090 464 022




DATI TECNICI TSP ALLUMINIO CHIEDO ACC

d (mm)	3,2	4,0	4,8
D (mm)	6,0	7,5	9,0
Ø foro (mm)	3,3	4,1	5
L mm			
8	A091 032 008	A091 040 008	A091 048 008
10	A091 032 010	A091 040 010	A091 048 010
12	A091 032 012	A091 040 012	A091 048 012
14		A091 040 014	A091 048 014
16		A091 040 016	A091 048 016
18		A091 040 018	A091 048 018
20			A091 048 020

DATI TECNICI TSP ACCIAIO CHIEDO ACC.

d (mm)	3,2	4,0	4,8
D (mm)	6,0	7,5	9,0
Ø foro (mm)	3,3	4,1	5
L mm			
8	A091 232 008	A091 240 008	A091 248 008
10	A091 232 010	A091 240 010	A091 248 010
12	A091 232 012	A091 240 012	A091 248 012
14		A091 240 014	A091 248 014
16		A091 240 016	A091 248 016
18		A091 240 018	A091 248 018
20			A091 248 020



DATI TECNICI TC TENUTA STAGNA ALLUMINIO CHIEDO ACC.

d (mm)	3,2	4,0	4,8
D (mm)	6,0	8	9,5
Ø foro (mm)	3,3	4,1	5
L mm			
6	A092 032 006		
8	A092 032 008	A092 040 008	A092 048 008
9	A092 032 009	A092 040 009	A092 048 009
11	A092 032 011		
12			
13	A092 032 012	A092 040 012	A092 048 013
14			A092 048 014
15		A092 040 015	
18			A092 048 014
22			A092 048 015





DATI TECNICI TC TENUTA STAGNA RAME CHIEDO ACCIAIO

d (mm)	3,2	4,0	4,8
D (mm)	6,0	8	9,5
Ø foro (mm)	3,3	4,1	5
L mm			
8	A092 132 008	A092 140 008	
9	A092 132 009		A092 148 009
10		A092 140 010	
11			A092 148 011
12	A092 132 012		



DATI TECNICI TC TENUTA STAGNA TUTTO INOX

d (mm)	3,2	4,0	4,8
D (mm)	6,0	8	9,5
Ø foro (mm)	3,3	4,1	5
L mm			
8	A092 432 008	A092 440 008	
10		A092 440 010	A092 440 010
12		A092 440 012	A092 440 012





DATI TECNICI T. LARGA ALLUMINIO CHIEDO ACCIAIO

d (mm)	3,2	4,0	4,8
D (mm)	9,5	12	16,0
Ø foro (mm)	3,3	4,1	5
L mm			
8	A093 132 008	A093 140 008	
10	A093 132 010	A093 140 010	A093 148 010
12	A093 132 012	A093 140 012	A093 148 012
14	A093 132 014	A093 140 014	A093 148 014
16		A093 140 016	A093 148 016
18		A093 140 018	A093 148 018
20		A093 140 020	A093 148 020
26			A093 148 026
30			A093 148 030
35			A093 148 035

DATI TECNICI T. LARGA TUTTO INOX A2

d (mm)	4,8
D (mm)	16,0
Ø foro (mm)	5
L mm	
10	A093 248 010
12	A093 248 012
14	A093 248 014
16	A093 248 016
18	A093 248 018
20	A093 248 020






DATI TECNICI RIVETTO GRAF ALLUMINIO CHIEDO ACCIAIO

d (mm)		4,0	4,8
D (mm)		8,0	9,5
Ø foro (mm)		4,3	5,3
L mm	Serraggio		
12	2+6	A094 040 012	A094 048 012
16	6+10	A094 040 016	A094 048 016
20	10+14	A094 040 020	A094 048 020
26	14+18	A094 040 025	A094 048 026
30	18+24	A094 040 030	A094 048 030
35			A094 048 035
40			A094 048 040
45			A094 048 045
50			A094 048 050

DATI TECNICI RIVETTO GRAF T. LARGA ALLUMINIO CHIEDO ACCIAIO

d (mm)		4,0	4,8
D (mm)		10,0	14,0
Ø foro (mm)		4,3	5,3
L mm	Serraggio		
12	2+6	A094 140 012	A094 148 012
16	6+10	A094 140 016	A094 148 016
20	10+14	A094 140 020	A094 148 020
26	14+18	A094 140 025	A094 148 026
30	18+24	A094 140 130	A094 148 030
35	22+27		A094 148 035





DATI TECNICI TC TRI TUTTO ALLUMINIO

d (mm)	4,0	4,8
D (mm)	8,0	9,5
Ø foro (mm)	4,3	5,3
L mm		
13,6	A095 040 014	
15,3		A095 048 015
18,8	A095 040 019	
20,5		A095 048 021
24,5	A095 040 025	A095 048 025

DATI TECNICI TC TRI TUTTO ALLUMINIO RONDELLA NEOPRENE


d (mm)	5,2
D (mm)	11,50
Ø foro (mm)	5,3/5,6
L mm	
20	A095 052 020
26	A095 052 026




DATI TECNICI			
d (mm)	3,2	4,0	4,8
D (mm)	6,5	8	9,5
Ø foro (mm)	3,3	4,1	5
L mm	ALLUMINIO/ACCIAIO		
8	A096 032 008		
9,5	A096 032 009		
10		A096 040 010	A096 048 010
11,5	A096 032 012		
13		A096 040 013	
15			A096 048 013
17		A096 040 017	A096 048 017
25		A096 040 020	A096 048 025

DATI TECNICI			
d (mm)	3,2	4,0	4,8
D (mm)	6,5	8	9,5
Ø foro (mm)	3,3	4,1	5
L mm	ACCIAIO/ACCIAIO		
10	A096 132 010		
11		A096 140 011	A096 148 011

DATI TECNICI			
d (mm)	3,2	4,0	4,8
D (mm)	6,5	8	9,5
Ø foro (mm)	3,3	4,1	5
L mm	INOX A2 / INOX A2		
7	A096 432 007	A096 440 007	
9	A096 432 009	A096 440 009	A096 448 009
11	A096 432 011		
12		A096 440 012	A096 448 012
15			A096 448 015




DATI TECNICI			
d (mm)	3,2	4,0	4,8
D (mm)	6,0	6,5	8,5
Ø foro (mm)	3,3	4,1	5
L mm	ALLUMINIO/ACCIAIO		
10	A096 532 010		
11		A096 540 011	A096 548 011
17			A096 548 017



DATI TECNICI	
d (mm)	4,8
D (mm)	16
Ø foro (mm)	5
L mm	ALL. T.LARGA
10	A096 248 010
16	A096 248 016
25	A096 248 025

RIVETTI ALLUMINIO COLORATI CON CHiodo ACCIAIO



DATI TECNICI

d (mm)	3,0	3,2	4,0	4,8
D (mm)	6	6,5	8	9,5
Ø foro (mm)	3,1	3,3	4,1	5

Misura	BIANCO RAL 9010	NERO RAL 9005	MARRONE RAL 8017
3,0x8	A097 030 008	A097 130 008	A097 230 008
3,0x10	A097 030 010	A097 130 010	A097 230 010
3,0x12	A097 030 012	A097 130 012	A097 230 012
3,2x8	A097 032 008	A097 132 008	A097 232 008
3,2x10	A097 032 010	A097 132 010	A097 232 010
3,2x12	A097 032 012	A097 132 012	A097 232 012
4,0x8	A097 040 008	A097 140 008	A097 240 008
4,0x10	A097 040 010	A097 140 010	A097 240 010
4,0x12	A097 040 012	A097 140 012	A097 240 012
4,0x14	A097 040 014	A097 140 014	A097 240 014
4,8x8	A097 048 008	A097 148 008	A097 248 008
4,8x10	A097 048 010	A097 148 010	A097 248 010
4,8x12	A097 048 012	A097 148 012	A097 248 012
4,8x14	A097 048 014	A097 148 014	A097 248 014
4,8x16	A097 048 016	A097 148 016	A097 248 016
4,0x30	A097 048 030		

SI POSSONO EFFETTUARE ALTRE COLORAZIONI
QUANTITA' MINIMA 20.000 PEZZI PER MISURA
PREZZO A RICHIESTA






Misura	DESCRIZIONE	BIANCO RAL 9010	BLU RAL 5017
4,8x12	Rivetto graf alluminio chiodo acciaio	A097 448 012	A097 548 012




RIVETTI FILETTATI TC



DATI TECNICI

d (mm)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
D (mm)	4,9	5,9	6,9	8,9	10,9	11,9	14,9
B (mm)	7,0	9,0	10	12	15	16	20
S (mm)	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,7	2,0
Ø foro (mm)	5	6	7	9	11	12	13
L (mm)	ALLUMINIO						
9	A098 003 009						
10,5	A098 003 010						
11		A098 004 011					
13		A098 004 013	A098 005 013				
14,5				A098 006 014			
15,5			A098 005 015				
17,5				A098 006 017	A098 008 017		
19						A098 010 019	
20					A098 008 020		
22						A098 010 022	A098 012 022
24						A098 010 024	
25							A098 012 025
L (mm)	ACCIAIO						
9	A098 103 009						
10,5	A098 103 010						
11		A098 104 011					
13		A098 104 013	A098 105 013				
14,5				A098 106 014			
15,5			A098 105 015	A098 106 016			
17,5				A098 106 017	A098 108 017		
19						A098 110 019	
20					A098 108 020		
22						A098 110 022	A098 112 022
24						A098 110 024	
25							A098 112 025
L (mm)	ACCIAIO INOX AISI 304						
8	A098 203 008						
9,5	A098 203 009						
10,5	A098 203 010						
11		A098 204 011					
13		A098 204 013	A098 205 013				
15,5			A098 205 015	A098 206 015			
17,5				A098 206 017	A098 208 017		
20					A098 208 020		
21						A098 210 021	
24						A098 210 024	

RIVETTI FILETTATI TS



DATI TECNICI

d (mm)	M3	M4	M5	M6	M8	M10
D (mm)	4,9	5,9	6,9	8,9	10,9	11,9
B (mm)	8,0	9,0	10	12	15	16
S (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ø foro (mm)	5	6	7	9	11	12
L (mm)	ALLUMINIO					
9	A098 403 009					
10,5	A098 403 010					
11		A098 404 011				
13		A098 404 013	A098 405 013			
14,5						
15			A098 405 015	A098 406 015		
16,5					A098 408 016	
17,5				A098 406 017		
18						A098 410 018
19					A098 408 019	
20,5						A098 410 020
L (mm)	ACCIAIO					
9	A098 503 009					
10,5	A098 503 010					
11		A098 504 011				
13		A098 504 013	A098 505 013			
14,5						
15,5			A098 505 015	A098 506 015		
16,5					A098 508 016	
17,5				A098 506 017		
18						A098 510 018
19					A098 508 019	
20,5						A098 510 020
L (mm)	INOX AISI 304					
11		A098 604 011				
13		A098 604 013	A098 605 013			
15,5			A098 605 015	A098 606 015		
16,5					A098 608 016	
17,5				A098 606 017		
18						A098 610 018
19					A098 608 019	
20,5						A098 610 020

RIVETTATTRICI MANUALI



PESO Kg 0,585 LUNGHEZZA 260 mm

Articolo	Descrizione
A099 500 039	RIVETTATRICE DX2
A099 500 001	UGELLO RICAMBIO Ø 2,5+3,4
A099 500 002	UGELLO RICAMBIO Ø 4,0
A099 500 003	UGELLO RICAMBIO Ø 4,8 Cu-A.cc
A099 500 004	UGELLO RICAMBIO Ø 4,8 Al

DATI TECNICI						
d (mm)	2,4	3,0	3,2	3,4	4,0	4,8
ALLUMINIO	•	•	•	•	•	•
RAME		•	•	•	•	
ACCIAIO		•	•	•	•	
INOX		•	•	•	•	



PESO Kg 0,520 LUNGHEZZA 260 mm

Articolo	Descrizione
A099 500 014	RIVETTATRICE DX4
A099 500 001	UGELLO RICAMBIO Ø 2,5+3,4
A099 500 002	UGELLO RICAMBIO Ø 4,0
A099 500 003	UGELLO RICAMBIO Ø 4,8 Cu-A.cc
A099 500 004	UGELLO RICAMBIO Ø 4,8 Al

DATI TECNICI						
d (mm)	2,4	3,0	3,2	3,4	4,0	4,8
ALLUMINIO	•	•	•	•	•	•
RAME		•	•	•	•	
ACCIAIO		•	•	•	•	
INOX		•	•	•	•	



PESO Kg 0,600 LUNGHEZZA 280 mm

Articolo	Descrizione
A099 500 015	RIVETTATRICE SUPER 5
A099 500 001	UGELLO RICAMBIO Ø 2,5+3,4
A099 500 002	UGELLO RICAMBIO Ø 4,0
A099 500 003	UGELLO RICAMBIO Ø 4,8 Cu-A.cc
A099 500 004	UGELLO RICAMBIO Ø 4,8 Al

DATI TECNICI						
d (mm)	2,4	3,0	3,2	3,4	4,0	4,8
ALLUMINIO	•	•	•	•	•	•
RAME	•	•	•	•	•	•
ACCIAIO	•	•	•	•	•	•
INOX	•	•	•	•	•	•



PESO Kg 1,750 LUNGHEZZA 530mm

Articolo	Descrizione
A099 500 035	RIVETTATRICE DX65
A099 500 001	UGELLO RICAMBIO Ø 3,0+3,2
A099 500 002	UGELLO RICAMBIO Ø 4,0
A099 500 003	UGELLO RICAMBIO Ø 4,8 Cu-A.cc
A099 500 005	UGELLO RICAMBIO Ø 6,0+6,4

DATI TECNICI						
d (mm)	3,0	3,2	3,4	4,0	4,8	6,4
ALLUMINIO	•	•	•	•	•	•
RAME	•	•	•	•	•	•
ACCIAIO	•	•	•	•	•	•
INOX	•	•	•	•	•	•

RIVETTATTRICI PNEUMATICHE



Articolo	Descrizione
A099 500 083	RIVETTATRICE DX14
A099 500 001	UGELLO RICAMBIO Ø 2,5+3,4
A099 500 002	UGELLO RICAMBIO Ø 4,0
A099 500 003	UGELLO RICAMBIO Ø 4,8 Cu-A.cc
A099 500 007	UGELLO RICAMBIO Ø 2,4

DATI TECNICI						
d (mm)	2,4	3,0	3,2	3,4	4,0	4,8
ALLUMINIO	•	•	•	•	•	•
RAME	•	•	•	•	•	
ACCIAIO	•	•	•	•	•	
INOX	•	•	•	•	•	



Articolo	Descrizione
A099 500 180	RIVETTATRICE DX20
A099 500 001	UGELLO RICAMBIO Ø 2,5+3,4
A099 500 002	UGELLO RICAMBIO Ø 4,0
A099 500 003	UGELLO RICAMBIO Ø 4,8 Cu-A.cc
A099 500 004	UGELLO RICAMBIO Ø 4,8 Al
A099 500 005	UGELLO RICAMBIO Ø 6,0+6,4
A099 500 007	UGELLO RICAMBIO Ø 2,4

DATI TECNICI							
d (mm)	2,4	3,0	3,2	3,4	4,0	4,8	6,0
ALLUMINIO	•	•	•	•	•	•	•
RAME	•	•	•	•	•	•	
ACCIAIO	•	•	•	•	•	•	
INOX	•	•	•	•	•	•	



Articolo	Descrizione
A099 500 311	RIVETTATRICE DX 50 B
A099 500 312	CARICABATTERIA RIC.
A099 500 313	BATTERIA RICAMBIO
A099 500 001	UGELLO RICAMBIO Ø 2,5+3,4
A099 500 002	UGELLO RICAMBIO Ø 4,0
A099 500 003	UGELLO RICAMBIO Ø 4,8 Cu-A.cc
A099 500 004	UGELLO RICAMBIO Ø 4,8 Al

DATI TECNICI							
d (mm)	2,4	3,0	3,2	3,4	4,0	4,8	6,0
ALLUMINIO	•	•	•	•	•	•	•
RAME		•	•	•	•	•	
ACCIAIO		•	•		•	•	
INOX		•	•		•	•	



RIVETTATTRICI MANUALI E PNEUMATICA PER INSERTI FILETTATI



Articolo	Descrizione
A099 500 021	RIVETTATRICE NX55 con tiranti
A099 500 103	TIRANTE M3
A099 500 104	TIRANTE M4
A099 500 105	TIRANTE M5
A099 500 106	TIRANTE M6
A099 500 113	TESTINA M3
A099 500 114	TESTINA M4
A099 500 115	TESTINA M5
A099 500 116	TESTINA M6
A099 500 022	Kit rivettatrice + tiranti + 400 inserti misti

DATI TECNICI				
d (mm)	M3	M4	M5	M6
ALLUMINIO	•	•	•	•
ACCIAIO	•	•	•	•
ACCIAIO INOX	•	•	•	•

PESO Kg 0,910 LUNGHEZZA 340 mm



PESO Kg 4,500 DIMENSIONI 550x200x60 mm

Articolo	Descrizione
A099 500 028	RIVETTATRICE CNX65
A099 500 203	TIRANTE M3
A099 500 204	TIRANTE M4
A099 500 205	TIRANTE M5
A099 500 206	TIRANTE M6
A099 500 208	TIRANTE M8
A099 500 210	TIRANTE M10
A099 500 213	TESTINA M3
A099 500 214	TESTINA M4
A099 500 215	TESTINA M5
A099 500 216	TESTINA M6
A099 500 218	TESTINA M8
A099 500 220	TESTINA M10

DATI TECNICI						
d (mm)	M3	M4	M5	M6	M8	M10
ALLUMINIO	•	•	•	•	•	•
ACCIAIO	•	•	•	•	•	•
ACCIAIO INOX	•	•	•	•	•	•



Tirante M12 fornibile a richiesta

PESO Kg 2,200

Articolo	Descrizione
A099 500 145	RIVETTATRICE NX35
A099 500 403	TIRANTE M3
A099 500 404	TIRANTE M4
A099 500 405	TIRANTE M5
A099 500 406	TIRANTE M6
A099 500 408	TIRANTE M8
A099 500 410	TIRANTE M10
A099 500 412	TIRANTE M12
A099 500 413	TESTINA ME
A099 500 414	TESTINA M4
A099 500 415	TESTINA M5
A099 500 416	TESTINA M6
A099 500 418	TESTINA M8
A099 500 420	TESTINA M10
A099 500 422	TESTINA M12

DATI TECNICI						
d (mm)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
ALLUMINIO	•	•	•	•	•	•
ACCIAIO	•	•	•	•	•	•
ACCIAIO INOX	•	•	•	•	•	•

VITI TRUCIOLARI PZD

ARTICOLO	TIPO	FILETTO	FINITURA
A100 0.. ...	 TSP	INTERO	ZINCATA B 
A100 1.. ...			ZINCATA G 
A100 2.. ...			BRONZATA 
A100 3.. ...			ZINCATA N 
A100 4.. ...			INOX A2 
A100 5.. ...			OTTONATA 
A100 6.. ...			NICHELATA 
A101 0.. ...	 TSP	PARZIALE	ZINCATA B 
A101 1.. ...			ZINCATA G 
A101 2.. ...			BRONZATA 
A101 3.. ...			ZINCATA N 
A102 0.. ...	 TC	INTERO	ZINCATA B 
A102 1.. ...			ZINCATA G 
A102 2.. ...			BRONZATA 
A102 3.. ...			ZINCATA N 
A103 0.. ...	 TGS	INTERO	ZINCATA B 
A103 1.. ...			ZINCATA G 
A103 2.. ...			BRONZATA 
A103 3.. ...			ZINCATA N 
A103 5.. ...			OTTONATA 
A103 6.. ...			NICHELATA 

DATI TECNICI VITI TSP

Ø VITE	Ø Testa max	Inserto
2,5	5,00	PZD1
3,0	5,80	
3,5	6,70	PZD2
4,0	7,70	
4,5	8,50	
5,0	9,50	PZD3
6,0	11,40	

VITI TC

Ø VITE	Ø Testa max	Inserto
3,0	6,00	PZD1
3,5	7,00	PZD2
4,0	8,00	
4,5	9,00	
5,0	10,00	PZD3
6,0	11,50	

VITI TGS

Ø VITE	Ø Testa max	Inserto
3,0	5,80	PZD1
3,5	6,70	PZD2
4,0	7,70	
4,5	8,50	
5,0	9,50	

VITI TRUCIOLARI CON FORO PZD



VITI TSP/FORO			
Ø VITE	Ø Testa max	Filetto	Inserto
4,5	9,00	PARZIALE	PZD2
5,0	10,00		

ARTICOLO	MISURA
A104 045 020	4,5x20/12
A104 045 025	4,5x25/15
A104 045 030	4,5x30/18
A104 045 035	4,5x35/23
A104 045 040	4,5x40/28
A104 045 045	4,5x45/33
A104 045 050	4,5x50/38

ARTICOLO	MISURA
A104 045 026	4,5x60/48
A104 045 070	4,5x70/58
A104 045 080	4,5x80/68
A104 050 060	5,0x60/48
A104 050 070	5,0x70/58
A104 050 080	5,0x80/68



CAPPUCCI COPRIVITI						
Ø VITE	Bianco	Grigio	Nero	Ocra	M. Chiaro	M. Scuro
4,5	A104045001	A104045002	A104045003	A104045004	A104045005	A104045006
5,0	A104050001	A104050002	A104050003	A104050004	A104050005	A104050006

VITI TRUCIOLARI TESTA RIDOTTA PZD

VITI TSP RIDOTTA			
Ø VITE	Ø Testa max	Filetto	Inserto
4,0	6,8	PARZIALE	PZD2

ARTICOLO	MISURA
A105 040 030	4,0 x 30
A105 040 035	4,0 x 35

VITI TRUCIOLARI TC FLANGIATA



VITI TC FLANGIATA			
Ø VITE	Ø Testa max	Filetto	Inserto
3,5	8,80	TOTALE	PZD2 COMBI
4,0	9,80		

ARTICOLO	MISURA	FINITURA
A106 035 020	3,5x20	Zincato Bianco
A106 035 025	3,5x25	
A106 035 030	3,5x30	
A106 035 035	3,5x35	
A106 040 020	4,0x20	
A106 040 025	4,0x25	
A106 040 030	4,0x30	
A106 040 035	4,0x35	
A106 040 040	4,0x40	

ARTICOLO	MISURA	FINITURA
A106 235 020	3,5x20	
A106 235 025	3,5x25	
A106 235 030	3,5x30	
A106 235 035	3,5x35	
A106 240 020	4,0x20	
A106 240 025	4,0x25	
A106 240 030	4,0x30	
A106 240 035	4,0x35	
A106 240 040	4,0x40	

VITI LEGNO TE CON FINTA RONDELLA



VITI TE c/rondella

Ø VITE	Ø Testa max	Filetto	Chiave	Finitura
6,0	14,80	PARZIALE	10	

ARTICOLO	MISURA
A107 060 025	6,0 x 25
A107 060 030	6,0 x 30
A107 060 035	6,0 x 35
A107 060 040	6,0 x 40
A107 060 045	6,0 x 45
A107 060 050	6,0 x 50
A107 060 060	6,0 x 60
A107 060 070	6,0 x 70
A107 060 080	6,0 x 80
A107 060 090	6,0 x 90

ARTICOLO	MISURA
A107 060 100	6,0 x 100
A107 060 110	6,0 x 110
A107 060 120	6,0 x 120
A107 060 130	6,0 x 130
A107 060 140	6,0 x 140
A107 060 150	6,0 x 150
A107 060 160	6,0 x 160
A107 060 180	6,0 x 180
A107 060 200	6,0 x 200

VITI LEGNO MORDENTE TE



VITI TE MORDENTE

Ø VITE	Ø Testa max	Filetto	Chiave	Finitura
6,0	10,00	PARZIALE	10	
8,0	13,00	PARZIALE	13	
10,0	17,00	PARZIALE	17	

ARTICOLO	MISURA
A130 060 020	6,0 x 20
A130 060 030	6,0 x 30
A130 060 035	6,0 x 35
A130 060 040	6,0 x 40
A130 060 045	6,0 x 45
A130 060 050	6,0 x 50
A130 060 060	6,0 x 60
A130 060 070	6,0 x 70
A130 060 080	6,0 x 80
A130 060 090	6,0 x 90
A130 060 100	6,0 x 100
A130 060 120	6,0 x 120
A130 060 140	6,0 x 140
A130 060 160	6,0 x 160
A130 060 180	6,0 x 180
A130 060 200	6,0 x 200

ARTICOLO	MISURA
A130 080 020	8,0 x 25
A130 080 030	8,0 x 30
A130 080 035	8,0 x 35
A130 080 040	8,0 x 40
A130 080 045	8,0 x 45
A130 080 050	8,0 x 50
A130 080 060	8,0 x 60
A130 080 070	8,0 x 70
A130 080 080	8,0 x 80
A130 080 090	8,0 x 90
A130 080 100	8,0 x 100
A130 080 120	8,0 x 120
A130 080 140	8,0 x 140
A130 080 160	8,0 x 160
A130 080 180	8,0 x 180
A130 080 200	8,0 x 200

ARTICOLO	MISURA
A130 100 020	10,0 x 20
A130 100 030	10,0 x 30
A130 100 035	10,0 x 35
A130 100 040	10,0 x 40
A130 100 045	10,0 x 45
A130 100 050	10,0 x 50
A130 100 060	10,0 x 60
A130 100 070	10,0 x 70
A130 100 080	10,0 x 80
A130 100 090	10,0 x 90
A130 100 100	10,0 x 100
A130 100 120	10,0 x 120
A130 100 140	10,0 x 140
A130 100 160	10,0 x 160
A130 100 180	10,0 x 180
A130 100 200	10,0 x 200

VITI TRUCIOLARI TORX



ARTICOLO	TIPO	FILETTO	FINITURA
A110 0.. ...	TSP	OLTRE 25 mm PARZIALE	ZINCATA B
A110 1.. ...			ZINCATA G
A110 2.. ...			BRONZATA



DATI TECNICI VITI TSP TX

Ø VITE	Ø Testa max	Inserto
3,0	5,80	TX10
3,5	6,70	TX15
4,0	7,70	TX20
4,5	8,50	TX25
5,0	9,50	TX25
6,0	11,40	TX30



ARTICOLO	TIPO	FILETTO	FINITURA
A111 0.. ...	TMT	INTERO	ZINCATA G
A111 1.. ...			ZINCATA N



DATI TECNICI VITI TMT TX

Ø VITE	Ø Testa max	Inserto
5,5	12,20	TX30
6,0	15,00	TX30



ARTICOLO	TIPO	FILETTO	FINITURA
A112 0.. ...	TSP	PARZIALE	ZINCATA G



DATI TECNICI VITI TSP TX SUPERSVASANTI

Ø VITE	Ø Testa max	Inserto
4,0	8,00	TX20
4,5	9,00	TX25
5,0	10,00	TX25
6,0	12,10	TX30
8,0	15,00	TX40
10,0	18,20	TX40




ARTICOLO	TIPO	FILETTO	FINITURA
A121 0.. ...	TSP	PARZIALE	ZINCATA G

DATI TECNICI VITI TSP TX AUTOFOR/SUPERSVAS.

Ø VITE	Ø Testa max	Inserto
4,0	8,00	TX20
4,5	9,00	TX25
5,0	10,00	TX25
6,0	12,10	TX30
8,0	15,00	TX40
10,0	18,20	TX40

ROSETTA PER VITE Z. G.



ARTICOLO	Diametro interno Di (mm)	Diametro esterno Da (mm)
A112 167 021	6,7	21
A112 187 028	8,7	28
A112 112 035	11,2	35



ARTICOLO	TIPO	FILETTO	FINITURA
A113 0.. ...	TMT RANELLATE	PARZIALE	ZINCATA G

DATI TECNICI VITI TMT RANELLATE TX AUTOFORANTE

Ø VITE	Ø Testa max	Inserto
8,0	15,00	TX30
10,0	18,20	TX30

VITI TRUCIOLARI AUTOFORANTI / AUTOSVASANTI TORX



DATI TECNICI VITI TSP TX			
Ø VITE	Ø Testa max	Lung. punta	Inserto
4,0	7,70	2,85	TX20
5,0	9,50	3,25	TX25

ARTICOLO	TIPO	FILETTO	FINITURA
A114 0.. ...	TSP	PARZIALE	ZINCATA B
A114 1.. ...			ZINCATA G



DATI TECNICI VITI TSP RIDOTTA TX			
Ø VITE	Ø Testa max	Lung. punta	Inserto
4,0	6,70	2,90	TX15

ARTICOLO	TIPO	FILETTO	FINITURA
A115 0.. ...	TSP RID.	PARZIALE	ZINCATA B



VITI PER POMOLI E MANIGLIE



ARTICOLO	TIPO	MISURA	FINITURA
A116 004 010	Vite TC ranellata	M4x 10	Zincata B.
A116 004 012		M4x12	Zincata B.
A116 004 016		M4x16	Zincata B.
A116 004 020		M4x 20	Zincata B.
A116 004 022		M4x22	Zincata B.
A116 004 025		M4x25	Zincata B.
A116 004 027		M4x 27	Zincata B.
A116 004 030		M4x30	Zincata B.

VITI EURO



ARTICOLO	TIPO	MISURA	FINITURA
A116 063 009	Vite Euro	6,3 x 9	Zincata B.
A116 063 011		6,3 x11	Zincata B.
A116 063 013		6,3 x13	Zincata B.

VITI per PVC



ARTICOLO	TIPO	MISURA	FINITURA
A117 043 013	Vite TSP G PH	4,3 x 13	Zincata B.
A117 043 016		4,3 x 16	
A117 043 018		4,3 x 18	
A117 043 020		4,3 x 20	
A117 043 022		4,3 x 22	
A117 043 025		4,3 x 25	
A117 043 028		4,3 x 28	
A117 043 030		4,3 x 30	
A117 043 035		4,3 x 35	
A117 043 040		4,3 x 40	
A117 043 045		4,3 x 45	
A117 043 055		4,3 x 55	
A117 043 065		4,3 x 65	



ARTICOLO	TIPO	MISURA	FINITURA
A118 043 365	Vite TSP PH	4,3 x 36,5	Zincata B.
A118 043 425		4,3 x 42,5	
A118 043 475		4,3 x 47,5	



ARTICOLO	TIPO	MISURA	FINITURA
A117 048 025	Vite TSP PH	4,8 x 25	Zincata B.



ARTICOLO	TIPO	MISURA	FINITURA
A117 048 038	Vite TSP PH	4,8 x 38	Zincata B.



ARTICOLO	TIPO	MISURA	FINITURA
A118 039 014	Vite TSP PH	3,9 x 14	Zincata B.
A118 039 016		3,9 x 16	
A118 039 019		3,9 x 19	



ARTICOLO	TIPO	MISURA	FINITURA
A118 044 032	Vite TSP G PH	4,4 x 32	Zincata B.



ARTICOLO	TIPO	MISURA	FINITURA
A118 060 116	Vite TC Tx	6 x 116	Zincata B.



ARTICOLO	TIPO	MISURA	FINITURA
A118 039 113	Vite TSP PH	3,9 x 13	Zincata B.
A118 039 116		3,9 x 16	
A118 039 119		3,9 x 19	
A118 039 122		3,9 x 22	
A118 039 125		3,9 x 25	
A118 039 132		3,9 x 32	
A118 039 138		3,9 x 38	
A118 039 145		3,9 x 45	



ARTICOLO	TIPO	MISURA	FINITURA
A118 148 035	Vite TC Tx	4,8 x 35	Zincata B.
A118 148 053		4,8 x 53	
A118 148 055		4,8 x 55	

VITI PER CARTONGESSO



DATI TECNICI VITI CARTONGESSO		
Ø VITE	Ø Testa max	Inserto
3,5	8,40	PH2
4,2	8,40	PH2

ARTICOLO	MISURA
A120 035 025	3,5 x 25
A120 035 035	3,5 x 35
A120 035 045	3,5 x 45
A120 035 055	3,5 x 55
A120 042 070	4,2 x 70/45
A120 042 075	4,2 x 75/45



ARTICOLO	MISURA
A120 135 025	3,5 x 25
A120 135 035	3,5 x 35
A120 135 045	3,5 x 45
A120 135 055	3,5 x 55



ARTICOLO	MISURA
A120 142 013	4,2 x 13
A120 142 016	4,2 x 16
A120 142 019	4,2 x 19
A120 142 025	4,2 x 25

DATI TECNICI VITI TC FLANGIATA		
Ø VITE	Ø Testa max	Inserto
4,2	8,40	PH2



ARTICOLO	MISURA
A120 242 013	4,2 x 13
A120 242 016	4,2 x 16
A120 242 019	4,2 x 19
A120 242 025	4,2 x 25



Vite TSP cartongesso nastrare (50 viti x nastro)
Confezioni scatole da 1000 viti

ARTICOLO	MISURA
A120 335 025	3,5 x 25
A120 335 035	3,5 x 35
A120 335 045	3,5 x 45
A120 335 055	3,5 x 55

VITI PER FIBROCEMENTO



Vite TSP autosvasante doppio filetto per FIBROCEMENTO

ARTICOLO	MISURA
A120 340 032	4,0 x 32
A120 340 041	4,0 x 41



Vite TSP autoforante /autosvasante per FIBROCEMENTO


ARTICOLO	MISURA
A120 440 032	4,0 x 32
A120 440 041	4,0 x 41

PIASTRINE ASSEMBLAGGIO




Lastrina ad angolo spessore 2 mm larghezza 15 mm

ARTICOLO	Misura cm	Conf. Pz.
A200 002 002	2,0 x 2,0	100
A200 003 003	3,0 x 3,0	100
A200 004 004	4,0 x 4,0	100
A200 005 005	5,0 x 5,0	100
A200 006 006	6,0 x 6,0	100
A200 008 008	8,0 x 8,0	100
A200 010 010	10,0 x 10,0	100




Lastrina dritta spessore 2 mm larghezza 15 mm

ARTICOLO	Misura cm	Conf. Pz.
A200 001 004	4	100
A200 001 005	5	100
A200 001 006	6	100
A200 001 008	8	100
A200 001 010	10	100
A200 001 012	12	100
A200 001 014	14	100




Angolo di rinforzo spessore 1,8 mm larghezza 12 mm

ARTICOLO	Misura cm	Conf. Pz.
A200 001 030	3	100
A200 001 040	4	100
A200 001 050	5	100
A200 001 060	6	100
A200 001 070	7	100



Piastrina quadrata spessore 1 mm

ARTICOLO	MISURA	Conf. Pz.
A200 140 040	4,0 x 4,0	100
A200 145 045	4,5 x 4,5	100



Piastrina rettangolare spessore 1 mm

ARTICOLO	MISURA	Conf. Pz.
A200 240 050	4,0 x 5,0	100
A200 270 035	7,0 x 3,5	100

PIASTRINE ASSEMBLAGGIO

Squadretta per mobili spessore 2 mm larghezza 21 mm
22x28 mm fori 6,5 mm e 4 mm



ARTICOLO	Finitura	Conf. Pz.
A200 010 001	Nichelata	100
A200 010 002	Ottonata	100
A200 010 003	Nichelata	100
A200 010 004	Bronzata	100