



catalogo **utensili** **manuali**

agwork

20 **20**

INSERTI Torsion



Articolo	Misura	L. mm	Pezzi con f.
F001 025 001	PH 1	25	10
F001 025 002	PH 2		10
F001 025 003	PH 3		10
F001 050 001	PH 1	50	5
F001 050 002	PH 2		5
F001 050 003	PH 3		5



Articolo	Misura	L. mm	Pezzi con f.
F002 025 001	PZD 1	25	10
F002 025 002	PZD 2		10
F002 025 003	PZD 3		10
F002 050 001	PZD 1	50	5
F002 050 002	PZD 2		5
F002 050 003	PZD 3		5



Articolo	Misura	L. mm	Pezzi con f.
F002 025 010	TX 10	25	10
F002 025 015	TX 15		10
F002 025 020	TX 20		10
F002 025 025	TX 25		10
F002 025 027	TX 27		10
F002 025 030	TX 30		10
F002 025 040	TX 40		10
F002 050 010	TX 10	50	5
F002 050 015	TX 15		5
F002 050 020	TX 20		5
F002 050 025	TX 25		5
F002 050 027	TX 27		5
F002 050 030	TX 30		5
F002 050 040	TX 40		5



INSERTI ANTISCIVOLO



Articolo	Mis.	L. mm	Pezzi con f.
F003 025 001	PH 1	25	10
F003 025 002	PH 2		10
F003 025 003	PH 3		10



Articolo	Mis.	L. mm	Pezzi con f.
F004 025 001	PZD 1	25	10
F004 025 002	PZD 2		10
F004 025 003	PZD 3		10

INSERTI TITANIO



Articolo	Misura	L. mm	Pezzi con f.
F005 025 001	PH 1	25	10
F005 025 002	PH 2		10
F005 025 003	PH 3		10
F005 050 001	PH 1	50	5
F005 050 002	PH 2		5
F005 050 003	PH 3		5



Articolo	Misura	L. mm	Pezzi con f.
F006 025 001	PZD 1	25	10
F006 025 002	PZD 2		10
F006 025 003	PZD 3		10
F006 050 001	PZD 1	50	5
F006 050 002	PZD 2		5
F006 050 003	PZD 3		5

INSERTI



Articolo	Misura	L. mm	Pezzi con f.
F010 025 000	PH 0	25	10
F010 025 001	PH 1		10
F010 025 002	PH 2		10
F010 025 003	PH 3		10
F010 025 004	PH 4		10
F010 050 001	PH 1	50	5
F010 050 002	PH 2		5
F010 050 003	PH 3		5



Articolo	Misura	L. mm	Pezzi con f.
F011 025 000	PZD 0	25	10
F011 025 001	PZD 1		10
F011 025 002	PZD 2		10
F011 025 003	PZD 3		10
F011 025 004	PZD 4		10
F011 050 001	PZD 1	50	5
F011 050 002	PZD 2		5
F011 050 003	PZD 3		5



Articolo	Mis.	L. mm	Pezzi con f.
F012 025 010	TX 10	25	10
F012 025 015	TX 15		10
F012 025 020	TX 20		10
F012 025 025	TX 25		10
F012 025 027	TX 27		10
F012 025 030	TX 30	50	10
F012 025 040	TX 40		10
F012 050 010	TX 10		5
F012 050 015	TX 15		5
F012 050 020	TX 20		5
F012 050 025	TX 25		5
F012 050 027	TX 27		5
F012 050 030	TX 30		5
F012 050 040	TX 40		5



Articolo	Mis. mm	L. mm	Pezzi con f.
F013 025 015	1,5	25	10
F013 025 020	2,0		10
F013 025 025	2.5		10
F013 025 030	3,0		10
F013 025 040	4,0		10
F013 025 050	5,0		10
F013 025 060	6,0	50	10
F013 025 080	8,0		10
F013 025 100	10		10
F013 050 030	3,0		5
F013 050 040	4,0		5
F013 050 050	5,0		5
F013 050 060	6,0		5
F013 050 080	8,0		5
F013 050 100	10		5

Articolo	Mis. mm	L. mm	Pezzi con f.
F013 070 020	2,0	70	1
F013 070 025	2.5		1
F013 070 030	3,0		1
F013 070 040	4,0		1
F013 070 050	5,0		1
F013 070 060	6,0		1
F013 070 080	8,0		1
F013 070 100	10		1

Articolo	Mis.	L. mm	Pezzi con f.
F012 070 010	TX 10	70	5
F012 070 015	TX 15		5
F012 070 020	TX 20		5
F012 070 025	TX 25		5
F012 070 027	TX 27		5
F012 070 030	TX 30		5
F012 070 040	TX 40		5

Articolo	Mis.	L. mm	Pezzi con f.
F012 025 140	TX 40 conico	25	5

Articolo	Mis.	L. mm	Pezzi con f.
F012 025 240	TX 40 torsion	25	5

Articolo	Mis.	L. mm	Pezzi con f.
F012 025 330	TX 30 titanio	25	5
F012 025 340	TX 40 titanio		5

PORTAINSERTI



Articolo	Descrizione	Attacco	L. mm	Conf.
F014 014 060	Portainseriti magnetico	1/4"	60	1

Articolo	Descrizione	Attacco	L. mm	Conf.
F014 014 160	Portainseriti rapido	1/4"	60	1

Articolo	Descrizione	Attacco	L. mm	Conf.
F014 014 260	Portainseriti rapido	1/4"	60	1

Articolo	Descrizione	Attacco	L. mm	Conf.
F014 014 375	Portainseriti rapido	1/4"	75	1

Articolo	Descrizione	Attacco	Pezzi con f.
F014 014 400	Set avvitare con guida Composto da: Adattatore magnetici con guida da 80 mm Adattatore magnetico con guida da 120 mm Insetti: PH1-2-3 / PZ 1-2-3 / TX 20-25-30 / -6	1/4"	1

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE MAGNETICA



Articolo	Mis. mm	Attacco	L. mm	Pezzi con f.
F015 045 005	5,5	1/4"	45	1
F015 045 007	7,0			1
F015 045 008	8,0			1
F015 045 010	10			1
F015 040 013	13			1



CON ESPULSIONE A SLITTA

Articolo	Mis. mm	Attacco	L. mm	Pezzi con f.
F015 046 008	8,0	1/4"	45	1
F015 046 010	10			1
F015 046 013	13			1

Utensile estremamente resistente, progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulso, quindi per gravose sollecitazioni, utilizzabile con tutti gli utensili attacco 1/4" o con mandrino. Oppor-
tunità di avvitamento in spazi molto contenuti.

Anche gli inserti in dotazione sono rinforzati per un eventuale utilizzo su avvitatori ad impulsi.

Articolo	Descrizione	Attacco	Conf.
F015 050 001	Adattatore magnetico Angolare Fornito con 2 PH2 e PZD2 1TX10, TX15, TX20, TX25	1/4"	1

ASSORTIMENTI INSERTI



Articolo	Descrizione	Attacco	Pezzi con f.
F016 014 014	Kit 14	1/4"	1
Contenuto	Inserti PH 1-2-3 / PZD 1-2 / taglio 0,8x5,5-1,0x6-1,2x8 / Tx 10-15-20-25-30 Portainseri magnetico sgancio rapido		



Articolo	Descrizione	Attacco	Pezzi con f.
F016 014 032	Kit 32	1/4"	1
Contenuto	Inserti PH 1(2)-2 (6)-3 (1) / PZD 1 (2)-2 (6)-3 (1) / Esa. 2-2,5-3-4-5-6 / taglio 0,5x3-0,6x4,4-0,8x5,5-1,2x6,5 Tx foro 9-10-15-20-25-27-30 -40 Portainseri magnetico sgancio rapido		



Articolo	Descrizione	Attacco	Pezzi con f.
F016 014 015	Kit 15 Torsion	1/4"	1
Contenuto	Inserti PH 1-2-3 PZD 1-2-3 25 mm PH 1-2 50 mm Tx 10-15-20-25-30 -40 Portainseri magnetico		



Articolo	Descrizione	Attacco	Pezzi con f.
F016 014 034	Kit 34	1/4"	1
Contenuto	Inserti PH 1-2-3 / PZD 1-2-3 / Esa. 2-2,5-3-4-5-6 / taglio 0,5x4-0,8x5,5-1,2x6,5-1,2x8 Tx foro 10-15-20-25-30 / Tx 8-9-10-15-20-25-27-30-40 / raccordo quadro 1/4"x174" Portainseri magnetico sgancio rapido Cricchetto mini reversibile		



Articolo	Descrizione	Attacco	Pezzi con f.
F016 014 138	Kit 138	1/4"	1
Contenuto	Inserti PH 0-00-1-2-3 / PZD 0-00-1-2-3 / Esa. 1,5- 2-2,5-3-4-5-6 - 8 / taglio 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8 Esa in " 1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-3/16"-7/32-1/4 / Esa foro 2-2,5-3-4-5-6-8 / Tx TX5-TX6-TX7-TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40-TX45 / Tx foro 8-10-15-20-25-30-35-40 / Buss. Esa. M5-M6-M8 / +TIPOLOGIE INSERTI / RACCORDI / Portainseri magnetico 1/4" / Cacciavite portainseri Bussola 1/4"		

GIRAVITI A TAGLIO



Articolo	Larg. mm	Spes. mm	L. lama mm	L. manico mm
F020 003 005	3	0,5	80	100
F020 004 008	4	0,8	100	100
F020 005 010	5,5	1,0	125	105
F020 006 012	6,5	1,2	150	110
F020 008 012	8	1,2	150	110
F020 010 016	10	1,6	200	110
F020 012 020	12	2,0	250	115
F020 014 025	14	2,5	250	115



Articolo	Larg mm	Spes mm	L. lama mm	L. ma mm	Es mm
F020 104 008	4	0,8	100	75	4
F020 105 010	5,5	1,0	125	105	5
F020 106 012	6,5	1,2	125	110	10
F020 108 012	8	1,2	150	110	12
F020 110 016	10	1,6	200	110	12
F020 112 020	12	2,0	250	115	10
F020 114 025	14	2,5	250	115	10



Articolo	Larg. mm	Spes. mm	L. lama mm	L. manico mm
F020 202 004	2,5	0,4	60	75
F020 203 005	3	0,5	100	100
F020 204 008	4	0,8	125	100
F020 205 010	5	1,0	150	105
F020 206 012	6	1,2	150	110
F020 208 012	8	1,2	175	115
F020 210 016	10	1,6	200	115



Articolo	Larg. mm	Spes. mm	L. lama mm	L. manico mm
F020 305 112	5,5	1,2	25	60

Articolo	Larg. mm	Spes. mm	L. lama mm	L. manico mm
F020 402 004	2,5	0,4	60	75
F020 403 005	3	0,5	100	100
F020 404 008	4	0,8	125	100
F020 405 010	5	1,0	150	105
F020 406 012	6	1,2	150	110
F020 408 012	8	1,2	175	115
F020 410 016	10	1,6	200	115

GIRAVITI A CROCE PH



Articolo	Misura lama PH x mm	L. manico mm
F021 000 100	PH 0 x 60	100
F021 001 080	PH 1 x 100	105
F021 002 100	PH 2 x 125	105
F021 003 150	PH 3 x 150	110
F021 004 200	PH 4 x 200	115



Articolo	Misura lama PH x mm	L. manico mm	Esa. mm
F021 101 080	PH 1 x 100	105	5
F021 102 100	PH 2 x 125	105	10
F021 103 150	PH 3 x 150	110	12
F021 104 200	PH 4 x 200	115	8



Articolo	Misura lama PH x mm	L. manico mm
F021 301 080	PH1 1 x 25	60
F021 302 100	PH 2 x 25	60



Articolo	Misura lama PH x mm	L. manico mm
F021 400 100	PH 0 x 60	100
F021 401 080	PH 1 x 100	105
F021 402 100	PH 2 x 125	105
F021 403 150	PH 3 x 150	110
F021 404 200	PH 4 x 200	115

GIRAVITI A CROCE PZD



Articolo	Misura lama PH x mm	L. manico mm
F022 001 080	PZD 1 x 100	105
F022 002 100	PZD 2 x 125	105
F022 003 150	PZD 3 x 150	110
F022 004 200	PZD 4 x 200	115



Articolo	Misura lama PH x mm	L. manico mm	Esa. mm
F022 101 080	PZD 1 x 100	100	5
F022 102 100	PZD 2 x 125	125	10
F022 103 150	PZD 3 x 150	150	12
F022 104 200	PZD 4 x 200	200	8



Articolo	Misura lama PH x mm	L. manico mm
F022 303 150	PZD 1 x 25	60
F022 304 200	PZD 2 x 25	60



Articolo	Misura lama PH x mm	L. manico mm
F022 401 080	PZD 1 x 100	105
F022 402 100	PZD 2 x 125	105
F022 403 150	PZD 3 x 150	110
F022 404 200	PZD 4 x 200	115



Articolo	Descrizione	Conf.
F022 500 001	Cacciavite porta inserti magnetico con 38 inserti	1



Articolo	Descrizione	Conf.
F022 500 002	Cacciavite porta inserti magnetico con cricchetto, con bussole e inserti	1



Articolo	Descrizione	Conf.
F022 500 003	Cacciavite multi- plicatore revers. porta inserti magnetico con inserti e bussole	1

GIRAVITI A TORX e ESAGNO SFERICO


Articolo	Misura lama torx	L. man. mm
F023 006 050	Tx 6 x 50	100
F023 007 050	Tx 7 x 50	100
F023 008 075	Tx 8 x 75	100
F023 009 075	Tx 9 x 75	100
F023 010 075	Tx 10 x 75	100
F023 015 075	Tx 15 x 75	100
F023 020 100	Tx 20 x 100	100
F023 025 100	Tx 25 x 100	105
F023 027 115	TX 27 x 115	105
F023 030 125	Tx 30 x 125	105
F023 040 125	Tx 40 x 125	110
F023 045 150	Tx 45 x 150	115
F023 050 175	Tx 50 x 175	115




Articolo	Misura lama esagonale	L. man. mm
F023 125 075	E 2,5 x 75	100
F023 130 075	E 3,0 x 75	100
F023 140 075	E 4,0 x 100	100
F023 150 080	E 5,0 x 100	105
F023 160 080	E 6,0 x 125	105
F023 180 100	E 8,0 X 1150	110
F023 110 100	E 10 X 150	115



Articolo	Descrizione	L. mm
F023 190 001	Giravite 5 in 1 Lama magnetica	125



Articolo	Descrizione
F023 190 002	Giravite nano Magnetico con cricchetto e inserti




Articolo	Descrizione
F023 190 003	Chiave universale per cassette

ASSORTIMENTI GIRAVITI

A



Articolo	Descrizione
F023 200 001	Contenuto assortimento 5 pezzi: Taglio 3x100-5,5x125-6,5x150 Croce PH1-PH2
F023 200 002	Contenuto assortimento 6 pezzi: Taglio 3x60-3x100-5x150- (3x100 isolato) Croce PH1-PH2
F023 200 003	Contenuto assortimento 8 pezzi: Taglio 4x125-3x100-5,5x125-6,5x150 Croce PH0-PH1-PZD1-PZD2
F023 200 004	Contenuto assortimento 6 pezzi: Taglio 3x100-4x125-5x150 isolato 1000V Croce PH0-PH1-PH2 isolato 1000V



Articolo	Descrizione
F023 200 005	Contenuto assortimento 39 pezzi: Taglio 3-4-5-5,5-6-8-10 Croce PH0-PH1-PH2-PH3 Pozi d. PZ0-PZ1-PZ2-PZ3 Nano taglio 6mm Nano croce PH2 Cacciavite magn. 1/4" Portainseri magn. 1/4" Inseri Esa 2-2,5-3-4-5-6-8 Inseri TX 10-15-20-25-27-30-40 Inseri TX forati 10-15-20-25-27-30-40

CHIAVI DOPPIA TESTA



Articolo	Misura lama torx	D. man. mm
F024 006 125	Tx 6 x 125 x 15	60x39
F024 007 125	Tx 7 x 125 x 15	60x39
F024 008 125	Tx 8 x 125 x 15	60x39
F024 009 125	Tx 9 x 125 x 15	60x39
F024 010 125	Tx 10 x 125 x 15	60x39
F024 015 125	Tx 15 x 125 x 15	60x39
F024 020 125	Tx 20 x 125 x 15	60x39
F024 025 150	Tx 25 x 150 x 20	80x52
F024 027 150	Tx 27 x 150 x 20	80x52
F024 030 150	Tx 30 x 150 x 20	80x52
F024 040 175	Tx 40 x 175 x 25	100x65
F024 045 175	Tx 45 x 175 x 25	100x65
F024 050 175	Tx 50 x 175 x 25	100x65



Articolo	Misura lama esagonale	d. man. mm
F024 120 125	E 2,0 x 125 x 15	60x39
F024 125 125	E 2,5 x 125 x 15	60x39
F024 130 125	E 3,0 x 125 x 15	60x39
F024 140 150	E 4,0 x 150 x 20	60x39
F024 150 150	E 5,0 x 150 x 20	80x52
F024 160 150	E 6,0 x 150 x 20	80x52
F024 180 150	E 8,0 X 175 x 25	100x65
F024 110 150	E 10 X 200 x 25	100x65



Articolo	Misura lama esagonale	d. man. mm
F024 205 150	E 5,0 x 150	80x50
F024 206 160	E 6,0 x 160	80x50
F024 207 175	E 7,0 x 175	80x50
F024 208 175	E 8,0 x 175	100x65
F024 209 175	E 9,0 x 175	100x65
F024 210 175	E 10,0 x 175	100x65
F024 211 175	E 11,0 x 175	100x65
F024 212 175	E 12,0 x 175	100x65
F024 213 175	E 13,0 x 175	100x65

Articolo	Misura lama esagonale	d. man. mm
F024 305 150	E 5,0 x 150	105
F024 306 160	E 6,0 x 160	130
F024 308 175	E 8,0 x 175	130
F024 310 175	E 10,0 x 175	130
F024 311 175	E 11,0 x 175	130
F024 312 175	E 12,0 x 175	130
F024 313 175	E 13,0 x 175	130
F024 314 175	E 14,0 x 175	130

PINZE MASTERCUT TITACROM

SISTEMA DI ASSI SFALSATO PER AUMENTARE LA CAPACITA' DI TAGLIO FINO AL 60% DI UNA PINZA TRADIZIONALE
FERMO CENTRALE POLIGONALE EXTRAFORTE PER GARANTIRE UNA LUNGA DURATA E PRECISIONE
TITACROM E' UN TRATTAMENTO SPECIALE CONTRO LA CORROSIONE
MANICI IN MATERIALE PLASTICO BICOMPONETE ERGONOMICO PER UNA PRESA IDEALE



Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F050 100 180	Pinza universale Mastercut	165 mm	230
F050 100 200		200 mm	280



Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F050 101 160	Pinza becchi dritti Piatti Mastercut	160 mm	170



Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F050 102 160	Pinza becchi dritti piatti Mastercut	180 mm	170
F050 102 200		200 mm	210



Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F050 103 160	Pinza becchi piegati Mastercut	160 mm	170
F050 103 200		200 mm	210



Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F050 104 160	Tronchese taglio diagonale Mastercut	160 mm	210




Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F050 105 160	Tronchese taglio diagonale rinforzato Mastercut	160 mm	350
F050 105 200		200 mm	380





Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F050 106 160	Tronchese taglio frontale Mastercut	160mm	250



Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F050 106 200	Tronchese taglio frontale rinforzato Mastercut	200mm	300

PINZE VDE / ICE MASTERCUT TITACROM 1000V

**TEST DIELETTRICO
10.000 V**

**ADERENZA
MANICI**

**TEST
PENETRAZIONE**

**TEST
DIFFUSIONE FIAMMA**

**TEST
RESA AD IMPATTO**


Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F051 100 180	Pinza universale VDE 1.000 V Mastercut	180 mm	230
F051 100 200		200 mm	280

Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F051 101 160	Pinza becchi dritti Piatti Mastercut	160 mm	170

Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F051 102 160	Pinza becchi dritti piatti VDE 1.000 V Mastercut	180 mm	170
F051 102 200		200 mm	210

Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F051 103 160	Pinza becchi piegati VDE 1.000 V Mastercut	160 mm	170
F051 103 200		200 mm	210



Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F051 104 160	Tronchese taglio diagonale VDE 1.000 V Mastercut	160 mm	210

Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F051 105 180	Tronchese taglio diagonale rinforzato VDE 1.000 V Mastercut	180 mm	350
F051 105 200		200 mm	380

Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F051 106 160	Tronchese taglio frontale VDE 1.000 V Mastercut	160mm	250

Articolo	Descrizione	L. mm	Peso g.
F051 106 200	Tronchese taglio frontale rinforzato VDE 1.000 V Mastercut	200mm	300

PINZE PER ANELLI ELASTICI



Articolo	Descrizione	Ø mm	L. mm	Peso g.
F052 100 003	Pinza becchi dritti per anelli esterni	3÷10	150	100
F052 100 010		10÷25	150	100
F052 100 019		19÷60	180	150
F052 100 040		40÷100	230	270



Articolo	Descrizione	Ø mm	L. mm	Peso g.
F052 101 003	Pinza becchi a 90° per anelli esterni	3÷10	150	100
F052 101 010		10÷25	150	100
F052 101 019		19÷60	170	150
F052 101 040		40÷100	210	270



Articolo	Descrizione	Ø mm	L. mm	Peso g.
F052 102 008	Pinza becchi dritti per anelli interni	8÷13	150	100
F052 102 012		12÷25	150	100
F052 102 019		19÷60	180	150
F052 102 040		40÷100	220	270



Articolo	Descrizione	Ø mm	L. mm	Peso g.
F052 103 008	Pinza becchi a 90° per anelli interni	8÷13	150	100
F052 103 012		12÷25	150	100
F052 103 019		19÷60	170	150
F052 103 040		40÷100	210	270

PINZE A TAGLIO RASO

Articolo	Descrizione	Ø Taglio max	L. mm	Peso g.
F053 100 130	Testa Smussata	1,2	130	70




Articolo	Descrizione	Ø Taglio max	L. mm	Peso g.
F053 100 125	Testa Triangolare	1,2	125	70



Articolo	Descrizione	Ø Taglio max	L. mm	Peso g.
F052 100 131	Testa Tri. x PVC	7,0	130	130

PINZE



Articolo	Descrizione	L	A	B	C	D	Peso gr.
F053 100 170	Pinza regolabile	175	28	28	25	7	150
F053 100 250		250	32	36	34	7	300
F053 100 305		305	43	46	46	8	400



Articolo	Descrizione	N° Regol.	Ø pollici	Misura
F050 303 160	Pinza Cobra Knipex con pulsante	11	1 1/4"	150 mm
F050 303 180		11	1 1/4"	180 mm
F050 303 250		25	2"	250 mm
F050 303 300		30	2 3/4"	300 mm
F050 303 400		27	3 1/2"	400 mm



Articolo	Descrizione	Misura
F050 303 251	Pinza Cobra becchi lisci	250 mm




Articolo	Descrizione	Apertura max	Misura
F050 303 252	Pinza idraulico becchi lisci autoadattante	53 mm 1"	250 mm


Articolo	Descrizione	N° Regol.	Ø pollici	Misura
F050 403 180	Pinza con pulsante	11	1 1/4"	180 mm
F050 403 250		25	2"	250 mm
F050 403 300		30	2 3/4"	300 mm

Articolo	Descrizione	Misura
F050 154 200	Tenaglia falegname	200 mm


PINZE GRIP




Articolo	Descrizione	L	A	B	Peso gr.
F050 160 245	Pinza doppia regolazione	245	18	100	650



Articolo	Descrizione	L	A	B	Peso gr.
F050 161 100	Pinza becchi curvi con tagliacavi	100	7	11	100
F050 161 125		125	8	13	160
F050 161 175		175	13	21	360
F050 161 250		250	14	24	550




Articolo	Descrizione	L	A	B	Peso gr.
F050 162 175	Pinza becchi curvi senza tagliacavi	175	9	21	350
F050 162 280		280	11	24	500





Articolo	Descrizione	L	A	B	Peso gr.
F050 163 250	Pinza becchi dritti senza tagliacavi	250	16	24	500



PINZE GRIP





Articolo	Descrizione	L	A	B	Peso gr.
F050 164 165	Pinza becchi piatti	165	8	19	185
F050 164 215		215	10	34	360



Articolo	Descrizione	L	A	B	C	Peso gr.
F050 164 200	Pinza per lamiera	200	80	42	17	490





Articolo	Descrizione	L	A	B	Peso gr.
F050 166 225	Pinza per saldatura	225	70	26	600
F050 166 280		280	75	35	800




Articolo	Descrizione	L	A	B	C	D	Peso gr.
F050 167 280	Pinza per lamiera	280	75	100	7	50	750

PINZE GRIP



Articolo	Descrizione	L	A	B	C	D	Peso gr.
F050 168 175	Pinza basculante	175	55	55	5	15	270
F050 168 280		280	70	95	6	45	800
F050 168 450		450	250	100	12	120	1450




Articolo	Descrizione	L	A	B	C	D	Peso gr.
F050 169 250	Pinza a morsetto	250	80	300	170	15	1180




Articolo	Descrizione
F050 169 016	Set pinze grip 16 pz

CHIAVE A CATENA REVERSIBILE




Articolo	L	A	B	C	Peso kg
F050 176 300	300	4"	19	19	0,8

TAGLIABULLONI



Articolo	Descrizione	L mm	A mm	B mm	C mm	Ø Taglio	Peso gr.
F050 177 350	Tagliabulloni	350	60	26	7	7-5	1100
F050 177 450		450	70	29	8	8-6	1500
F050 177 600		600	85	33	9,5	10-8	2400
F050 177 750		750	95	26	11	13-10	3700
F050 177 900		900	110	39	13	16-12	6000
F050 177 105		1050	120	43	14	19-14	8000
F050 177 120		1200	155	60	17	22-16	14000

Articolo	Descrizione	x L
F050 177 351	Testa di ricambio per tagliabulloni	350
F050 177 451		450
F050 177 601		600
F050 177 751		750
F050 177 901		900
F050 177 101		1050
F050 177 121		1200



Articolo	Descrizione	L	A	B	C	D	Peso gr.
F050 170 100	Chiave a rullino	100	13	34	13	5,5	70
F050 170 150		150	20	47	19	6,5	150
F050 170 200		200	25	55	24	7,0	280
F050 170 250		250	30	70	29	8,5	500
F050 170 300		300	35	85	33	10	850

CHIAVI FISSE A DUE BOCCHE



Cromo Vanadium DIN 3110




Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F051 001 008	KIT 8	6-7. 8-9,1 0-11, 12-13, 14-15,16-17, 18-19, 20-22
F051 001 012	KIT 12	6-7. 8-9,1 0-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-27, 25-28, 30-32

Articolo	Descrizione mm	Lunghezza mm
F051 006 007	6 x 7	125
F051 008 009	8 x 9	140
F051 010 011	10 x 11	155
F051 012 013	12 x 13	175
F051 014 015	14 x 15	210
F051 016 017	16 x 17	210
F051 017 019	17 x 19	210
F051 018 019	18 x 19	220
F051 020 022	20 x 22	230
F051 021 023	21 x 23	240
F051 024 026	24 x 26	260
F051 024 027	24 x 27	270
F051 025 028	25 x 28	270
F051 027 029	27 x 29	290
F051 030 032	30 x 32	320

CHIAVI COMBinate POLIGONALI

Articolo	Misura mm	Lunghezza mm
F052 006 006	6	100
F052 007 007	7	110
F052 008 008	8	120
F052 009 009	9	130
F052 010 010	10	140
F052 011 011	11	160
F052 012 012	12	160
F052 013 013	13	160
F052 014 014	14	180
F052 015 015	15	190
F052 016 016	16	200
F052 017 017	17	210
F052 018 018	18	210
F052 019 019	19	230
F052 020 020	20	240
F052 021 021	21	250
F052 022 022	22	260
F052 023 023	23	260
F052 024 024	24	280
F052 025 025	25	300
F052 026 026	26	300
F052 027 027	27	330
F052 028 028	28	340
F052 029 029	29	340
F052 030 030	30	340
F052 032 032	32	350




Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F052 001 012	KIT 12 (A)	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-22
F052 001 017	KIT 17 (B)	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
F052 001 026	KIT 26 (B)	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32

CHIAVI COMBINATA DRITTA A CRICCHETTO REVERSIBILE



Cromo Vanadium DIN 1711



Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F054 001 006	KIT 6	8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19
F054 001 012	KIT 12	8 - 9 - 10-11-12-13-14-15-16-17-19



Articolo	Descrizione mm	Lunghezza mm
F054 008 008	8	145
F054 009 009	9	150
F054 010 010	10	160
F054 011 011	11	165
F054 012 012	12	175
F054 013 013	13	180
F054 014 014	14	190
F054 015 015	15	200
F054 016 016	16	210
F054 017 017	17	230
F054 018 018	18	240
F054 019 019	19	250
F054 021 021	21	270
F054 022 022	22	280
F054 024 024	24	300

CHIAVI COMBINATA SNODATA A CRICCHETTO



Cromo Vanadium DIN 1711



Articolo	Descrizione mm	Lunghezza mm
F055 008 008	8	145
F055 009 009	9	150
F055 010 010	10	160
F055 011 011	11	165
F055 012 012	12	175
F055 013 013	13	180
F055 014 014	14	190
F055 015 015	15	200
F055 016 016	16	210
F055 017 017	17	230
F055 018 018	18	240
F055 019 019	19	250
F055 021 021	21	270
F055 022 022	22	280
F055 024 024	24	300

Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F055 001 006	KIT 6	8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19
F055 001 012	KIT 12	8 - 9 - 10-11-12-13-14-15-16-17-19




Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F056 001 005	KIT 5 chiavi doppio cricchetto	8 - 10 - 13 - 17 - 19

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI 1/4"



Cromo
Vanadium
DIN 3124



Articolo	Mis. mm	L	A	B	C
F060 014 004	4	24	7	11	5
F060 014 005	5		9	11	5
F060 014 006	6		10	11	5
F060 014 007	7		11	11	5
F060 014 008	8		12	11	8
F060 014 009	9		14	11	8
F060 014 010	10		14	12	8
F060 014 011	11		16	13	8
F060 014 012	12		17	14	8
F060 014 013	13		18	16	10
F060 014 014	14		20	18	10



Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F060 014 140	Cricchetto reversibile	140	105



Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F060 014 190	Cacciavite porta bussola	190	95



Articolo	Descrizione	L. mm	Peso gr.
F060 014 050	Prolunga	50	25
F060 014 150	Prolunga	150	65

Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F060 014 151	Impugnatura scorrevole	150	260

Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F060 014 152	Impugnatura snodabile	150	260


Articolo	Descrizione	Peso gr.
F060 014 138	Adattatore 1/4"-3/8"	15

Articolo	Descrizione	Peso gr.
F060 014 000	Snodo cardanico	30

CHIAVI A BUSSOLA POLIGONALI 3/8"



Cromo
Vanadium
DIN 3124



Articolo	Mis. mm	L	A	B	C
F061 038 006	6	27	12	17	12
F061 038 008	8		13		
F061 038 009	9		14		
F061 038 010	10		15		
F061 038 011	11		16		
F061 038 012	12		17		
F061 038 013	13		18		
F061 038 014	14		20	18	
F061 038 015	15	29	22	20	14
F061 038 016	16		23		
F061 038 017	17		24	21	16
F061 038 018	18		26	22	
F061 038 019	19				
F061 038 020	20	31	28	24	18
F061 038 021	21				
F061 038 022	22		30	30	
F061 038 023	23		32	32	
F061 038 024	24		34	34	



Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F061 038 200	Cricchetto reversibile	200	270

Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F061 038 150	Prolunga	150	120
F061 038 250	Prolunga	250	240

Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F061 038 165	Asta c/quadro scorrevole	165	180

Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F061 038 214	Impugnatura snodabile	214	375


Articolo	Descrizione	Peso gr.
F061 038 140	Adattatore 3/8"-1/4"	20
F061 038 120	Adattatore 3/8"-1/2"	45

Articolo	Descrizione	Peso gr.
F061 038 000	Snodo cardanico	80

CHIAVI A BUSSOLA POLIGONALI 1/2" DIN 3124



Cromo
Vanadium
DIN 3124



Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F062 012 250	Cricchetto reversibile	250	550



Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F062 012 075	Prolunga	75	135
F062 012 125	Prolunga	125	220
F062 012 251	Prolunga	250	370



Articolo	Descrizione	Peso gr.
F062 012 038	Adattatore 1/2"-3/8"	50
F062 012 034	Adattatore 1/2"-3/4"	125

Articolo	Mis. mm	L	A	B	C
F062 012 008	8	40	14	21	5
F062 012 009	9		15		6
F062 012 010	10		16		7
F062 012 011	11		17		8
F062 012 012	12		18		10
F062 012 013	13		19		12
F062 012 014	14		21	22	14
F062 012 015	15		22		16
F062 012 016	16		24	31	18
F062 012 017	17		26		20
F062 012 018	18	44	28		22
F062 012 019	19		30	34	24
F062 012 020	20		32		26
F062 012 021	21		34	40	28
F062 012 022	22	45	36		30
F062 012 023	23		38	42	32
F062 012 024	24		40		34
F062 012 025	25		42	44	36
F062 012 026	26		44		38
F062 012 027	27	46	46	46	40
F062 012 028	28		48		42
F062 012 029	29		50	50	44
F062 012 030	30		52		46
F062 012 032	32	47	54	54	48
F062 012 031	31		56		50



Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F062 012 252	Asta c/quadro scorrevole	250	160

Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F062 012 390	Impugnatura snodabile	390	650


Articolo	Descrizione	Peso gr.
F062 012 000	Snodo cardanico	140

Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F062 012 410	Leva girevole	410	550

CHIAVI A BUSSOLA POLIGONALI 3/4" DIN 3124



Cromo
Vanadium
DIN 3124



Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F063 034 500	Cricchetto reversibile	500	2250



Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F063 034 105	Prolunga	105	410
F063 034 200	Prolunga	200	700



Articolo	Mis. mm	L	A	B	C
F063 034 019	19	50	30	36	14
F063 034 021	21		32		
F063 034 022	22		33		
F063 034 023	23		34		
F063 034 024	24		35		16
F063 034 025	25		35		
F063 034 026	26		36		
F063 034 027	27		38		
F063 034 029	29	55	40	38	18
F063 034 030	30		42		20
F063 034 032	32		44		22
F063 034 033	33		46		
F063 034 034	34		46		
F063 034 035	35		48	42	23
F063 034 036	36		50		24
F063 034 038	38		50		
F063 034 040	40		55		
F063 034 041	41	65	55	45	27
F063 034 042	42		60		28
F063 034 044	44		60		30
F063 034 046	46		60		
F063 034 050	50	70	70	48	33
F063 034 054	54		70		36
F063 034 055	55		75		
			75		

Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F063 034 450	Asta c/quadro scorrevole	450	1200



Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F063 034 999	Impugnatura snodabile	1000	3700
F063 034 480	Impugnatura snodabile	480	1900

Articolo	Descrizione	Peso gr.
F063 034 010	Adattatore 3/4"-1"	250
F063 034 012	Adattatore 3/4"-1/2"	135

Articolo	Descrizione	Peso gr.
F063 034 000	Snodo cardanico	600

ASSORTIMENTI CHIAVI A BUSSOLA



Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F064 014 029	KIT CHIAVI 1/4" 29 pezzi	CHIAVI ESAG. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 CRICCHETTO REV.- PROLUNGA-ASTA A T- SNODO CARDANICO



Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F064 014 045	KIT CHIAVI 1/4" 45 pezzi	BUSSOLE 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 CRICCHETTO REV. TELESCOPICO - 2 PROLUNGHE-SNODO CARDANICO Inserti: taglio 5-7 mm Croce PH1-2PH2-PH3-PZ1-2PZ2 -PZ3 Esa. 2-2,5-3-4-5-6-8 Torx 10-2/15-2/20-2/25-27- 30-40



Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F064 038 016	KIT CHIAVI 3/8" 16 pezzi	CHIAVI ESAG. 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22 CRICCHETTO REV.- PROLUNGA-ASTA A T- SNODO CARDANICO



Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F064 012 026	KIT CHIAVI 1/2" 28 pezzi	8-32



Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F064 034 014	KIT CHIAVI 3/4" 14 pezzi	22-50

ASSORTIMENTI CHIAVI A BUSSOLA




Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F065 014 012	KIT CHIAVI 1/4" 12 pezzi	CHIAVI ESAG. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 CRICCHETTO REVERSIBILE

Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F065 038 016	KIT CHIAVI 3/8" 16 pezzi	CHIAVI POLIG: 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22 CRICCHETTO REVERSIBILE

Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F065 012 017	KIT CHIAVI 1/2" 17 pezzi	CHIAVI POLIG: 10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20- 22-24-27-30-32 CRICCHETTO REVERSIBILE

BUSSOLE ESAGONALI RINFORZATE 1/2"



Articolo	Mis. mm	L	A	B	C
F066 012 010	10	38	17	24	15
F066 012 011	11		19		
F066 012 012	12		20		
F066 012 013	13		22		
F066 012 014	14		24		
F066 012 015	15		24	26	16
F066 012 016	16		24		
F066 012 017	17		26		
F066 012 018	18		28		
F066 012 019	19		28		
F066 012 020	20	43	29	29	18
F066 012 021	21		30	30	
F066 012 022	22		32	32	
F066 012 024	24		34	34	
F066 012 027	27		38	35	
F066 012 029	29		40	35	20
F066 012 030	30		42	42	
F066 012 032	32		44	35	




Articolo	Descrizione	Peso gr.
F066 012 038	Adattatore 1/2"-3/8"	110
F066 012 034	Adattatore 1/2"-3/4"	130

Articolo	Descrizione	Peso gr.
F066 012 000	Snodo cardanico	180


Articolo	Descrizione	L mm	Peso gr.
F066 012 125	Prolunga	125	220

BUSSOLE ESAGONALI RINFORZATE LUNGHE 1/2"




Articolo	Mis. mm	L	A	C
F067 012 017	17	80	26	37
F067 012 019	19		28	
F067 012 021	21		31	

CHIAVI ESAGONALI




Articolo Standard	Mis. mm	L	A
F070 015 001	1,5	46	10
F070 020 001	2	50	16
F070 025 001	2,5	60	17
F070 030 001	3	65	20
F070 035 001	3,5	70	21
F070 040 001	4	75	25
F070 045 001	4,5	80	26
F070 050 001	5	85	28
F070 055 001	5,5	85	28
F070 060 001	6	95	32
F070 070 001	7	100	33
F070 080 001	8	100	36
F070 090 001	9	115	38
F070 100 001	10	120	40
F070 110 001	11	130	42
F070 120 001	12	135	42

CHIAVI TORX



Articolo Standard	Imp.	L	A
F071 010 001	T10	49	16
F071 015 001	T15	56	17
F071 020 001	T20	62	19
F071 025 001	T25	70	20
F071 027 001	T27	75	24
F071 030 001	T30	85	29
F071 040 001	T40	95	34

CHIAVI ESAGONALI CON SFERA



Articolo Lunga	Mis. mm	L	A
F072 015 001	1,5	65	15
F072 020 001	2	75	18
F072 025 001	2,5	85	20
F072 030 001	3	95	23
F072 040 001	4	105	29
F072 050 001	5	120	33
F072 055 001	5,5	130	33
F072 060 001	6	140	38
F072 070 001	7	150	40
F072 080 001	8	160	44
F072 090 001	9	170	45
F072 100 001	10	180	50
F072 120 001	12	200	50

ASSORTIMENTI



Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F070 001 010	KIT CHIAVI ESAGONALI 10 pezzi	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8-10

Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F071 001 009	KIT CHIAVI TORX 9 pezzi	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F072 001 010	KIT CHIAVI ESAGONALI CON SFERA 10 pezzi	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8-10

Articolo	Descrizione	Contenuto assortimento kit
F072 002 010	KIT CHIAVI ESAGONALI CON SFERA MAGNET. 10 pezzi	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8-10

CHIAVI A "T" ESAGONALE e "T" SNODATA ESAGONALE




Articolo	Mis. mm	L
F073 001 006	6	200
F073 001 007	7	200
F073 001 008	8	250
F073 001 009	9	250
F073 001 010	10	250
F073 001 011	11	250
F073 001 012	12	250
F073 001 013	13	250
F073 001 014	14	250
F073 001 015	15	250
F073 001 016	16	250
F073 001 017	17	250
F073 001 018	18	250
F073 001 019	19	250




Articolo	Mis. mm	L
F073 002 007	7	400
F073 002 008	8	400
F073 002 009	9	400
F073 002 010	10	500
F073 002 011	11	500
F073 002 012	12	500
F073 002 013	13	500
F073 002 014	14	500
F073 002 015	15	500
F073 002 016	16	500
F073 002 017	17	500
F073 002 018	18	500
F073 002 019	19	500


CHIAVI A "T" 3 TESTE ESAGONALE e TORX



Articolo	Mis. mm	L
F073 003 006	2,0	125
F073 003 007	2,5	125
F073 003 008	3,0	125
F073 003 009	3,5	125
F073 003 010	4,0	180
F073 003 011	4,5	180
F073 003 012	5,0	180
F073 003 013	6,0	210
F073 003 014	7,0	210
F073 003 015	8,0	250
F073 003 016	10	250




Articolo	Mis. TX	L
F073 004 006	10	125
F073 004 007	15	125
F073 004 008	20	125
F073 004 009	25	180
F073 004 010	27	180
F073 004 011	30	180
F073 004 012	40	210
F073 004 013	45	210
F073 004 014	50	215



Articolo	Mis. mm	L
F073 003 106	2,0	125
F073 003 107	2,5	125
F073 003 108	3,0	125
F073 003 109	3,5	125
F073 003 110	4,0	180
F073 003 111	4,5	180
F073 003 112	5,0	180
F073 003 113	6,0	210
F073 003 114	7,0	210
F073 003 115	8,0	250
F073 003 116	10	250


ASTA FISSA

CHIAVI A PIPA APERTE



Articolo	Mis. mm	L	A	B	C
F073 005 006	6	110	11	11	18
F073 005 007	7	115	12	12	21
F073 005 008	8	120	13	13	22
F073 005 009	9	125	14	14	22
F073 005 010	10	130	16	16	26
F073 005 011	11	135	17	17	26
F073 005 012	12	145	18	18	27
F073 005 013	13	150	19	19	30
F073 005 014	14	160	21	21	33
F073 005 015	15	175	22	22	35
F073 005 016	16	185	24	24	39
F073 005 017	17	200	25	25	39
F073 005 018	18	210	26	26	41
F073 005 019	19	220	28	28	44

CHIAVI TUBOLARI DOPPIE



Articolo	Mis. mm	L	A	B
F073 006 007	6-7	105	10	11
F073 008 009	8-9	110	13	14
F073 010 011	10-11	120	15	16
F073 012 013	12-13	140	18	19
F073 014 015	14-15	145	20	22
F073 016 017	16-17	155	23	24
F073 018 019	18-19	165	25	26
F073 020 022	20-22	170	28	30
F073 021 023	21-23	185	29	31
F073 024 026	24-26	190	33	33
F073 025 028	25-28	200	34	37
F073 027 029	27-29	210	37	39
F073 030 032	30-32	210	40	42

LIME CON MANICO



Articolo	Descrizione	Taglio	L lima
F080 250 001	Piatte parallela	bastardo	250 mm
F080 250 002		mezzo dolce	250 mm
F080 200 003		dolce	250 mm



Articolo	Descrizione	Taglio	L lima
F080 250 011	Mezzo tonda	bastardo	250 mm
F080 250 012		mezzo dolce	250 mm
F080 200 013		dolce	250 mm



Articolo	Descrizione	Taglio	L lima
F080 250 021	Tonda	bastardo	250 mm
F080 250 022		mezzo dolce	250 mm
F080 200 023		dolce	200 mm



Articolo	Descrizione	Taglio	L lima
F080 250 031	Triangolare	bastardo	250 mm
F080 250 032		mezzo dolce	250 mm
F080 200 033		dolce	200 mm



Articolo	Descrizione	Taglio	L lima
F080 250 041	Quadrata	bastardo	250 mm
F080 250 042		mezzo dolce	250 mm
F080 200 043		dolce	200 mm

RASPE CON MANICO

Articolo	Descrizione	L raspa
F081 250 001	Piatta parallela	250 mm




Articolo	Descrizione	L raspa
F081 250 002	Mezzo tonda	250 mm




Articolo	Descrizione	L raspa
F081 250 003	Tonda	250 mm

PUNZONI CON MANICO



Articolo	Descrizione	D mm	A mm	L mm
F082 100 002	Cacciaspine con manico	2	8	165
F082 100 003		3	8	175
F082 100 004		4	10	185
F082 100 005		5	10	200
F082 100 006		6	12	200
F082 100 007		7	12	210
F082 100 008		8	12	210
F082 100 009		9	14	220
F082 100 010		10	14	220
F082 100 012		12	16	230



Articolo	Descrizione	D mm	A mm	L mm
F082 200 002	Punzoni con manico	2	8	165
F082 200 003		3	8	165
F082 200 004		4	10	175
F082 200 006		6	10	175
F082 200 008		8	10	175
F082 200 010		10	12	185



Articolo	Descrizione
F082 250 006	Kit caccia spine: 2x8x100 mm 3x8x150 mm 4x8x150 mm 5x10x150 mm 6x10x150 mm 8x12x150 mm



Articolo	Descrizione
F082 251 006	Kit punzoni: 2x10x125 mm 3x10x125 mm 4x10x125 mm 5x10x125 mm 6x10x125 mm 4x0x115 mm

SCALPELLI PER LEGNO



Articolo	Lama mm	Peso g.
F083 006 130	6	130
F083 008 135	8	135
F083 010 140	10	140
F083 012 145	12	145
F083 014 150	14	150
F083 015 155	15	155
F083 016 160	16	160
F083 018 170	18	170
F083 020 175	20	175
F083 022 180	22	180
F083 025 190	25	190
F083 030 200	30	200
F083 032 210	32	210
F083 035 220	35	220



FORBICE MULTIUSO
Corpo acciaio inox
Chiusura di sicurezza in metallo
Manici antiscivolo Soft-Grip
Punte dritte

Articolo	Lunghezza mm	Peso g.
F084 100 010	190	110
F084 100 011	195	130



FORBICE MULTIUSO
Corpo acciaio inox
Chiusura di sicurezza in metallo
Manici antiscivolo Soft-Grip
Punte smussate


Articolo	Lunghezza mm	Peso g.
F084 100 012	155	80



CESOIA PER GUARNIZIONI
Corpo acciaio speciale nichelato
Lama in acciaio con supporto per guarnizioni
Manici PVC ad immersione

Articolo	Lunghezza mm	Peso g.
F084 100 013	220	350
F084 100 014	Lama ricambio	Kit

CESOIE



Articolo	Descrizione	L mm	Capacità di taglio	Peso g.
F084 100 001	Cesoia a doppia leva Destra	250	1,2	380

Articolo	Descrizione	L mm	Capacità di taglio	Peso g.
F084 100 002	Cesoia a doppia leva Dritta	250	1,2	380

Articolo	Descrizione	L mm	Capacità di taglio	Peso g.
F084 100 003	Cesoia a doppia leva Sinistra	250	1,2	380


Articolo	Descrizione	L mm	Capacità di taglio	Peso g.
F084 100 004	Cesoia a doppia leva rinforzata Destra	250	1,2	470

Articolo	Descrizione	L mm	Capacità di taglio	Peso g.
F084 100 005	Cesoia a doppia leva rinforzata Sinistra	250	1,2	470

Articolo	Descrizione	L mm	Capacità di taglio	Peso g.
F084 100 006	Cesoia dritta	300	1,2	700

Articolo	Descrizione	L mm	Capacità di taglio	Peso g.
F084 100 007	Roditrice	250	1,2	460
F084 100 008	Lama ricambio			

TAGLIERINI



Articolo	Descrizione	Lama	Peso g.
F084 200 001	Taglierino di sicurezza	0,6	140

Articolo	Descrizione	Lama	Peso g.
F084 200 002	Taglierino di sicurezza	0,6	130

Articolo	Descrizione	Lama	Peso g.
F084 200 003	Taglierino di sicurezza a carica automatica	0,6	265

Articolo	Descrizione	Lama	Peso g.	Conf.
F084 200 004	Lama trapezoidale	60x19x0,6 mm	5	1=10pz
F084 200 015	Lama trapez. Stanley	60x19x0,6 mm	5	1=10pz
F084 200 005	Lama a gancio	60x19x0,65 mm	5	1=10pz



Articolo	Descrizione	Conf.
F084 200 006	Cutter piccolo mat. plast.	1
F084 200 013	Cutter piccolo metallo	1
F084 200 014	Cutter piccolo imp. bic.	1
F084 200 007	Lame ricambio piccole	1=10pz



Articolo	Descrizione	Conf.
F084 200 008	Cutter grande metallo	1
F084 200 012	Cutter grande ABS	1
F084 200 009	Lame ricambio 18 mm	1=10pz
F084 200 016	Lama carburo tungsteno Carbide Stanley 18 mm	1=10pz



Articolo	Descrizione	Conf.
F084 200 010	Cutter grande ABS	1
F084 200 011	Lame ricambio 25 mm	1=10pz



MARTELLI



Articolo	Descrizione	Peso g.
F085 100 300	Martello tipo tedesco Con manico in sintetico	300
F085 100 400		400
F085 100 500		500



Manico in materiale sintetico ad impugnatura antiscivolo, testa forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione, levigata, verniciata a polvere epossidica con battenti spigolati e lucidati.

Articolo	Descrizione	Peso g.
F085 101 800	Mazzetta Con manico in sintetico	800
F085 101 100		1000



Manico in materiale sintetico ad impugnatura antiscivolo, testa a norme UNI forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione, levigata, verniciata a polvere epossidica con battente e penne spigolati e lucidati.

Articolo	Descrizione	Peso g.
F085 103 250	Martello falegname Con manico in sintetico	200
F085 103 350		300
F085 103 450		400



Manico in materiale sintetico ad impugnatura antiscivolo, testa con battenti spigolati e lucidati.

Articolo	Descrizione	Peso g.
F085 104 800	Mazzetta in rame Con manico in sintetico	800
F085 104 100		1000



Articolo	Descrizione	Peso g.
F085 105 750	Mazzuola monoblocco In gomma blu	750



Articolo	Descrizione	Ø mm
F085 106 035	Mazzuola antirimbazzo Con manico in legno	35
F085 106 040		40
F085 106 050		50

Articolo	Descrizione	Ø mm
F085 106 135	Teste di ricambio coppia	35
F085 106 140		40
F085 106 150		50



Articolo	Descrizione	Ø mm
F085 107 028	Mazzuola in acetato Con manico in legno	28
F085 107 035		35

Articolo	Descrizione	Ø mm
F085 107 128	Teste di ricambio coppia	28
F085 107 135		35



Articolo	Descrizione	L mm
F086 100 001	Spazzola fili in acciaio	275
F086 100 002	Spazzola fili in acciaio INOX	275

STRETTOI



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Guida mm	Peso Kg
F091 016 080	Strettoio a vite base scorrevole in acciaio forgiato zincato	160x80	16x7,5	0,50
F091 020 100		200x100	19,5x9,5	1,00
F091 025 120		250x120	22x10,5	1,30
F091 030 140		300x140	25x12	1,85
F091 040 120		400x120	25x12	1,90
F091 050 120		500x120	25x12	2,20
F091 060 120		600x120	27x13	2,35
F091 080 120		800x120	27x13	3,35
F091 100 120		1000x120	27x13	3,90
F091 125 120		1250x120	27x13	4,55
F091 150 120		1500x120	27x13	5,20
F091 200 120		2000x120	27x13	6,50



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Guida mm	Peso Kg
F091 040 250	Strettoio a vite base scorrevole in acciaio forgiato zincato a lungo scartamento	400x250	30x15	4,60
F091 050 250		500x250	30x15	4,90
F091 060 250		600x250	30x15	5,20
F091 080 250		800x250	30x15	5,80
F091 100 250		1000x250	30x15	6,50



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Guida mm	Peso Kg
F091 030 400	Strettoio composto a vite base scorrevole in acciaio zincato a lungo scartamento	300x 400	30x15	6,00
F091 040 400		400x400	30x15	6,30
F091 050 400		500x400	30x15	6,60
F091 060 400		600x400	30x15	7,00
F091 080 400		800x400	30x15	7,50
F091 100 400		1000x400	30x15	8,20
F091 030 500		300x500	30x15	7,00
F091 040 500		400x500	30x15	7,30
F091 050 500		500x500	30x15	7,60
F091 060 500		600x500	30x15	8,00
F091 080 500		800x500	30x15	8,50
F091 100 500		1000x500	30x15	9,20

STRETTOI



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Guida mm	Peso Kg
F091 312 060	Strettoio a leva chiusura rapida con dentatura fine, in acciaio con piano mobile	120X60	13,5X6,5	0,53
F091 316 080		160x80	16x7,5	0,84
F091 320 100		200x100	19,5x9,5	1,20
F091 325 120		250x120	22x10,5	1,50
F091 330 140		300x140	25x12	2,25
F091 340 120		400x120	25x12	2,35
F091 350 120		500x120	25x12	2,70
F091 360 120		600x120	27x13	3,20
F091 380 120		800x120	27x13	3,75
F091 300 120		1000x120	27x13	4,27
F091 325 120		1250x120	27x13	4,90
F091 350 120		1500x120	27x13	5,60



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Guida mm	Peso Kg
F092 016 080	Strettoio a vite ad asta piatta con testina forgiata	160x80	25x6	0,72
F092 020 100		200x100	30x8	1,33
F092 025 100		250x100	30x8	1,37
F092 030 100		300x100	30x8	1,55
F092 040 100		400x100	30x8	1,72
F092 050 120		500x120	35x9	2,39
F092 060 120		600x120	35x9	2,76
F092 080 120		800x120	35x9	3,24
F092 100 120		1000x120	35x9	3,70
F092 125 120		1250x120	35x11	5,08
F092 150 120		1500x120	35x11	5,80



Articolo	Descrizione	Lato mm
F092 160 058	Posizionatore magnetico	58
F092 160 092		92

MORSE



Articolo	Descrizione	Larghezza ganasce mm	Apertura ganasce mm	Peso Kg
F093 100 140	Morsa parallela in acciaio forgiato	100	140	7,5
F093 125 165		125	165	11,5
F093 150 200		150	200	18,5


Articolo	Descrizione	Per ganasce mm
F093 100 141	Base girevole	100
F093 125 161		125
F093 150 201		150

INCUDINI



Articolo	Descrizione	Peso Kg
F094 100 020	Incudine in acciaio C30	20
F094 100 030		30
F094 100 050		50

PUNZONI



Articolo	Descrizione	Altezza mm	A mm	B mm	C mm
F094 200 004	Punzoni in numeri	4	56	6,4	6,4
F094 200 006		6	68	9,2	9,2



Articolo	Descrizione	Altezza mm	A mm	B mm	C mm
F094 300 004	Punzoni in lettere	4	56	6,4	6,4
F094 300 006		6	68	9,2	9,2

PENNE X TRACCIARE



Articolo	Descrizione	Lunghezza mm
F094 400 001	Penna per tracciare punta fissa	145
F094 400 002	Penna per tracciare punta intercambiabile	145
F094 00 003	Punta di ricambio	