



catalogo

edilizia e

pittura

agwark

**20
20**

MINUTERIA EDILIZIA



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
I001 005 002	Filo cotto bianco 5 x 2	330 gr.
I001 004 003	Filo cotto bianco 4 x 3	330 gr
I001 004 002	Filo cotto bianco 4 x 2	330 gr



Articolo	Descrizione	Misura
I001 006 200	Tenaglia ferriolo Knipex	200 mm
I001 006 220		220 mm
I001 006 250		250 mm
I001 006 280		280 mm
I001 006 300		300 mm



ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	PESO
I002 013 030	Chiodo punta "Italia"	13 x 30 mm	5 kg
I002 014 040		14 x 40 mm	5 kg
I002 015 050		15 x 50 mm	5 kg
I002 016 060		16 x 60 mm	5 kg
I002 017 070		17 x 70 mm	5 kg
I002 018 080		18 x 80 mm	5 kg
I002 019 090		19 x 90 mm	5 kg
I002 020 100		20 x 100 mm	5 kg
I002 021 120		21 x 120 mm	5 kg



ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	PESO
I003 137 050	Chiodo acciaio punta super antisceglia	3,7 x 50 mm	2,5 kg
I003 137 060		3,7 x 60 mm	2,5 kg



ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	PESO
I003 037 030	Chiodo acciaio testa bombata	3,7 x 30 mm	2,5 kg
I003 037 040		3,7 x 40 mm	2,5 kg
I003 037 050		3,7 x 50 mm	2,5 kg
I003 037 060		3,7 x 60 mm	2,5 kg
I003 040 070		4,0 x 70 mm	2,5 kg
I003 040 080		4,0 x 80 mm	2,5 kg
I003 040 090		4,0 x 90 mm	2,5 kg
I003 040 100		4,0 x 100 mm	2,5 kg



ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	PESO
I004 005 016	Chiodo punta gruppino	5,0 x 16 mm	5,0 kg
I004 007 020		7,0 x 20 mm	5,0 kg
I004 008 025		8,0 x 25 mm	5,0 kg
I004 010 030		10 x 30 mm	5,0 kg
I004 012 040		12 x 40 mm	5,0 kg
I004 013 050		13 x 50 mm	5,0 kg
I004 014 060		14 x 60 mm	5,0 kg







Realizzati in materia di prima qualità avente carico di rottura 80/85 Kg/mm². Si consiglia in caso di armatura del cassero, di collocare i distanziatori ad una distanza massima di 25/30 cm tra di loro per un muro di altezza fino a 3 m, oltre tale altezza si consiglia una distanza massima tra 20/25 cm. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze civili o penali che potrebbero derivare dal mancato rispetto di quanto sopra.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	PESO
I005 011 16	Cambretta punta	11 x 16 mm	5,0 kg
I005 012 20		12 x 20 mm	5,0 kg
I005 013 25		13 x 25 mm	5,0 kg
I005 016 30		16 x 30 mm	5,0 kg
I005 017 35		17 x 35 mm	5,0 kg
I005 017 40		17 x 40 mm	5,0 kg

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	PESO
I005 037 030	Chiodo in acciaio punta zigrinata zincata	3,7 x 30 mm	2,5 kg
I005 037 040		3,7 x 40 mm	2,5 kg
I005 037 050		3,7 x 50 mm	2,5 kg
I005 037 060		3,7 x 60 mm	2,5 kg
I005 040 070		4,0 x 70 mm	2,5 kg
I005 040 080		4,0 x 80 mm	2,5 kg
I005 040 090		4,0 x 90 mm	2,5 kg
I005 040 100		4,0 x 100 mm	2,5 kg

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SPESSORE COSTRUZIONE	CONF.
I006 001 015	Distanziatore In acciaio per pannelli in legno (casceformi)	15 cm	100
I006 001 020		20 cm	100
I006 001 025		25 cm	100
I006 001 030		30 cm	100
I006 001 035		35 cm	100
I006 001 040		40 cm	100
I006 001 050		50 cm	100
I006 001 060		60 cm	100
I006 001 080		80 cm	100
I006 001 100		120 cm	100





ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm TONDINO	DISTANZA CASSERO	CONF.
I066 010 015	Distanziatore universale per pannelli isolanti	10/15	15	500
I066 020 025		20/25	20	500

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm TONDINO	DISTANZA CASSERO	CONF.
I007 015 410	Distanziatore universale a gancio in PVC	4/10	15	500
I007 020 612		6/12	20	500
I007 025 612		6/12	25	500
I007 025 614		6/14	25	500
I007 030 614		6/14	30	500
I007 040 614		6/14	40	500
I007 040 616		6/16	40	500

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm TONDINO	DISTANZA CASSERO	CONF.
I008 015 408	Distanziatore verticale in PVC	4/8	15	500
I008 020 408		4/8	20	500
I008 025 612		6/12	25	500
I008 030 612		6/12	30	500
I008 040 612		6/12	40	500
I008 025 812		8/12	25	500
I008 030 812		8/12	30	500

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SPESSORE COSTRUZIONE	CONF.
I009 001 015	Distanziatore doppia capacità	15	500
I009 001 020		20	500
I009 001 025		25	500
I009 001 030		30	500

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SPESSORE COSTRUZIONE	CONF.
I010 001 015	Distanziatore monoblocco	15	500
I010 001 020		20	500
I010 001 025		25	500
I010 001 030		30	500



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm	LUNGHEZZA mm	CONF.
I011 001 020	Tubo rigido rigato	20	2000	25
I011 001 022		22	2000	25
I011 002 020	Rosetta per tubo rigato	20		500
I011 002 022		22		500
I011 003 020	Tappo per tubo rigato	20		500
I011 003 022		22		500

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	CONF.
I012 001 001	Piastra x casseformi e strutture curve	120 x 120 x 1,5 foro 20 mm	10

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	CONF.
I013 001 001	Cuneo x montanti	Piccolo	100
I013 001 002		Grande	100

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm TONDINO	CONF.
I014 001 001	Tappo copri ferro universale 58 mm	da 6 a 18 mm	200

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONF.
I014 001 002	Coprigiunto per ponteggi	10

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONF.
I014 001 003	Manicotto per ponteggi c/rifrangente	10



ARTICOLO	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	CONF.
I015 001 002	Distanziatore a crocetta	2	1000
I015 001 003		3	1000
I015 001 004		4	1000
I015 001 005		5	1000
I015 001 007		7	1000
I015 001 010		10	1000



ARTICOLO	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	CONF.
I015 002 003	Distanziatore a T	3	1000
I015 002 004		4	1000
I015 002 005		5	1000
I015 002 007		7	1000
I015 001 010		10	1000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	CONF.
I015 003 005	Cunei	5	1000
I015 003 010		10	1000

DISTANZIATORI AUTOLIVELLANTI SENZA PINZA



N° distanziatori x m² TIPO STANDARD

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
10	400									
20	200	100								
30	132	66	44							
40	100	50	33	25						
50	80	40	27	20	16					
60	67	34	22	17	14	12				
70	57	29	19	15	12	10	9			
80	50	25	17	13	10	9	8	7		
90	45	23	15	12	9	8	7	6	5	
100	40	20	14	10	8	7	7	6	5	4

N° distanziatori x m² TIPO CROCE

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
10	100									
20	50	25								
30	34	17	12							
40	25	13	9	7						
50	20	10	7	5	4					
60	17	9	6	5	4	3				
70	15	8	5	4	3	3	2			
80	13	7	5	4	3	3	2	2		
90	12	6	4	3	3	2	2	2	2	
100	10	5	4	3	2	2	2	2	2	2

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
10	200									
20	100	50								
30	67	34	23							
40	50	25	17	13						
50	40	20	14	10	8					
60	34	17	12	9	7	6				
70	29	15	10	8	6	5	5			
80	25	13	9	7	5	5	4	4		
90	23	12	8	6	5	4	4	3	3	
100	20	10	7	5	4	4	3	3	3	2



ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPESORE	FIG.	COLORE	CONF.
I016 001 012	Manopola		2-12 mm	A	Nero	100
I016 001 020	Manopola		12-20 mm	B	Grigio	100
I016 001 017	Distanziatore	Standard	1,7 mm	2	Neutro	250
I016 001 010	Distanziatore	Standard	1,0 mm	1	Neutro	250
I016 002 002	Distanziatore	T	2,0 mm	4	Giallo	250
I016 002 003	Distanziatore	T	3,0 mm	6	Blu	250
I016 002 004	Distanziatore	T	4,0 mm	8	Verde	250
I016 003 002	Distanziatore	+	2,0 mm	3	Giallo	250
I016 003 003	Distanziatore	+	3,0 mm	5	Blu	250
I016 003 004	Distanziatore	+	4,0 mm	7	Verde	250

N° distanziatori x m² TIPO T

DISTANZIATORI AUTOLIVELLANTI CON PINZA




ARTICOLO	DESCRIZIONE	SPESORE				CONF
I016 010 015	Distanziatore 3D	1,5 mm	•	•	•	250



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONF
I016 010 001	Cuneo	250


La base 3D: una sola base per qualsiasi schema di posa

Oltre ad assolvere alla funzione livellante, la base 3D crea la fuga sia con posa a + che a T in entrambi i lati ortogonali delle piastrelle. Grazie agli elementi distanziali retraibili la base 3D può essere posizionata sia sugli incroci che sui lati delle piastrelle, quindi nel caso di posa di grandi formati, per i quali la base posizionata negli incroci è insufficiente per garantire un perfetto livellamento, la base 3D si utilizza in entrambe le posizioni. La base 3D è utilizzabile con gli stessi cunei e le stesse pinze delle altre basi. Prima dell'utilizzo, con un semplice e rapido movimento, portare in posizione verticale il ponte della base 3D. Larghezza minima della fuga 1,5 mm, come richiesto dalla NORMA UNI U87005510. Spessore minimo piastrella 3 mm, max 12 mm.





CONSUMO AL METRO QUADRO - CONSUMPTION PER SQUARE METER



ARTICOLO	DESCRIZIONE	FUGA mm	SPESS. PIASTR.		CONF
I016 011 015	Distanziatore	1,5	3÷12 mm	•	250
I016 011 030	Distanziatore	3,0	3÷12 mm	•	250
I016 011 040	Distanziatore	4,0	3÷12 mm	•	250
I016 012 015	Distanziatore	1,5	12÷20 mm	•	250



ARTICOLO	DESCRIZIONE
I016 010 002	Pinza regolabile per installazione a pavimento
I016 010 003	Pinza regolabile per installazione a rivestimento



TAGLIPIATRELLE



ARTICOLO	DESCRIZIONE	TAGLIO 45°cm	TAGLIO Orizz.	SPESS cm	PESO Kg
I015 004 052	Tagliapiastrelle MPE	37 x 37	52 cm	0÷2,5	8.2
I015 004 063	Tagliapiastrelle MPE	45 x 45	63 cm	0÷2,5	9.6
I015 004 075	Tagliapiastrelle MPE	53 x 53	75 cm	0÷2,5	11.9
I015 004 093	Tagliapiastrelle MPE	66 x 66	93 cm	0÷2,5	13
I015 004 125	Tagliapiastrelle MPE	88 x 88	125 cm	0÷2,5	28.5
I015 004 155	Tagliapiastrelle MPE	109 x 109	155 cm	0÷2,5	33

CARRIOLE





ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAPACITA'
I020 001 001	Carriola cassa in PVC ruota a disco pneumatica semipiena	90 litri
I020 001 002	Cassa diricambio	90 litri



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAPACITA'
I020 001 003	Carriola gancio ribaltabile ruota a disco pneumatica semipiena	75 litri
I020 001 004	Carriola cassa zincata ruota a disco pneumatica semipiena	75 litri

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
I020 001 005	Ruota ricambio perno corto	
I020 001 006	Ruota ricambio perno largo	26 cm


ATTREZZATURA DA CANTIERE





ARTICOLO	DESCRIZIONE	APERTURA Max	CONF.
I021 001 001	Parapetto universale	800 mm	1



ARTICOLO	DESCRIZIONE	APERTURA Max	CONF.
I021 001 002	Parapetto inclinabile	80 ÷ 470 mm	1



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
I021 002 001	Rigone a molla zincato Tubolare 35x35	2,10 ÷ 3,20 m
I021 002 002		2,20 ÷ 4,00 m
I021 002 003		2,40 ÷ 4,20 m




ARTICOLO	DESCRIZIONE	ALTEZZA Max
I021 002 004	Squadra ad angolo interno/esterno zincata	3 m



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø cm
I021 002 005	Accessorio inclinabile per puntello	30
I021 002 006		38





ARTICOLO	DESCRIZIONE	ALTEZZA	DIMENSIONI chiuso/aperto
I021 003 001	Scalino in lamiera zincata regolabile	165 mm	850÷1000 mm




ARTICOLO	DESCRIZIONE	PESO
1021 003 005	Montagradino zincato	1,10 kg




ARTICOLO	DESCRIZIONE	APERTURA L x H mm
I021 004 001	Mini centina Maxi regolabile 7 bracci	1120+1870 x 580+960




751 "URSUS"



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
I022 001 001	Scala "Ursus" zincata antiscivolo	4 scalini H 100 cm





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA
I022 001 002	Carrucola di sicurezza c/freno autobloccante	50 kg




ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA
I022 001 003	Bandiera per carrucola	50 kg

18


Picchetto con corsoio
Stato: verniciatura
a polvere




ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONF.
I022 001 004	Picchetto c/corsoio	1
I022 001 005	Corsoio ricambio	1



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONF
I023 001 001	Porta tramoggia zincato	1



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONF
I023 001 002	Tramoggia	1



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONF
I023 001 003	Scarica detriti c/ catene	1



SACCHI BIG-BAG



Contenitore per il sollevamento, il trasporto e lo stoccaggio di materiali sfusi. Il suo utilizzo è specifico in Edilizia, Industria e Agricoltura

Contenitore per il sollevamento, il trasporto e lo stoccaggio di materiali sfusi pericolosi quali amianto, questi contenitori sono sottoposti a severi test di collaudo e sono corredati dai relativi certificati di analisi, nonché dispongono delle omologazioni ONU necessarie per lo stoccaggio e trasporto delle merci pericolose, così come definito dalla normativa ADR.




ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PORTATA	CONF
I023 001 010	Saccone BIG-BAG con apertura superiore e inferiore	90x90x120 1000 kg	10

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PORTATA	CONF
I023 001 011	Saccone BIG-BAG Omologato amianto	90x90x120 1000 kg	10



90



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI apertura max	CONF.
I023 002 001	Cavalletto regolabile trasportabile	730 x 1186 mm	1



Squadretta realizzata in acciaio zincato studiata per sostituire il laborioso lavoro di carpenteria realizzato con le tradizionali squadrette in legno.


L'utilizzo garantisce vantaggi in termini di praticità e risparmio di tempo:

- Maggiore sicurezza di tenuta nello sforzo di contenimento del calcestruzzo grazie alla consistenza del materiale e allo studio preventivo di una nervatura di rinforzo realizzata mediante apposito stampaggio degli elementi;
- Notevole risparmio di tempo in cantiere quantificato dagli addetti ai lavori in un 30% per armare e 30% per disarmare;

• Kifarutek mette a disposizione del Cliente tutta la sua esperienza in termini di praticità nello stoccaggio del materiale; a tale proposito offre a tutti i Clienti che acquisteranno lotti minimi di 100 pz. una comoda intelaiatura che facilita il trasporto e custodia di tutto il materiale



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONF.
I023 002 002	Squadretta	10



ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	Ø CATENA	PORTATA
I025 001 001	Kit pendenti a 2 bracci	1,0 m	8 mm	2800 kg
I025 001 002	Kit pendenti a 2 bracci	1,5 m	8 mm	2800 kg
I025 001 003	Kit pendenti a 2 bracci	2,0 m	8 mm	2800 kg
I025 001 004	Kit pendenti a 2 bracci	2,5 m	8 mm	2800 kg
I025 001 005	Kit pendenti a 2 bracci	3,0 m	8 mm	2800 kg
I025 001 006	Kit pendenti a 2 bracci	4,0 m	8 mm	2800 kg
I025 001 007	Kit pendenti a 2 bracci	1,0 m	10 mm	4300 kg
I025 001 008	Kit pendenti a 2 bracci	1,5 m	10 mm	4300 kg
I025 001 009	Kit pendenti a 2 bracci	2,0 m	13 mm	4300 kg
I025 001 010	Kit pendenti a 2 bracci	2,5 m	10 mm	4300 kg
I025 001 011	Kit pendenti a 2 bracci	3,0 m	10 mm	4300 kg
I025 001 012	Kit pendenti a 2 bracci	4,0 m	13 mm	4300 kg




ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø CATENA	PORTATA
I025 002 001	Set pendenti a 3 bracci	8 mm	4200 kg
I025 002 002	Set pendenti a 4 bracci	8 mm	4200 kg
I025 002 003	Set pendenti a 3 bracci	10 mm	6500 kg
I025 002 004	Set pendenti a 4 bracci	10 mm	6500 kg
I025 002 008	Catena grado 80	8 mm	2 T
I025 002 010	Catena grado 80	10 mm	3 T
I025 002 011	Gancio accorcia braccio	8	2 T
I025 002 012	Gancio accorcia braccio	10	3 T



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI L x Largh.	PORTATA	CONF.
I026 001 002	Cinghia sollevamento	2000 x 50 mm	1000 kg	1
I026 001 003		3000 x 50 mm		1
I026 001 004		4000 x 50 mm		1
I026 0012002		2000 x 60 mm	2000 kg	1
I026 002 003		3000 x 60 mm		1
I026 002 004		4000 x 60 mm		1
I026 002 005		5000 x 60 mm		1
I026 002 006		6000 x 60 mm		1
I026 003 003		3000 x 75 mm	3000 kg	1
I026 003 004		4000 x 75 mm		1
I026 003 005		5000 x 75 mm		1
I026 003 006		6000 x 75 mm		1

RETI / NASTRI



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
I030 001 001 TRASPARENTE	Rete protezione c/asole x ponteggi	1,80 x 100 mt.
I030 001 002 BIANCO/ROSSA	Rete protezione c/asole x ponteggi	2 x 100 mt.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
I030 002 120	Rete x cantiere arancio	1,20 x 50 mt.
I030 002 150	Rete x cantiere arancio	1,50 x 50 mt.
I030 002 180	Rete x cantiere arancio	1,80 x 50 mt.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
I030 003 001	Nastro segnaletico Rosso/Bianco	70 x 200 mt.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO/COLORE	DIMENSIONI
I030 003 002	Nastro segnaletico per scavi	GAS/GIALLO	70 x 200 mt
I030 003 003		ACQUA/BLU	70 x 200 mt
I030 003 004		C.ELET/ROSSO	70 x 200 mt
I030 003 005		C.TEL/GIALLO	70 x 200 mt

SEGNALETICA CANTIERE

COMUNE DI: _____
 LAVORI DI: _____
 CONC. EDILIZIA: _____
 PROPRITÀ: _____
 PROGETTISTA: _____
 DIREZ. LAVORI: _____
 DIR. CANTIERE: _____
 CALCOLI G.A.: _____
 IMPRESA COSTR. _____
 RESP. SICUREZZA: _____
 IMPIANTO IDRAULICO: _____
 IMPIANTO ELETTRICO: _____
 INIZIO LAVORI: _____ FINE LAVORI: _____



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI:	CONF.
1050 001 001	Concessione edilizia	68 x 98 cm	10
1050 001 002	11 simboli	140 x 100 cm	1



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMEN.	FIG.	CONF.
1050 002 001	Attenzione carichi sospesi	48 x 88 cm	A	1
1050 002 002	Vietato l'accesso non addetti		B	1
1050 002 003	Attenzione uscita automezzi		C	1
1050 002 004	Ponteggio in allestimento		D	1
1050 002 005	Ponteggio in smontaggio		E	1
1050 002 006	Vietato passare o sostare		F	1
1050 002 007	Pedoni a destra		G	1
1050 002 008	Pedoni a sinistra		H	1
1050 002 009	Scavi		I	1
1050 002 011	Attenzione quadro elettrico		L	1



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMEN.	FIG.	CONF.
1050 003 001	Dispersore di terra	20 x 30 cm	A	1
1050 003 002	Dispersore N°		B	1
1050 003 003	Vietato fumare		C	1
1050 003 004	Estintore		D	1
1050 003 005	Vietato l'ingresso alle pers.		E	1
1050 003 006	Vietato l'ingresso		F	1
1050 003 007	Uscita emergenza basso		G	1
1050 003 008	Uscita emergenza destra		H	1
1050 003 009	Uscita emergenza sinistra		I	1



ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI:	CONF.
1050 002 010	Cartello multipan	90 x 190 cm	10
1050 002 012	Cartello carico sporgente omologato	50 x 50 cm	5

PENNELLI



PENNELLO STROZZATO
100% setola
Ghiera nichelata
Manico legno grezzo (2-12 plastica)
Qualità extra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	N°	Ø mm	H mm	Conf.
I050 060 006	Pennello strozzato	6	10,5	38	1
I050 060 008		8	13,5	46	1
I050 060 010		10	18	46	1
I050 060 012		12	20,5	48	1
I050 060 014		14	23,3	52	1
I050 060 016		16	27	60	1
I050 060 018		18	30,5	66	1
I050 060 020		20	33	72	1



PENNELLO STROZZATO eco
100% setola
Ghiera e manico in plastica
Qualità extra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	N°	Ø mm	H mm	Conf.
I050 060 106	Pennello strozzato	6	10,5	38	1
I050 060 108		8	13,5	46	1
I050 060 110		10	18	46	1
I050 060 112		12	20,5	48	1
I050 060 114		14	23,3	52	1
I050 060 116		16	27	60	1
I050 060 118		18	30,5	66	1
I050 060 120		20	33	72	1



PENNELLO PIATTO eco
Spessore 13 mm
Ghiera in metallo
Manico in plastica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	L mm	H mm	Conf.
I050 061 030	Pennello piatto	30	46	1
I050 061 040		40	46	1
I050 061 050		50	46	1
I050 061 060		60	46	1
I050 061 080		80	57	1
I050 061 100		100	67	1



PENNELLO PIATTO
100% setola
Ghiera in metallo
Manico in legno
Qualità extra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	L mm	H mm	Conf.
I050 062 018	Pennello piatto	18	46	1
I050 062 022		22	46	1
I050 062 033		33	46	1
I050 062 045		45	51	1
I050 062 060		60	51	1
I050 062 072		72	51	1



PENNELLO PIATTO
100% setola
Ghiera inox
Manico in legno
Qualità extra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	L mm	H mm	Conf.
I050 063 018	Pennello piatto	18	50	1
I050 063 022		22	51	1
I050 063 033		33	57	1
I050 063 045		45	63	1
I050 063 060		60	64	1
I050 063 072		72	70	1

PLAFONI



PLAFONE ROMA
100% setola
Ghiera inox
Manico ed assicella in legno
Qualità extra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	N°	H mm	Conf.
I050 065 037	Plafone Roma	3 x 7	68	1
I050 065 310		3 x 10	68	1
I050 065 312		3 x 12	68	1
I050 065 414		4 x 14	86	1
I050 065 515		5 x 15	86	1
I050 065 615		6 x 15	86	1



PLAFONE S. 1014
100% setola
Ghiera ramata ovale
Manico ed assicella in legno
Per impregnanti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	N°	H mm	Conf.
I050 066 037	Plafone S. 1014	3 x 7	70	1
I050 066 310		3 x 10	70	1
I050 066 312		3 x 12	70	1



PLAFONE S. 700 eco
100% setola
Ghiera nichelata
Manico ed assicella in plastica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	N°	H mm	Conf.
I050 065 037	Plafone S. 700	3 x 7	68	1
I050 065 310		3 x 10	68	1
I050 065 312		3 x 12	68	1
I050 065 414		4 x 14	86	1
I050 065 515		5 x 15	86	1

PLAFONI



PLAFONE SILVER
100% setola grigia ad alto assorbimento
Manico in gomma con supporto integrato
Qualità extra
Adatto per pitture murali traspiranti, lavabili e quarzi.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	N°	H mm	Conf.
I050 065 907	Plafone Silver	3 x 7	68	1
I050 065 910		3 x 10	68	1
I050 065 912		3 x 12	68	1
I050 065 914		4 x 14	86	1
I050 065 915		5 x 15	86	1

FRATTAZZE



FRATTAZZE EUROPA
100% setola
Manico in legno
Qualità extra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	N°	Cm	H mm	Conf.
I050 066 515	Frattazze Europa	2	5 x 15	78	1
I050 066 615		3	6 x 15	78	1
I050 066 616		4	6,5 x 16	85	1
I050 066 717		5	7 x 17	91	1
I050 066 818		6	8 x 18	91	1



FRATTAZZE S.96
100% setola
Manico in legno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	N°	Cm	H mm	Conf.
I050 067 515	Frattazze S. 96	2	5 x 15	78	1
I050 067 615		3	6 x 15	78	1
I050 067 616		4	6,5 x 16	82	1
I050 067 717		5	7 x 17	88	1



FRATTAZZE S.750 /M eco
Setola ultra paintex
Manico in legno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	N°	Cm	H mm	Conf.
I050 068 515	Frattazze S. 750/M	2	5 x 15	78	1
I050 068 615		3	6 x 15	78	1
I050 068 616		4	6,5 x 16	82	1
I050 068 717		5	7 x 17	88	1

RULLI



RULLO RICAMBIO Ø 48 mm
Tessuto cordonato acrilico
Altezza 18 mm
Adatto per pitture all'acqua e acriliche

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm	L cm	Conf.
I050 069 020	Rullo Ricambio eco S.4700 P	48	20	1
I050 069 023		48	23	1
I050 069 025		48	25	1



RULLO RICAMBIO Ø 57 mm
Tessuto cordonato acrilico
Altezza 18 mm
Adatto per pitture all'acqua e acriliche

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm	L cm	Conf.
I050 069 120	Rullo Ricambio eco S.4711 P	57	20	1
I050 069 123		57	23	1
I050 069 125		57	25	1



RULLO RICAMBIO Ø 48 mm
Tessuto cordonato in poliammide di
alta qualità e massima resistenza
all'usura
Altezza 18/20 mm
Adatto per tutti i tipi di pitture

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm	L cm	Conf.
I050 069 220	Rullo Ricambio S.5000 P	48	20	1
I050 069 223		48	23	1
I050 069 225		48	25	1



RULLO COMPLETO Ø 62 mm
Tessuto cordonato in poliammide di
alta qualità e massima resistenza
all'usura
Altezza 22 mm
Adatto per pittura all'acqua, acriliche e
al quarzo.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm	L cm	Conf.
I050 069 320	Rullo completo S.5090 C	62	20	1
I050 069 323		62	23	1



RULLO RICAMBIO Ø 48 mm
Tessuto poliestere in microfibra resi-
stente ai solventi
Altezza 8 mm
Adatto per pitture molto liquide
Specifico per intonaci a gesso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm	L cm	Conf.
I050 069 420	Rullo Ricambio S.5350 P	48	20	1
I050 069 423		48	23	1
I050 069 425		48	25	1



RULLO RICAMBIO Ø 54 mm
Tessuto poliestere in microfibra resi-
stente ai solventi
Altezza 8 mm
Adatto per pitture molto liquide
Specifico per intonaci a gesso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm	L cm	Conf.
I050 069 520	Rullo Ricambio S.5360 P	54	20	1
I050 069 523		54	23	1
I050 069 525		54	25	1

**RULLO RICAMBIO Ø 40 mm**

Velour
Altezza 4 mm
Resistente ai solventi
Adatto per lavori di laccatura e verniciatura

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm	L cm	Conf.
I050 069 620	Rullo Ricambio S.6000 P	40	20	1
I050 069 623		40	23	1
I050 069 625		40	25	1

**RULLO RICAMBIO Ø 48 mm**

Tessuto 100% lana Mohair
Altezza 6 mm
Resistente ai solventi
Adatto per lavori di laccatura e per resine poliesteri ed epossidiche.
Ideale per parquet.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm	L cm	Conf.
I050 069 720	Rullo Ricambio eco S.6250 P	40	20	1
I050 069 725		40	25	1

**IMPUGNATURA PER RULLI**

Cromato con montaggio a pressione
Per rulli da 20-23-25

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm	L cm	Conf.
I050 069 800	Impugnatura S. MOP	8	27	1
I050 069 801	Impugnatura S. MOP	8	23	1

**MINIRULLO RICAMBIO Ø 35 mm**

Tessuto 100% poliammide Perlon

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm	L cm	Conf.
I050 069 810	Minirullo Ricambio S.7000 P	35	10	1
I050 069 812		35	12	1
I050 069 815		35	15	1

**MINIRULLO RICAMBIO Ø 28 mm**

Velour
Adatto per smalti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm	L cm	Conf.
I050 069 905	Minirullo Ricambio S.7300 P	28	5	1
I050 069 910		28	10	1
I050 069 915		28	15	1

**IMPUGNATURA PER MINIRULLI**

Manico lungo per minirulli zincato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø mm	L cm	Conf.
I050 069 900	Impugnatura S. MRL	7	30	1

CARTONGESSO



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Larghezza mm	Lunghezza m	Conf.
I060 048 090	Nastro a rete coprigiunto Autoadesivo in fibra di vetro	48	90	12
I060 048 153		48	153	12



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Larghezza mm	Lunghezza m	Conf.
I060 050 010	Saldafessure	50	10	12



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Larghezza mm	Lunghezza m	Conf.
I060 052 030	Nastro carta paraspigoli con doppia bandella in lamiera zincata	52	30	10



Per un'azione combinata di rapido fissaggio e abbattimento acustico, in resina di polietilene impermeabile e imputrescibile, non tossico, densità 33 kg/m², con adesivo acrilico a base acqua, spessore 3 mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Larghezza mm	Lunghezza m	Conf.
I060 150 020	Nastro biadesivo	50	20	10
I060 170 020		70	20	10



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Lunghezza mm	Conf.
I060 300 150	Seghetto per cartongesso	150	1



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Dimensioni mm	Lunghezza m	Conf.
I065 010 005	Guarnizione espansa adesiva a cellule chiuse nera	10x5	10	10
I065 015 005		15x5	10	10
I065 020 005		20x5	10	10
I065 025 005		25x5	10	10
I065 015 010		15x10	5	10
I065 020 010		20x10	5	10
I065 025 010		25x10	5	10
I065 030 010		30x10	5	10



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Larghezza mm	Lunghezza m	Conf.
I061 019 050	Nastro mascheratura edilizia, pittura murale	19	50	12
I061 025 050		25	50	12
I061 030 050		30	50	12
I061 038 050		38	50	12
I061 050 050		50	50	12



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Larghezza mm	Lunghezza m	Conf.
I062 025 050	Nastro mascheratura per esterni	25	50	12
I062 050 050		50	50	12



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Larghezza cm	Lunghezza m	Conf.
I063 055 033	Telo protettivo trasparente con nastro adesivo in carta	55	33	10
I063 110 033		110	33	10
I063 140 033		140	33	10
I063 180 025		180	20	10
I063 270 016		270	16	10



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Larghezza cm	Lunghezza m	Conf.
I064 018 020	Carta pura cellulosa resistente con nastro adesivo in carta	18	20	10
I064 030 020		30	20	10



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Dimensioni h mm x l m	Conf.
I064 015 050	Carta per paperelle	15 x 50	60
I064 030 050	Carta per paperelle	30 x 50	30
I064 045 050	Carta per paperelle	45 x 50	20
I064 050 001	Macchinetta senza lama		1
I064 050 015	Lama acciaio inox 15 mm	15	1
I064 050 030	Lama acciaio inox 30 mm	30	1
I064 050 045	Lama acciaio inox 45 mm	45	1



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Misure m	Peso g	Conf.
I065 004 004	Telo copritutto	4x4		10
I065 005 004		5x4		10

CAZZUOLE



Articolo	Descrizione	Misura mm
I066 100 018	Punta tonda larga Con manico in sintetico	18
I066 100 020		20
I066 100 022		22



Articolo	Descrizione	Misura mm
I066 101 018	Punta tonda stretta Con manico in sintetico	18
I066 101 020		20
I066 101 022		22



Articolo	Descrizione	Misura mm
I066 102 018	Punta quadra Con manico in sintetico	18
I066 102 020		20
I066 102 022		22



Articolo	Descrizione	Misura mm
I066 103 012	Cazzuolino Punta tonda Con manico in sintetico	12
I066 103 014		14
I066 103 016		16



Articolo	Descrizione	Misura mm
I066 104 012	Cazzuolino Foglia ulivo Con manico in sintetico	12



Articolo	Descrizione	Misura mm
I066 105 012	Cazzuolino Punta quadra Con manico in sintetico	12
I066 105 014		14
I066 105 016		16

SCALPELLI



In acciaio ottagonale temprato e verniciato.

Articolo	Descrizione	Misura mm
I067 100 015	Scalpello elettricista a taglio	15
I067 100 020		20
I067 100 025		25
I067 100 030		30
I067 101 015	Scalpello elettricista a punta	15
I067 101 020		20
I067 101 025		25
I067 101 030		30



In acciaio ottagonale temprato e verniciato.

Articolo	Descrizione	Misura mm
I067 102 020	Scalpello muratore a taglio	20
I067 102 025		25
I067 102 030		30
I067 102 035		35
I067 102 040		40
I067 103 020	Scalpello muratore a punta	20
I067 103 025		25
I067 103 030		30
I067 103 035		35
I067 103 040		40



In acciaio ottagonale temprato e verniciato.

Articolo	Descrizione	Misura mm
I067 104 050	Scalpello per mattoni	50
I067 104 070		70



Articolo	Descrizione	Per mm
I068 105 014	Paramano per scalpelli e punte esagonali	14
I068 105 016		16
I068 105 018		18

FRATTONI



Articolo	Descrizione	Misura mm
1090 100 120	Frattoni liscio a 2 mani in acciaio	500x120
1090 100 140		500x140

Articolo	Descrizione	Misura mm
1090 101 120	Frattoni liscio in acciaio	280x120

Articolo	Descrizione	Misura mm
1090 102 120	Frattoni dentato 7x7 in acciaio	280x120

Articolo	Descrizione	Misura mm
1090 103 006	Frattoni dentato lato destro 6x6 in acciaio	280x120
1090 103 008	Frattoni dentato lato destro 8x8 in acciaio	280x120
1090 103 010	Frattoni dentato lato destro 10x10 in acciaio	280x120

FRATTONI



Articolo	Descrizione	Misura mm
I090 105 140	Frattoni in gomma spugna dura	140x140
I090 105 215		215x135
I090 105 240		240x100



Articolo	Descrizione	Misura mm
I090 106 140	Frattoni in gomma spugna morbida	140x140
I090 106 215		215x135
I090 106 240		240x100



Articolo	Descrizione	Misura mm
F190 107 150	Frattoni in plastica	150x450
F190 107 260		260x420



Articolo	Descrizione	Misura mm
I090 108 140	Frattoni in poliuretano	400x140
I090 108 250		400x250
I090 108 260		430x260



Articolo	Descrizione	Misura mm
I090 109 350	Frattoni per angoli	350



Articolo	Descrizione	Misura mm
I090 110 140	Frattoni per intonaci premiscelati	280x140



Articolo	Descrizione	Misura mm
1090 111 290	Frattoni per pulizia	290x150

Articolo	Descrizione	Misura mm
1090 112 250	Frattoni per pulizia piastrelle a 2 tamponi intercambiabili	250x120

Articolo	Descrizione	Misura mm
1090 113 020	Spatola stuccatore	20
1090 113 020	Spatola stuccatore	30
1090 113 020	Spatola stuccatore	40
1090 113 020	Spatola stuccatore	50
1090 113 020	Spatola stuccatore	60
1090 113 020	Spatola stuccatore	80
1090 113 020	Spatola stuccatore	100
1090 113 020	Spatola stuccatore	120

Articolo	Descrizione	Misura mm
1090 114 500	Raspafo con lama senza manico	500

Articolo	Descrizione	Misura mm
1090 114 400	Raspafo in lamiera Senza manico	400

Articolo	Descrizione	Misura mm
1090 114 550	Stendimalta Senza manico	550

BADILI



In lamiera d'acciaio stampata, temprata e verniciata a polvere epossidica.

Articolo	Descrizione	Peso g.
I090 120 001	Badile a punta senza manico	900
I090 120 002	Badile punta tonda Senza manico	850



In lamiera stampata e verniciata, con rinforzo.

Articolo	Descrizione	Peso g.
I090 120 003	Badile a punta senza manico	900
I090 120 004	Badile punta tonda Senza manico	850



Articolo	Descrizione	Peso g.
I090 120 005	Badile a punta senza manico	900
I090 120 006	Badile punta tonda Senza manico	850



Manico infrangibile in materiale sintetico, pala in lamiera d'acciaio stampata, temprata e verniciata a polvere epossidica.



Manico da cm 140 in legno di pino, pala superleggera a punta, antiscintilla, in lega speciale d'alluminio

Articolo	Descrizione	Peso g.
I090 120 007	Badile a punta Con manico	1900

Articolo	Descrizione	Peso g.
I090 120 009	Badile per neve Con manico	1600

Articolo	Descrizione	Peso g.
I090 120 008	Badile Overlight Con manico	1100



Articolo	Descrizione	L. cm
I090 120 010	Spazzolone	60



- 1- adatta per taglio legno secco e duro
2- adatta per legno verde

Articolo	Descrizione	L. cm
I090 120 011	Segoncino girevole	53
I090 120 012	Lama ricambio 1	53
I090 120 013	Lama ricambio 2	53

MARTELLI



Manico in materiale sintetico e fibra di vetro ad impugnatura antiscivolo, testa con magnete ferma chiodo, forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione, verniciata a polvere epossidica con battente e penne spigolati e lucidati.

Articolo	Descrizione	Peso g.
I090 121 250	Martello carpentiere con calamita Con manico in sintetico	250
I090 121 350		350
I090 121 450		450



Manico in materiale sintetico e fibra di vetro ad impugnatura antiscivolo, testa forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione, verniciata a polvere epossidica con penne lucidate.

Articolo	Descrizione	Peso g.
I090 121 301	Martellina muratore Catania Con manico in sintetico	300
I090 121 401		400



Articolo	Descrizione	Peso g.
I090 121 302	Martellina malepeggio Con manico in sintetico	300
I090 121 402		400



Manico in materiale sintetico e fibra di vetro ad impugnatura antiscivolo, testa forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione, verniciata a polvere epossidica con battente e penna spigolati e lucidati.

Articolo	Descrizione	Peso g.
1090 121 303	Martellina muratore Con manico in sintetico	300
1090 121 403		400
1090 121 503		500



Articolo	Descrizione	Peso g.
1090 121 304	Mazza a gemma Con manico in sintetico	3000
1090 121 504		5000



Articolo	Descrizione	Peso g.
1090 121 306	Mazza Con manico in sintetico	3000
1090 121 506		5000



Manico costruito in fibra di vetro e materiale sintetico da cm 90, testa forgiata in acciaio C45, temprata ad induzione, verniciata a polvere epossidica con battente e tagliente spigolati e lucidati.

Articolo	Descrizione	Peso g.
1090 121 600	Piccone Con manico in sintetico	1500

MANICI IN LEGNO



Articolo	Descrizione	L. cm
1090 122 001	Manico per mazza	90



Articolo	Descrizione	L. cm
1090 122 002	Manico per piccone	90



Articolo	Descrizione	L. cm
1090 122 003	Manico mazzetta 800	27
1090 122 004	Manico mazzetta 1000	27



Articolo	Descrizione	L. cm
1090 122 005	Manico per martelli	38



Articolo	Descrizione	L. cm
1090 122 006	Manico per martelli carpentieri	45

MANICI IN FIBRA



Articolo	Descrizione	L. cm
1090 122 007	Manico per mazza	90



Articolo	Descrizione	L. cm
1090 122 008	Manico per piccone	90



Articolo	Descrizione	L. cm
1090 122 009	Manico per mazzetta	27



Articolo	Descrizione	L. cm
1090 122 011	Manico per martelli muratore	38



Articolo	Descrizione	L. cm
1090 122 012	Manico per martello carpentiere	45

MANICI

**MANICO PER BADILE
IN LEGNO SUPERLEGGERO**



Articolo	Descrizione	L. cm
1090 122 013	Manico per badile	140

**MANICO SINTETICO
PER BADILE**



Articolo	Descrizione	L. cm
1090 122 014	Manico per badile	140

**MANICO PER RASTRELLO
E SPATOLONE STENDIMALTA**



Articolo	Descrizione	L. cm
1090 122 015	Manico per raspafango	150

**MANICO IN LEGNO
PER SCOPA CANTIERE**



Articolo	Descrizione	L. cm
1090 122 016	Manico per spazzolone	150

SECCHI



Articolo	Descrizione	Ø mm
I090 123 001	Secchio extra	340




Articolo	Descrizione	Ø mm
I090 123 002	Secchio standard	340



Articolo	Descrizione	Ø mm
I090 123 003	Secchio antinfortunistico	340

NASTRI BITUMINOSI



Nastro bituminoso autoadesivo autoprotetto con film in alluminio rinforzato che ricopre una massa bituminosa impermeabile.

UTILIZZO:

PROTEZIONE: asfalto, muratura, calcestruzzo, fibrocemento, particolari metallici o in plastica, su tetti o coperture in genere.

SIGILLARE: infissi e lucernari, parapetti, strutture in vetro o plastica.

RIPARARE: tegole, grondaie, tubi metallici, tetti in lamiera o fibrocemento

Articolo	Descrizione	Colore	Dimensioni h x L cm	Conf.
I100 001 015	Nastro multifunzione Alluminio	Alluminio	15x1000	4 rotoli
I100 001 022	Nastro multifunzione Alluminio	Alluminio	22.5x1000	4 rotoli
I100 002 015	Nastro multifunzione Alluminio	Grafite	15x1000	4 rotoli
I100 002 022	Nastro multifunzione Alluminio	Grafite	22.5x1000	4 rotoli
I100 003 015	Nastro multifunzione Alluminio	Terracotta	15x1000	4 rotoli
I100 003 022	Nastro multifunzione Alluminio	Terracotta	22.5x1000	4 rotoli